
Lorenz von Ehren
Hamburg-
Nienstedten

Mitglied des Bundes deutscher Baumschulen (BdB), der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege, der Rhododendron-Gesellschaft, des Vereins Deutscher Rosenfreunde.

Als Qualitätsbaumschule unter Betriebs-Nr. 14/001 anerkannt und zur Führung des Markenetiketts des Bundes deutscher Baumschulen berechtigt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

Eisenbahnstation: Hamburg-Klein-Flottbek

Fernruf: Hamburg 82 74 17/18

Drahtanschrift: Baumschule von Ehren Hamburg

Postscheckkonto: Hamburg 114 69

Bankkonto: Schleswig-Holsteinische Westbank, Hamburg-Altona

Umschlagbild:
Pseudolarix kaempferi

Ulrich Gartzke
Rellingen/Holstein
Baumschulenweg 17

Hauptpreisverzeichnis

Herbst 1956 † Frühjahr 1957

Lorenz von Ehren

Johs. von Ehren Nachf.

Baumschulen

Hamburg-Nienstedten

Meine verehrten Geschäftsfreunde!

Hiermit überreiche ich Ihnen meinen neuen Katalog. Er soll Aufschluß geben über die Leistungsfähigkeit meiner Baumschule, kann aber kaum das enthalten, was im besonderen durch die Vielseitigkeit der Kulturen geboten wird. Außer der Reichhaltigkeit der Sortimente und der erstklassigen Güte des Pflanzenmaterials wird die Sortenechtheit bei jeder Lieferung garantiert.

Eine besondere Spezialität meines Betriebes ist die Anzucht von besonders gut verschulten Solitärpflanzen, es sind viele Immergrüne, Laubgehölze und Koniferen lieferbar. Eine über 50jährige Erfahrung befähigt mich, große Bäume, Solitärbäume in gutem Sortiment bis 18 m Höhe und 10 m Kronenbreite vorrätig zu halten, wobei mir die in langen Jahren erprobte Art der Vorbereitung und Bearbeitung die Möglichkeit gibt, für das gute Weiterwachsen der Bäume zu garantieren.

Es wird sich daher in jedem Fall lohnen, den aus vorliegender Preisliste gewonnenen Eindruck durch einen Besuch der Baumschule zu vervollständigen. Sie liegt am Bahnhof Klein-Flottbek der Hamburger S-Bahn in Richtung Blankenese, vom Hamburger Hauptbahnhof in 20 Minuten zu erreichen; oder mit dem Auto an der Elbchaussee entlang bis zur Elbschlossbrauerei.

Lorenz von Ehren

Obstbäume

Sämtliche Obstbäume werden in bekannter guter Qualität, auf der richtigen Unterlage veredelt, geliefert, so daß ein guter Erfolg der Pflanzung gewährleistet ist.

Äpfel	Stammumfang in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hochstämme: Stammhöhe 180/200 cm	7—8	4,50	40,—	360,—
	8—10	5,—	45,—	400,—
	10—12	6,—	54,—	
Halbstämme: Stammhöhe 120/140 cm	6—7	4,—	36,—	320,—
	7—9	4,50	40,—	360,—
Buschbäume: 60 cm Stammhöhe 2jährig		4,—	36,—	320,—
3—4jährig		5,—	45,—	400,—
Spindelbüsche 2jährig		4,—	36,—	320,—
Senkrechte Schnurbäume 3—4jährig		5,—	45,—	400,—
Schrägspalier II Etagen		7,—		
Pyramiden mit 2 Serien		6,—	54,—	

Apfelsorten

Adersleber Calvill, November—März
Altenländer Glockenapfel, Januar—Mai
Altenländer Pfannkuchenapfel, September—Oktober
Ananas-Renette, Dezember—Januar
Apfel aus Croncels, September—Oktober
Berner Rosenapfel, Dezember—März
Biesterfelder Renette, November—Januar
Celler Dickstiel, November—März
Cox Orangenrenette, November—März
Crimson-Cox, November—März
Ellisons Orange, September—Oktober
Finkenwärder Herbstprinz, November—Februar
Freiherr von Berlepsch, Januar—Mai
Geheimrat Breuhahn, Oktober
Geheimrat Oldenburg, Oktober
Golddelikateß, Dezember—März
Goldparmäne, November—Januar
Goldrenette aus Blenheim, November—März
Gravensteiner, September—Oktober
James Grieve, September—Oktober
Kaiser Wilhelm, November—April
Landsberger Renette, November—April
Laxtons Superb, November—Januar
Martini-Apfel, Dezember—März
Minister von Hammerstein, Dezember—April
Ontario, Januar—März
Purpurroter Cousinot, November—Januar
Schöner aus Boskoop, Dezember—April
Signe Tillish, November—Januar
Stahls Winterprinz, Januar—April
Weißer Klarapfel, Juli—August
Wilstedter Apfel, Dezember—März
Zuccalmaglios Renette, Dezember—März

Birnen	Stammumfang in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hochstämme: Stammhöhe 180/200 cm	7—8	5,—	45,—	400,—
	8—10	6,—	54,—	480,—
	10—12	7,—		
Halbstämme: Stammhöhe 120/140 cm	6—7	4,—	36,—	320,—
	7—9	5,—	45,—	400,—
Buschbäume: Stammhöhe ca. 60 cm 2jährig		4,—	36,—	320,—
3—4jährig		5,—	45,—	400,—
auf Zwischenveredlung 2jährig		5,—	45,—	400,—
3—4jährig		6,—	54,—	
Spindelbüsche und senkrechte Schnurbäume:				
Stammhöhe 40—50 cm 2jährig		5,—	45,—	
3—4jährig		6,—	54,—	
auf Zwischenveredlung 2jährig		6,—	54,—	
3—4jährig		7,—	63,—	

Birnensorten

Alexander Lucas, Oktober—Dezember
Blumenbachs Butterbirne, Oktober—November
Boscs Flaschenbirne, Oktober—November
Bunte Julibirne, Juli—August
Clapps Liebling, August—September
Gräfin von Paris, Dezember—Januar
Gellerts Butterbirne, September—Oktober
Graf Moltke, Oktober—November
Gute Graue, September
Gute Luise, September—Oktober
Herrenhäuser Winterchrist, Dezember—Januar
Juli Dechantsbirne, Juli
Köstliche aus Charneu, Oktober—November
Le Lectier, November—Januar
Madame Verté, Dezember—Januar
Marie Luise, Oktober
Pitmaston Ducheß, November
Triumph aus Vienne, September—Oktober
Vereins Dechantsbirne, Oktober—November
Williams Christbirne, September

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen, Renekloden

	Stammumfang in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hochstämme: Stammhöhe 180/200 cm	7—8	5,—	45,—	400,—
	8—10	6,—	54,—	480,—
	10—12	7,—	63,—	
Halbstämme: Stammhöhe 120/140 cm	6—7	4,—	36,—	320,—
	7—9	5,—	45,—	360,—
Buschbäume: 2jähr.		3,—	27,—	240,—
3—4jähr.		4,—	36,—	320,—

Pflaumensorten

Anna Späth, September
Emma Leppermann, August
Frühe gelbe Reneklode, August—September
Gelbe Eierpflaume, August—September
Graf Althans Reneklode, Anfang September
Große grüne Reneklode, September
Kirkes Pflaume, September
Königin Viktoria, August—September
Metzer Mirabelle, September
Mirabelle von Nancy, August
Ontario-Pflaume, August
The Czar, August

Zwetschensorten

Blaue Hauszwetsche, Oktober—November
Bühler Frühzwetsche, August
Ersinger Frühzwetsche, Ende Juli
Frühe ungarische Zwetsche, August
Italienische Zwetsche, September—Oktober
Ungarische Zwetsche, Oktober

Süßkirschen und Sauerkirschen

	Stammumfang in cm	1 St. DM	10 St DM	100 St. DM
Hochstämme: Stammhöhe 180/200 cm	7—8	5,—	45,—	400,—
	8—10	6,—	54,—	480,—
	10—12	7,—	63,—	
Halbstämme: Stammhöhe 120/140 cm	6—7	4,—	36,—	320,—
	7—9	5,—	45,—	400,—
Buschbäume: 1jähr.		3,—	27,—	240,—
2jähr.		4,—	36,—	320,—
Fächer: 1jähr.		4,50	40,—	
2jähr.		5,50	50,—	

Süßkirschensorten

Büttners rote Knorpelkirsche, Anfang August
Dönissens gelbe Knorpelkirsche, Ende Juli—Anfang August
Früheste der Mark, Mitte Juni
Große Prinzessinkirsche, Ende Juli
Große schwarze Knorpelkirsche, Ende Juli—Anfang August
Hedelfinger Riesen, Mitte—Ende Juli

Sauerkirschensorten

Doppelte Glaskirsche, Juli
Königin Hortense, Anfang Juli
Schattenmorellen, August

Pfirsiche, Aprikosen

	Stammumfang in cm	1 St. DM	10 St. DM
Hochstämme: Stammhöhe 180 cm	7—8	8,—	
Halbstämme: Stammhöhe 125/150 cm	6—7	7,—	
Buschbäume: 1jährig auf Pfirsichsämling		5,—	45,—
1jährig auf Pflaumenunterlage		5,—	45,—
2jährig auf Pflaumenunterlage		6,—	
Fächer: 1jährig auf Pflaumenunterlage		7,—	
2jährig auf Pflaumenunterlage		8,—	

Pfirsichsorten

Amsden, Ende Juli
Eiserner Kanzler, Mitte September
Früher Alexander, Ende Juli—Anfang August
Kernechter vom Vorgebirge, Mitte September
Madame Rogniat, Ende Juli
Mayflower, Juli
Proskauer, Anfang September
Rekord aus Alfter, September
Waterloo, Anfang August

Aprikosensorten

Frühe von Nancy, Anfang August
Große Frühe, Anfang August

Quitten

	1 St. DM	10 St. DM
Halbstämme: Stammhöhe 120/140 cm	5,50	50,—
Buschbäume: 2—3jähr.	5,50	50,—

Quittensorten
Champion, Portugiesische Birnenquitte

Walnüsse	Stammumfang in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hochstämme	8—10	10,—	90,—	
	10—12	12,—	110,—	
	12—14	14,—		
mehrmals verpfl. Hochstämme	8—10	12,—		
	10—12	15,—		
	12—14	19,—		

Beerenobst

Johannisbeeren

Sträucher, anerkanntes Pflanzgut:	Triebe			
Fays Fruchtbare (rot)	5—8	0,90	8,10	72,—
Heros (rot)	8—12	1,10	10,—	90,—
Rote Holländische				
Rote Vierländer				
Weiße aus Jüterbog				
schwarzfrüchtige Sorten:				
Rosenthals langtraubige Schwarze	5—8	1,—	8,80	77,—
Silvergieters Schwarze	8—12	1,40	12,—	110,—
Hochstämme: Stammhöhe 90/110 cm, Ia Qualität	3—4	2,50	22,50	200,—
	4 u. mehr	3,—	27,—	240,—

Stachelbeeren

in großfrüchtigen Sorten, anerkanntes Pflanzgut:				
Sträucher:	5—8	1,15	10,—	90,—
	8—12	1,50	13,50	120,—
Hochstämme: Stammhöhe 90/110 cm, Ia Qualität	6 u. mehr	3,—	27,—	240,—

Nichtanerkanntes Pflanzgut 0,15 DM je Stück billiger.

Himbeeren

in den Sorten:			
Preußen, rotfrüchtig, 1jähr. Ruten	0,35	3,20	28,—
verpflanzt, besonders stark	0,50	4,40	38,—

Brombeeren

Wilsons frühe, 2jähr. verpflanzt, extra stark	1,—	9,—	80,—
Th. Reimers, 2jähr. verpflanzt, extra stark	1,20	11,—	100,—

Haselnüsse

großfrüchtige Sorten			
verpflanzte Ableger	2,20	20,—	180,—
verpflanzte Ableger, extra stark	3,50	30,—	

Erdbeeren

Gruppe I: **Oberschlesien, Deutsch-Evern, Hansa** und ähnliche Sorten		0,80	7,—
Gruppe II: **Braunschweig, Mieze Schindler**		0,90	8,—
Monatserdbeeren: pikierte Sämlinge		1,—	9,—

Rhabarber

Holsteiner Blut, Vierländer Blut	0,70	6,30	56,—
Elms Jubiläum	0,80	7,20	66,—

Weinreben

Topfreben: 1jähr. mit Topfballen	2,75		
2jähr. mit Topfballen	3,50		

Rosen

In der Sortenwahl haben wir uns nur auf die wirklich wertvollen Sorten beschränkt, die für den Garten und für Gruppenpflanzung geeignet sind.

I. Niedrige Rosen

auf Rosa canina, Rosa multiflora und Edelcanina veredelt.

Bei Frühjahrslieferung wird nach dem 1. Februar ein Überwinterungszuschlag von 10% berechnet.

Preisübersicht	Güteklasse A		
	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Preis-Gruppe 1	1,—	9,—	80,—
„ „ 2	1,10	10,—	92,—
„ „ 3	1,30	12,—	106,—
„ „ 4	1,65	15,—	135,—
„ „ 5	1,90	17,—	152,—
„ „ 6	2,50	22,50	200,—
„ „ 7	3,—	27,—	240,—

II. Hochstämmige Rosen

Bei Frühjahrslieferung wird nach dem 1. Februar ein Überwinterungszuschlag von 10% berechnet.

	Güteklasse A	
	1 St. DM	10 St. DM
Hochstämme auf Sämlingsstamm 100—120 cm	4,50	40,—
75—100 cm	4,—	36,—

Alphabetisches Verzeichnis der Rosensorten

Preisgruppe		Seite
	A	
	Ama	10
4	**American Pillar**	14
3	**August Seebauer**	10
	B	
	Baden-Baden	8
5	**Berlin**	12, 13
4	**Blaze**	14
5	**Bonn**	12, 13
	C	
4	**centifolia muscosa**	13
4	**Chapl. Pink Climber**	14
	Climbing Goldilocks	14
4	**Conrad Ferd. Meyer**	13
1	**Crimson Glory**	8
	D	
2	**Dame Edith Helen**	8
4	**Dir. Benschop**	14

Preis-gruppe		Seite
1	Donald Prior	10
	Dortmund	12,13,14
	E	
4	Elegance	14
2	Elfe	10, 12
1	Else Poulsen	10
4	Erfurt	12
	F	
2	Fanal	10
3	Fashion	10
4	Fragezeichen	14
1	Frau Astrid Späth	10
5	Frühlingsgold	13
5	Frühlingsmorgen	13
5	Frühlingszauber	13
	G	
2	Gabrielle Privat	10
3	Geheimrat Duisberg	8
3	Gelbe Holstein	10,12,13
4	Gerberrose	14
	Gertrud Westphal	10
4	Glenn Dale	14
1	Gloria Dei	8, 12
4	Golden Glow	14
	Golden Masterpiece	8
3	Goldilocks	10
3	Gretel Greul	8
2	Gruß an Aachen	10
	H	
4	Hamburg	12, 13
3	Hens Verschuren	8
	Hobby	10
2	Holstein	10
5	Hugonis	13
	J	
1	Joséph Guy	10
3	Josephine Bruce	8
	K	
2	Käthe Duvigneau	10,12,13
3	Kaiserin Aug. Viktoria	8
2	Karl Weinhausen	10,12,13
	Kleopatra	8
	Konrad Adenauer Rose	8
	Korona	10
	L	
	Leverkusen	12,13,14
2	Liebesglut	8
	M	
3	Märchenland	11,12,13
4	Mme Sancy de Parabere	14
4	Mary Wallace	13, 15
1	Mevrouw G. A. van Rossem	8
2	Michèle Meilland	8
2	Mrs. Pierre S. du Pont	8
2	Mrs. Sam Mc. Gredy	9
4	Moyesii	13
	N	
2	Nathalie Nypels	11
4	New Dawn	12,13,15
2	New Yorker	9
	O	
5	omeiensis pteracantha	13
1	Orange Triumph	11
	P	
4	Paul's Scarlet Climber	13, 15
	Plomin	11
1	Poinsettia	9
	Q	
1	Quebec	9
	R	
1	Rapture	9
2	Rosa Gruß an Aachen	11
4	rubiginosa magnifica	13
	S	
4	Schneeschirm	11
	Schweizer Gruß	11
4	Silberlachs	11,12,13
2	Sutter's Gold	9
	V	
	Verb. Tantaus Triumph	11
3	Virgo	9
	W	
2	Weiße Gruß an Aachen	11
2	Westfield Star	9
	Wilhelm Hansmann	15

Preis-gruppe

Großblumige Edelrosen

Baden-Baden, leuchtend *blutrot;* Blüte edel geformt, gut gefüllt und wunderbar duftend. Wuchs mittelstark und buschig. Pflanze bis in den Herbst üppig blühend. (Kordes 52) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt.)
1 Stück 1,80 DM 10 Stück 16,50 DM 100 Stück 150,— DM.

1 **Crimson Glory,** *karmesinrot,* sammetartig dunkel schattiert; Blüte groß, vorzüglich gefüllt, von unübertroffenem Duft. Pflanze reichblühend, von buschigem Wuchs.

2 **Dame Edith Helen,** seidenartig *rosa;* Blüten sehr groß, besonders stark gefüllt und duftend.

3 **Geheimrat Duisberg,** *reingelb;* Blüte auch geschnitten sehr lange haltbar. Pflanze mit gesundem Laub und sehr kräftigem Wuchs.

1 **Gloria Dei,** *gelb* mit violett überhauchtem Blütenrand; die gut gefüllten Blumen sind ungewöhnlich groß und lange haltbar. Die Pflanze ist von starkem Wuchs und hat dunkelgrünes glänzendes Laub. Sehr gute Schnittrose von großer Winterhärte.

Golden Masterpiece, *goldgelb,* nicht verblassend. Die gut gefüllten, duftenden Blüten sitzen auf langen Stielen und eignen sich bestens zum Schnitt. Pflanze mit dunklem, gesunden Laub und von gutem Wuchs. (Boerner-Jackson & Perkins 53) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt.)
1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.

3 **Gretel Greul,** *karminrosa,* Sport von Rapture. Blüten stark duftend, gut gefüllt und lange haltbar. Pflanze starkwüchsig, buschig, unermüdlich bis in den Spätherbst blühend. Belaubung glänzend dunkelgrün und gesund.

3 **Hens Verschuren,** *blutrot;* Blüten groß, edelgeformt auf langen Stielen, Farbe beständig. Gute Beet- und Schnittrose.

4 **Josephine Bruce,** sammetartig *schwarzrot;* Blume sehr groß, gefüllt und außerordentlich haltbar. Pflanze buschig, von guter Blühfreudigkeit; Belaubung dunkelgrün.

3 **Kaiserin Auguste Viktoria,** *weiß* auf gelblichgrünem Grund; Blüten duftend, stark gefüllt, edelgeformt. Pflanze gedrungen, mit gutem Laub.

Kleopatra, *kapuzinerbraunrot* auf der Blattinnenseite und *goldgelb* außen. Der wunderbare Kontrast innerhalb der edlen Blüte macht diese Neuzüchtung (Kordes 55) zu einer einmalig schönen Farbenrose. Der Eindruck wird durch das glänzend dunkelgrüne Laub noch erhöht. (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt.)
1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.

Konrad Adenauer Rose, leuchtend *dunkelrot;* Blüten enorm groß, gut gefüllt, von wunderbarem Duft. Diese Neuzüchtung (Tantau 54) ist eine sehr gute Beet- und Schnittrose von unermüdlicher Blühwilligkeit. (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt.)
1 Stück 2,10 DM 10 Stück 19,50 DM 100 Stück 175,— DM.

2 **Liebesglut,** glühend *blutrot;* schwärzlich schattiert, nicht verblauend oder verbrennend. Blüten groß, gut gefüllt und von sehr schönem Duft. Wuchs aufrecht und buschig.

2 **Mevrouw G. A. van Rossem,** *goldgelb,* bronzefarbig schattiert, kirschrot geadert. Eine schöne Farbenrose, gesund und winterhart.

2 **Michèle Meilland,** *zartrosa;* Blüte groß, halb gefüllt und haltbar. Pflanze stark- und buschigwachsend. Ausgezeichnete Garten- und Schnittrose.

2 **Mrs. Pierre S. du Pont,** *goldgelb;* Blüten langgestielt, von edler Form, duftend und haltbar. Pflanze reichblühend; Belaubung glänzend und gesund.

Preis-
gruppe

2 **Mrs. Sam Mc. Gredy,** *scharlach-kupfrig-orange* mit roter Schattierung. Blüten gut gefüllt auf langen Stielen. Pflanze reichblühend mit gesunder Belaubung.

2 **New Yorker,** *dunkelrot;* nicht verblauend oder verbrennend. Blüten groß, hervorragend gefüllt. Pflanze von ausgezeichnetem Schnittrosenwuchs, reichblühend.

1 **Poinsettia,** leuchtend *scharlachrot;* sich nicht verändernd. Blüten groß und gefüllt, auf langen Stielen. Pflanze starkwachsend und dankbar blühend bis in den Spätherbst.

1 **Quebec,** *goldgelb;* Blüten gefüllt, langgestielt und duftend. Pflanze aufrecht wachsend, von erstaunlicher Blühwilligkeit.

1 **Rapture,** *hellrosa;* die Knospe ist korallenfarbig und gelb getönt. Blüten gut gefüllt und duftend. Für alle Zwecke hervorragend geeignet.

2 **Sutter's Gold,** *goldgelb,* rötlich überhaucht; Blüte von edler Form, groß und gefüllt. Pflanze von starkem Wuchs, guter Belaubung und großer Blütenfülle. Sehr gesunde Sorte.

3 **Virgo,** rein *weiß;* Knospe sehr lang und elegant, sich langsam öffnend; Wuchs stark und aufrecht. Wohl die schönste weiße Rose.

2 **Westfield Star,** *weiß* bis schwefelgelb; Blüte groß, gut duftend und haltbar. Pflanze von aufrechtem Wuchs und schöner Belaubung.

Zusammenstellung der Edelrosen nach Blütenfarben

Rote Farbtöne

Baden-Baden	Josephine Bruce	New Yorker
Crimson Glory	Konrad Adenauer Rose	Poinsettia
Hens Verschuren	Liebesglut	

Rosa Farbtöne

Dame Edith Helen	Michèle Meilland	Rapture
Gretel Greul		

Gelbe Farbtöne

Geheimrat Duisberg	Golden Masterpiece	Quebec
Gloria Dei	Mrs. P. S. du Pont	Sutter's Gold

Weiße Farbtöne

Kaiserin Aug. Viktoria	Virgo	Westfield Star

Farbenrosen

Kleopatra	Mevr. G. A. van Rossem	Mrs. Sam Mc. Gredy

Polyantharosen

Preisgruppe

Ama, *rubinrot,* lachsorange durchleuchtet; Blüten gut gefüllt, in großen Büscheln. Belaubung sattgrün und gesund; Wuchs niedrig und buschig. Hervorragende Neuheit (Kordes 55). (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt).
1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.

3 **August Seebauer,** rein seidenartig *rosa;* großblumig und vollgefüllt, haltbare, ausgezeichnete Schnitt- und Beetrose von starkem Wuchs.

1 **Donald Prior,** *feurigrot;* Blüte einfach, sehr haltbar. Pflanze mittelstark wachsend, überreich blühend.

2 **Elfe,** *weiß,* rosa überhaucht; Blüte einfach und haltbar, in großen Dolden. Pflanze blühfreudig mit kräftigem, leicht überhängenden Wuchs und gesundem, dunkelgrünen Laub.

1 **Else Poulsen,** *zartrosa;* Blüte halbgefüllt, als Schnittrose verwendbar; Wuchs mittelstark.

2 **Fanal,** leuchtend *rot* mit leichter Orangetönung. Blumen groß, halbgefüllt, in großen Büscheln, Pflanze gedrungen, mittelstark wachsend.

3 **Fashion,** zart *lachsrosa;* Blüte groß, halb gefüllt und ungewöhnlich haltbar. Die seltene Farbe macht diese Züchtung besonders wertvoll. Die mittelstark wachsende Pflanze blüht bis zum Frost.

1 **Frau Astrid Späth,** leuchtend *korallenrosa;* Sport der bekannten Joseph Guy, wie die Stammsorte unermüdlich bis in den Herbst blühend; mittelstarkwachsend.

2 **Gabrielle Privat,** seidenartig *rosa;* Blüten vollgefüllt, klein, Wuchs niedrig; Pflanze dankbar blühend; als Beet- und Treibrose zu verwenden.

3 **Gelbe Holstein,** *zartgelb;* Blüten halbgefüllt, in großen Blütendolden. Pflanze mit tiefgrünem gesunden Laub und von starkem Wuchs.

Gertrud Westphal, *zinnober-scharlachrot;* Blüten groß, halbgefüllt. Pflanze frühblühend bis zum Frost. Wuchs buschig und niedrig. (Kordes 51) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt).
1 Stück 1,80 DM 10 Stück 16,50 DM 100 Stück 150,— DM.

3 **Goldilocks,** *goldgelb;* Blüten halbgefüllt in großen Büscheln. Pflanze gedrungen und niedrigbleibend, freudig bis zum Frost blühend.

2 **Gruß an Aachen,** *gelblichrosa;* Knospe rötlich-orange mit gelblichem Schein, großblumig, gefüllt; Wuchs gedrungen.

Hobby, *dunkelrosa;* Blüte vollgefüllt, von großer Leuchtkraft. Laub dunkel und gesund; Wuchs niedrig. Aus einer Schweizer-Gruß-Kreuzung hervorgegangene Neuzüchtung (Tantau 55) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt).
1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.

2 **Holstein,** feurig *blutrot.* Die großen, einfachen Blüten sitzen in großen Büscheln zusammen und sind von außerordentlicher Leuchtkraft. Wuchs mittelstark; Pflanze blüht bis zum Frost.

1 **Joseph Guy,** leuchtend *scharlachrot;* Blüten halbgefüllt, groß und von ausgezeichneter Haltbarkeit. Pflanze buschig wachsend, reich und lange blühend.

2 **Käthe Duvigneau,** leuchtend *rot,* nicht verblassend; Blüten halbgefüllt in großen Dolden. Pflanze kräftig wachsend und dauerblühend.

2 **Karl Weinhausen,** rein *dunkelrot;* Blüte unveränderlich haltbar, halbgefüllt. Pflanze außerordentlich blühwillig, kräftig im Wuchs und mit sehr gesundem Laub.

Korona, *orange-scharlachrot;* Blüten gut gefüllt in großen Büscheln; Knospen edelgeformt, sich langsam zu großen Blüten öffnend. Pflanze buschig, unermüdlich blühend. Sehr schöne Neuzüchtung. (Kordes 55) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt).
1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.

Polyantha-Hybride:
Hobby

Polyantha-Hybride:
Olala

Teehybride:
New Yorker

Teehybride:
Konrad Adenauer Rose

Teehybride:
Speks Yellow

Polyantha-Hybride:

Goldilocks

Polyantha-Hybride:
Schweizer Gruß

Polyantha-Hybride:

Fashion

Teehybride:

Golden Masterpiece

Kletterrose:
Direktor Benschop

Parkrose: **Claus Groth**

Teehybride: **Virgo**

Teehybride:
Kleopatra

Teehybride:
Crimson Glory

Preis-
gruppe

3 **Märchenland,** *hellrosa* mit lachs; Blüten groß, gut gefüllt, in Büscheln. Pflanze kräftig mit gesundem, dunkelgrünem Laub und von enormer Blühfreudigkeit.

2 **Nathalie Nypels,** *hellrosa;* Blüten halbgefüllt in großen Rispen. Pflanze von niedrigem, leicht überhängendem Wuchs, sehr gesund.

1 **Orange Triumph,** *orange-scharlachrot;* Blüten gut gefüllt in riesigen Dolden von großer Leuchtkraft. Pflanze breitbuschig, starkwachsend und reichblühend bis zum Frost.

Plomin, *zartrosa* mit gelblichem Schimmer; Blüten edelgeformt, halbgefüllt und von starkem Duft. Wuchs niedrig und breit. Pflanze mit guter Belaubung (Tantau 51). (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt).
1 Stück 1,80 DM 10 Stück 16,50 DM 100 Stück 150,— DM.

2 **Rosa Gruß an Aachen,** *hellrosa* Sport von Gruß an Aachen. Blumen groß, vollgefüllt. Pflanze von gedrungenem Wuchs und großer Blühfreudigkeit.

4 **Schneeschirm,** *weiß* mit leicht gelblichem Anhauch. Die großen Dolden mit den einfachen Blüten stehen in schönem Kontrast zu dem dunklen Laub. Ungewöhnlicher Blütenreichtum bis zum Frost, stark überhängender Wuchs.

Schweizer Gruß, sammetartig feurig *blutrot.* Wohl die schönste unter den roten Polyantharosen, von außerordentlicher Leuchtkraft. Die Pflanze bleibt niedrig, hat dunkelgrünes und gesundes Laub. Die Beständigkeit der Farbe ist von Witterungseinflüssen unabhängig. Der reiche Blütenflor hält sich bis zum Frost. Hervorragende Neuzüchtung. (Tantau 52) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt).
1 Stück 2,10 DM 10 Stück 19,50 DM 100 Stück 175,— DM.

4 **Silberlachs,** silbrig *rosa;* Blüten fast einfach, von starker Leuchtkraft. Pflanze starkwachsend und äußerst winterhart, blüht bis zum Frost.

Verbesserte Tantaus Triumph, *orangerot;* Blüten halbgefüllt, in großen Dolden. Pflanze von buschigem Wuchs, reichblühend. (Tantau 51) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt).
1 Stück 1,80 DM 10 Stück 16,50 DM 100 Stück 150,— DM.

2 **Weiße Gruß an Aachen,** *reinweißer* Sport von Gruß an Aachen; Blüten vollgefüllt, sehr groß. Wuchs gedrungen und niedrig.

Zusammenstellung der Polyantharosen nach Blütenfarben

Rote Farbtöne

Ama	Holstein	Korona
Donald Prior	Joseph Guy	Orange Triumph
Fanal	Käthe Duvigneau	Schweizer Gruß
Gertrud Westphal	Karl Weinhausen	Verb. Tantaus Triumph

Rosa Farbtöne

August Seebauer	Gabrielle Privat	Plomin
Else Poulsen	Hobby	Rosa Gruß an Aachen
Fashion	Märchenland	Silberlachs
Frau Astrid Späth	Nathalie Nypels	

Gelbe Farbtöne

Gelbe Holstein	Goldilocks

Weiße Farbtöne

Elfe	Schneeschirm	Weiße Gruß an Aachen
Gruß an Aachen		

Dauerblühende Park- und Strauchrosen

Preisgruppe		Höhe in cm
5	**Berlin,** feurig *zinnoberrot* mit gelber Mitte; Blüten einfach, in riesigen Dolden, ungewöhnlich lange haltbar. Pflanze hart und bis zum Frost blühend.	100—150
5	**Bonn,** *zinnober-mennigrot.* Die locker gebauten Blüten sitzen in großen Dolden zusammen. Pflanze von starkem, aufrechtem Wuchs; auch als Kletterrose zu verwenden. Blütedauer bis zum Frost.	100—150
	Dortmund, sammetartig, scharlach-*blutrot.* Die einfachen Blüten sitzen in ungewöhnlich großen Blütendolden zusammen und sind von außerordentlicher Haltbarkeit. Pflanze langsam kletternd. Wertvolle Neuzüchtung (Kordes 55) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt). 1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.	200—250
2	**Elfe,** *weiß,* rosa überhaucht; Blüte einfach und haltbar in großen Dolden. Pflanze blühfreudig mit kräftigem, leicht überhängendem Wuchs. Gesundes dunkelgrünes Laub.	
4	**Erfurt,** leuchtend *rosarot* mit weiß und gelber Mitte; Blüte sehr groß und halbgefüllt. Gesunder, buschiger, etwas überhängender Wuchs.	125—150
3	**Gelbe Holstein,** *zartgelb;* Blüten halbgefüllt, in großen Blütentrauben. Pflanze mit tiefgrünem, gesundem Laub und von starkem Wuchs.	80—100
1	**Gloria Dei,** *gelb* mit violett überhauchtem Blütenrand; die gut gefüllten Blumen sind ungewöhnlich groß und lange haltbar. Die Pflanze ist von starkem Wuchs und hat dunkelgrünes glänzendes Laub. Sehr gute Schnittrose von großer Winterhärte.	100—150
4	**Hamburg,** feurig *scharlachrot;* Blüte sehr groß, halbgefüllt. Pflanze bis in den Spätherbst blühend.	100—150
2	**Käthe Duvigneau,** leuchtend *rot,* nicht verblassend; Blüten halbgefüllt in großen Dolden. Pflanze kräftig wachsend und dauerblühend.	60—100
2	**Karl Weinhausen,** rein *dunkelrot;* Blüte unveränderlich haltbar, halbgefüllt. Pflanze außerordentlich blühwillig, kräftig im Wuchs und mit sehr gesundem Laub.	60—100
	Leverkusen, rein *gelb;* Blüten gut gefüllt; Pflanze kräftig wachsend mit sehr gesundem Laub; völlig frosthart. Neuzüchtung (Kordes 54) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt). 1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.	300—400
3	**Märchenland,** *hellrosa* mit lachs; Blüten groß, gut gefüllt, in großen Büscheln, Pflanze kräftig, mit gesundem, dunkelgrünem Laub und von enormer Blühfreudigkeit.	100—125
4	**New Dawn,** *zartrosa;* Blüte gut gefüllt von schöner Form. Pflanze immerblühend, mit gesunder Belaubung und von ausgezeichneter Winterhärte; einer der besten Sorten, auch als Kletterrose.	150—200
4	**Silberlachs,** silbrig *rosa;* Blüten fast einfach, von starker Leuchtkraft. Pflanze starkwachsend und äußerst winterhart, blüht bis zum Frost.	100—150

Zusammenstellung der dauerblühenden Strauchrosen nach Blütenfarben

Rote Farbtöne

Berlin, Bonn, Dortmund, Hamburg, Käthe Duvigneau, Karl Weinhausen

Rosa Farbtöne

Erfurt, Märchenland, New Dawn, Silberlachs

Gelbe Farbtöne

Gelbe Holstein, Gloria Dei, Leverkusen

Weiße Farbtöne

Elfe, New Dawn

Park- und Strauchrosen

Preisgruppe		Höhe in cm
5	**Berlin,** feurig *zinnoberrot* mit gelber Mitte; Blüten einfach, in riesigen Dolden, ungewöhnlich lange haltbar. Pflanze hart und bis zum Frost blühend.	100—150
5	**Bonn,** *zinnober-mennigrot.* Die locker gebauten Blüten sitzen in großen Dolden zusammen. Pflanze von starkem, aufrechtem Wuchs; auch als Kletterrose zu verwenden. Blütedauer bis zum Frost.	100—150
4	**centifolia muscosa,** kräftig *rosa;* Blüte gut gefüllt, mittelgroß. Wohl die beste aller Moosrosen, außerordentlich reichblühend.	125—150
4	**Conrad Ferdinand Meyer,** rein *rosa;* Blüte edelrosengleich, stark duftend. Pflanze remontierend.	200—300
	Dortmund, sammetartig scharlach-*blutrot.* Die einfachen Blüten sitzen in ungewöhnlich großen Dolden zusammen und sind von außerordentlicher Haltbarkeit. Pflanze langsam kletternd. Wertvolle Neuzüchtung. (Kordes 55) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt.) 1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.	200—250
5	**Frühlingsgold,** rein *goldgelb;* Blüten sehr groß, einfach; Wuchs stark überhängend; Pflanze reichblühend.	150—200
5	**Frühlingsmorgen,** *karminrosa;* Blumen sehr groß, halbgefüllt; Pflanze aufrecht.	150—200
5	**Frühlingszauber,** *hellrot;* Blüten sehr groß, halbgefüllt; Pflanze sehr reichblühend.	150—200
3	**Gelbe Holstein,** zart *gelb;* Blüten halbgefüllt in großen Blütendolden. Pflanze mit tiefgrünem gesunden Laub und von starkem Wuchs.	80—100
4	**Hamburg,** feurig *scharlachrot;* Blüte sehr groß, halbgefüllt. Pflanze bis in den Spätherbst blühend.	100—150
5	**Hugonis,** *goldgelb;* Blüte einfach, mitelgroß. Pflanze sehr früh- und reichblühend.	200—250
2	**Käthe Duvigneau,** leuchtend *rot,* nicht verblassend; Blüten halbgefüllt in großen Dolden. Pflanze kräftig wachsend und dauerblühend.	60—100
2	**Karl Weinhausen,** rein *dunkelrot;* Blüte unveränderlich haltbar, halbgefüllt. Pflanze außerordentlich blühwillig, kräftig im Wuchs und mit sehr gesundem Laub.	60—100
	Leverkusen, rein *gelb;* Blüten gut gefüllt; Pflanze kräftig wachsend mit sehr gesundem Laub; völlig frosthart. Neuzüchtung (Kordes 54). — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt.) 1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.	300—400
3	**Märchenland,** *hellrosa* mit lachs, Blüten groß, gut gefüllt, in großen Büscheln. Pflanze kräftig mit gesundem, dunkelgrünem Laub und von enormer Blühfreudigkeit.	100—125
4	**Mary Wallace,** leuchtend silbrig-*rosa;* Blüten gut gefüllt, edelrosenähnlich und duftend. Pflanze stark wachsend und gesund, sehr früh- und vollblühend, remontierend.	300—400
4	**Moyesii,** tief *blutrot;* Blüte einfach. Eine der schönsten Wildrosen mit zierendem Fruchtbehang im Herbst.	200—300
4	**New Dawn,** *zartrosa;* Blüte gut gefüllt von schöner Form. Pflanze immerblühend, mit gesunder Belaubung und ausgezeichneter Winterhärte; eine der besten Sorten, auch als Kletterrose.	150—200
5	**omeiensis pteracantha,** *weiß;* Blüte klein, Pflanze mit breiten roten Stacheln.	200—250
4	**Paul's Scarlet Climber,** *scharlachrot,* nicht verblassend; Blüten halbgefüllt von langer Haltbarkeit. Pflanze läßt sich auch als Kletterrose verwenden. Sie ist von guter Winterhärte und gesunder Belaubung.	300—400
4	**rubiginosa magnifica,** leuchtend *rosa;* Blüte schwachgefüllt, duftend; Pflanze reichblühend, gute Heckenrose.	150—200
4	**Silberlachs,** silbrig-*rosa;* Blüten fast einfach, von starker Leuchtkraft. Pflanze starkwachsend und äußerst winterhart, blüht bis zum Frost.	100—150

Zusammenstellung der Park- und Strauchrosen nach Blütenfarben

Rote Farbtöne

Berlin	Frühlingszauber	Karl Weinhausen
Bonn	Hamburg	Moyesii
Dortmund	Käthe Duvigneau	P. Scarl. Climber

Rosa Farbtöne

centifolia muscosa	Märchenland	rubiginosa magnifica
C. F. Meyer	Mary Wallace	Silberlachs
Frühlingsmorgen	New Dawn	

Gelbe Farbtöne

Frühlingsgold	Hugonis	Leverkusen
Gelbe Holstein		

Weiße Farbtöne

New Dawn	omeiensis pteracantha

Preis-gruppe

Kletterrosen

4 **American Pillar,** rein *rosarot* mit weißer Mitte; Blüten einfach in großen Dolden. Pflanze starkwüchsig und reichblühend, mit sehr gesundem Laub.

4 **Blaze,** leuchtend *scharlachrot;* Blüten gefüllt, Pflanze starkwüchsig.

4 **Chaplins Pink Climber,** leuchtend *rosa;* Blüten halbgefüllt in großen Dolden, zu Schnittzwecken geeignet. Pflanze sehr starkwachsend mit gesundem Laub. Höhe 4—5 m.

Climbing Goldilocks, rein *gelb;* Blüte sehr gut gefüllt, großblumig. Pflanze stark kletternd, mit dichter Belaubung, lange blühend; muß im Winter geschützt werden. (Boerner-Jackson & Perkins 52) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt.)
1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.

4 **Direktor Benschop,** *cremeweiß;* beim Aufblühen in reinweiß übergehend; Blüten edelrosenähnlich, halbgefüllt, lange haltbar. Pflanze reichblühend, 4 bis 5 m hoch kletternd, mit gesunder dunkelgrüner Belaubung.

Dortmund, sammetartig scharlach-*blutrot.* Die einfachen Blüten sitzen in ungewöhnlich großen Blütendolden zusammen und sind von außerordentlicher Haltbarkeit. Pflanze langsam kletternd. Höhe bis 250 cm. Wertvolle Neuzüchtung (Kordes 55). — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt.)
1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.

4 **Elegance,** rein *gelb;* Blüten edelrosenartig, sehr groß. Pflanze starkwachsend, Höhe 4 bis 5 m.

4 **Fragezeichen,** *rosa;* sehr großblumig und starkwachsend.

4 **Gerberrose,** *dunkelrosa;* Blüten vollgefüllt, gut duftend. Pflanze enorm stark kletternd, außerordentlich reichblühend. Eine der besten rosa Kletterrosen.

4 **Glenn Dale,** zitronenfarbig, in *cremeweiß* übergehend. Blüten edelrosengleich, in großen Dolden. Pflanze starkwachsend, sehr blühwillig.

4 **Golden Glow,** *goldgelb;* Blüten groß, gefüllt, in Büscheln, mit schönem Duft. Pflanze bis 4 m kletternd, sehr reichblühend. Eine der schönsten gelben Kletterrosen.

Leverkusen, rein *gelb;* Blüten gut gefüllt; Pflanze kräftig wachsend mit sehr gesundem Laub; völlig frosthart. Neuzüchtung (Kordes 54). — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt.)
1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.

4 **Mme Sancy de Parabere,** leuchtend *rosarot;* Blüte groß, edelrosenähnlich, gut gefüllt und duftend. Pflanze früh- und reichblühend, 5 bis 6 m hoch werdend, gesund und vollkommen frosthart.

Preis-
gruppe

4 **Mary Wallace,** leuchtend silbrig *rosa;* Blüten gut gefüllt, edelrosenähnlich und duftend. Pflanze starkwachsend und gesund, sehr früh- und vollblühend, remontierend.

4 **New Dawn,** *zartrosa,* Blüte gut gefüllt von schöner Form, Pflanze immerblühend, mit gesunder Belaubung und ausgezeichneter Winterhärte; eine der besten Sorten. Höhe 150—200 cm.

4 **Paul's Scarlet Climber,** *scharlachrot;* nicht verblassend; Blüten halbgefüllt von langer Haltbarkeit. Pflanze läßt sich auch als Strauchrose verwenden. Sie ist von guter Winterhärte und gesunder Belaubung. Höhe 300 bis 400 cm.

Wilhelm Hansmann, dunkel *blutrot;* Blumen sehr groß, gefüllt. Pflanze 3 bis 4 m hoch werdend, sehr blühwillig bis in den späten Herbst und äußerst frosthart. Sehr gute Neueinführung (Kordes 55) — (Sorte steht unter Warenzeichenschutz, Nachbau und Ausfuhr sind untersagt.)
1 Stück 2,50 DM 10 Stück 22,50 DM 100 Stück 200,— DM.

Zusammenstellung der Kletterrosen nach Blütenfarben

Rote Farbtöne

Blaze
Dortmund
P. Scarl. Climber
Wilhelm Hansmann

Rosa Farbtöne

American Pillar
Chapl. Pink Climber
Fragezeichen
Gerberrose
Mme S. de Parabere
Mary Wallace
New Dawn

Gelbe Farbtöne

Climbing Goldilocks
Elegance
Golden Glow
Leverkusen

Weiße Farbtöne

Dir. Benschop
Glenn Dale
New Dawn

Laubgehölze

Allee-, Solitär-, Zier- und Straßenbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Heckengehölze für Knicks und Windschutz, Immergrüne und Moorbeetpflanzen

Acer, Ahorn	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
campestre, Feldahorn, heimisches Gehölz von sparrigem, breiten Wuchs, mehrmals verpflanzt aus weitem Stand	80—100	1,40	12,—	110,—
	100—125	1,80	15,50	140,—
	125—150	2,30	20,—	180,—
	150—175	2,70	23,—	210,—
	175—200	3,50	30,—	275,—
	200—225	4,20	36,—	330,—
frei gewachsene, besonders breite Büsche, 3mal verpflanzt, aus besonders weitem Stand, teils mehrstämmig; für Einzelstellung	200—250	10,—		
	250—300	14,—		
	300—350	20,—		
	350—400	30,—		
4mal verpfl., besonders breite ***Solitärs*** mit Ballen	400—450	68,—		
	450—500	86,—		
	500—600	98,—		
	600—650	110,—		
frei gewachsene, besonders hohe Gehölze für Einzelstellung, 5—6 m hoch	14—16	55,—		
	16—18	66,—		
3mal verpflanzte Hochstämme	10—12	16,50		
	12—14	22,—		
	14—16	30,—		
	16—18	44,—		
	18—20	56,—		
cappadocicum rubrum, mittelhoher schmalkroniger Baum, Blatt lichtgrün, Austrieb tiefrot 3mal verpflanzt mit Ballen	200—250	12,—		
3mal verpflanzte, frei gewachsene Büsche für Einzelstellung . . . . . mit Ballen	250—300	18,—		
	300—350	24,—		
	400—500	86,—		
carpinifolium, hainbuchenblättrig, schönste Herbstfärbung, ***Solitärbüsche*** mit Ballen	200—225	22,—		
	225—250	28,—		
	250—275	32,—		
dasycarpum, siehe saccharinum				
ginnala, kleiner Baum (5 m), scharf gesägte Blätter, prächtig rote Herbstfärbung	80—100	1,80	15,50	140,—
	100—150	2,15	18,50	170,—
	150—200	2,40	21,—	190,—
Solitärs, teils mehrstämmig, mit Ballen	150—200	10,—		
	200—250	15,—		
	250—300	33,—		
japonicum aconitifolium, schönster farrenblättriger Ahorn mit prächtig scharlachroter Herbstfärbung	60—80	16,—		
	80—100	20,—		
	100—125	30,—		
japonicum aureum, schöne Gartenform mit beständig goldgelben Blättern	30—40	16,—		
	40—50	22,—		
japonicum filicifolium, siehe jap. aconitifolium				
laetum, siehe cappadocicum				
neglectum annae, Austrieb dunkelrot, später olivgrün, malerische ***Solitärpflanzen,*** 3mal verpflanzt, mit Ballen	200—250	15,—		
	250—300	20,—		
negundo auratum (neg. odessanum), eschenblättriger Ahorn mit goldgelben, im Austrieb rötlichen Blättern . . 3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	14,—		
	150—175	18,—		
	175—200	22,—		
	200—250	28,—		

Acer (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
negundo aureomarginatum, Blätter gelb gerandet, 3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	150—175	14,—		
	175—200	18,—		
	200—250	22,—		
	250—275	28,—		
negundo aureovariegatum, Blätter gelb gefleckt ***Solitärs,*** extra stark, mit Ballen	300—350	60,—		
negundo californicum, Blätter dicht behaart, dreizählig, 3mal verpflanzte Gehölze, ***Solitärs***	300—350	26,50		
negundo elegans, Blätter anfangs breit gelbrandig, später weißrandig ***Solitärs,*** 3mal verpflanzt, mit Ballen	200—250	22,—		
negundo laciniatum, Blättchen lanzettlich eingeschnitten . . . . . 3mal verpflanzte Gehölze	250—300	24,—		
	300—350	28,—		
negundo variegatum, Blätter breit weißrandig 3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	10,—		
	150—175	14,—		
	175—200	18,—		
	200—250	24,—		
	250—300	40,—		
palmatum atropurpureum, Fächerahorn, rotlaubig, mittelgroßer Strauch . . . . . mit Ballen	60—80	10,—		
	80—100	13,—		
	100—125	18,—		
3mal verpflanzte, besonders breite Einzelpflanzen mit Ballen	60—80	12,50		
	80—100	18,50		
	100—125	28,—		
	125—150	38,—		
	Breite			
palmatum dissectum atropurpureum, mit rotem, feingeschlitztem Blatt . . . . mit Ballen	30—40	16,—		
	40—50	22,—		
palmatum dissectum rubrifolium, ähnlich palm. dissect. viride, Laub rötlich	30—40	16,—		
	40—50	22,—		
palmatum dissectum viride, jap. Schlitzahorn mit feingeschlitzten Blättern . . . mit Ballen	30—40	16,—		
	40—50	22,—		
palmatum rubrum (p. septemlobum purpureum), sehr gesunde Form mit kräftigen, geschlitzten Blättern, im Austrieb rot	**Höhe**			
	80—100	18,—		
	100—125	24,—		
platanoides, Spitzahorn, stark wachsender heimischer Park- und Straßenbaum, gelbe Herbstfärbung	10—12	7,—	61,—	550,—
	12—14	8,25	71,—	650,—
	14—16	9,50	82,—	750,—
3mal verpflanzte Hochstämme	12—14	12,—		
	14—16	15,50		
	16—18	20,—		
	18—20	29,—		
Solitärbäume	20—25	65,—		
	25—30	85,—		
	30—35	130,—		
	35—40	195,—		
Solitärbäume mit besonders großen, ausdrucksvollen Kronen				
Höhe / Kronenbreite				
700— 900 / 250—350	45—50	450,—		
	50—55	500,—		
800—1000 / 300—450	55—60	550,—		
	60—65	600,—		
	65—70	650,—		
	70—75	700,—		

Acer (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
platanoides globosum, Kugelahorn mit dichter regelmäßiger Krone, Kugelform ohne Schnitt, Hochstämme	8—10	8,20	71,—	650,—
	10—12	9,50	82,—	750,—
Solitärbäume, 400 bis 450 cm hoch mit 350 bis 400 cm Kronenbreite	35—40	180,—		
	40—45	200,—		
	45—50	220,—		
platanoides lorbergii, Blatt hellgrün, tief aufgeschlitzt . . . . . 3mal verpflanzte Hochstämme	10—12	20,—		
platanoides reitenbachii, Blätter beim ersten und zweiten Austrieb blutrot bis bräunlich purpurn, wobei der zweite Austrieb der schönste ist. Färbt sich im Spätsommer schwarzrot 3mal verpflanzte Einzelbäume	14—16	37,—		
	16—18	48,—		
platanoides rubrum, siehe plat. reitenbachii				
platanoides schwedleri, Blatt blutrot austreibend, wird später dunkelgrün . . . . . Heister	250—300	20,—		
	300—350	25,—		
3mal verpflanzte frei gewachsene Bäume für Einzelstellung 450 bis 500 cm hoch	14—16	37,—		
	16—18	48,—		
	18—20	70,—		
Solitärbäume	20—25	140,—		
	25—30	190,—		
	30—35	250,—		
pseudoplatanus, Bergahorn, Baum mit breitgewölbter Krone	10—12	8,20	61,—	550,—
	12—14	9,50	71,—	650,—
	14—16	12,50	82,—	750,—
3mal verpflanzte Einzelbäume	16—18	27,—		
	18—20	36,—		
	20—25	46,—		
4mal verpflanzte ***Solitärbäume***	20—25	65,—		
	25—30	85,—		
	30—35	130,—		
	35—40	195,—		
pseudoplatanus atropurpureum (pspl. spaethii), Blattunterseite kräftig violett-purpurn 3mal verpflanzte Hochstämme	14—16	30,—		
	16—18	40,—		
pseudoplatanus purpureum (pspl. purpurascens) Blattunterseite purpurn 3mal verpflanzte Einzelbäume	12—14	25,—		
	14—16	30,—		
	16—18	40,—		
Solitärbäume, 6—7 m Kronenbreite, Stammumfang 60—70 cm, mit Ballen	900—1000	1450,—		
rubrum schlesingeri, starkwüchsig, Herbstfärbung auffallend hellrot 3mal verpflanzt für Einzelstellung	200—250	18,—		
rufinerve albilimbatum, Gehölz mit weißgestreiften Zweigen und dunkelgrünen Blättern mit weißem Rand 4mal verpflanzte, besonders breite ***Solitärs*** mit Ballen	300—325	75,—		
saccharinum (dasycarpum), Silberahorn, zierliche, spitzgelappte, unterseits silbrig-weiße Blätter	8—10	8,20	72,—	650,—
	10—12	9,50	82,—	750,—
3mal verpflanzte Hochstämme aus besonders weitem Stand	10—12	16,50		
	12—14	22,—		
	14—16	27,50		
Solitärbäume	16—18	48,—		
	18—20	65,—		
	20—25	100,—		
	25—30	140,—		
	30—35	190,—		
starke, 3mal verpflanzte Büsche aus besonders weitem Stand	200—250	9,—		
	250—300	11,—		
	300—350	14,—		

Acer (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
saccharinum laciniatum (dasycarpum wieri), mit besonders zierlichen, feingeschlitzten Blättern und überhängender Bezweigung				
Solitärbäume mit breiten, malerischen, frei gewachsenen Kronen . . . . . mit Ballen	18—20	100,—		
	20—25	150,—		
	25—30	200,—		
3mal verpflanzte Büsche für Einzelstellung	200—250	11,—		
	250—300	15,—		
	300—350	20,—		
	350—400	24,—		
saccharinum pyramidale (dasycarpum pyramidale), Wuchs straff aufrecht, 3mal verpflanzte Hochstämme	8—10	9,50	82,—	750,—
	10—12	12,50	110,—	1000,—
	12—14	15,—	130,—	
saccharinum wagneri, Herbstfärbung auffallend goldgelb, 3mal verpflanzte Bäume f. Einzelstellung	12—14	25,—		
	14—16	30,—		
	16—18	40,—		
	18—20	55,—		
schwerinii, kleinkroniger, malerisch wachsender Baum mit sehr fein geschlitztem, frischgrünem Laub. 3mal verpflanzte Hochstämme aus weitem Stand	8—10	16,—		
	10—12	20,—		
Aesculus, Kastanie				
carnea (rubicunda), rotblütige Kastanie, fruchtet verhältnismäßig wenig	10—12	12,50	110,—	
	12—14	15,—	130,—	
3mal verpflanzte Einzelbäume	12—14	25,—		
	14—16	30,—		
	16—18	40,—		
Solitärbäume	20—25	75,—		
	30—35	200,—		
	35—40	250,—		
	40—45	300,—		
hippocastanum, bekannte weißblühende Kastanie				
3mal verpflanzte ***Solitärbäume***	25—30	75,—		
mehrstämmige ***Solitärbäume*** mit Ballen	600—700	160,—		
	700—750	190,—		
3mal verpflanzte Hochstämme	16—18	27,—		
	18—20	36,—		
parviflora, Strauch breitwüchsig, mit stehenden weißen Blütenständen im Sommer				
eintriebig mit Ballen	60—100	5,—		
mehrtriebig mit Ballen	60—80	12,—		
	80—100	15,—		
	100—125	20,—		
	125—150	28,—		
Ailantus, Götterbaum				
altissima (glandulosa), raschwüchsiger Baum mit dekorativem großen Fiederblatt				
3mal verpflanzte Hochstämme	10—12	15,—		
	12—14	20,—		
	14—16	25,—		
3mal verpflanzte Gehölze mit Ballen	200—250	8,50		
Alnus, Erle				
glutinosa, Schwarzerle, für feuchte Lagen, Blatt unterseits weiß-grau, Borke schwarz-braun, Windschutzgehölz	200—250	2,—	17,50	160,—
	250—300	2,40	21,—	190,—
glutinosa laciniata, Blätter tief und regelmäßig bis zur Mitte gelappt . . . . . ***Solitärs*** mit Ballen	350—400	45,—		

Alnus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
incana aurea, besitzt besonderen Zierwert, männl. Kätzchen von kupferroter Farbe, März—April, schönes gelbes Laub . ***Solitärs*** mit Ballen	150—200	4,50		
	200—250	15,—		
	250—300	22,—		
	300—350	28,—		
incana laciniata (acuminata), Blätter tief fiederspaltig, mehrstämmige ***Solitärs*** mit Ballen . . .	350—400	54,—		
incana pendula, sehr malerische Hängeform ***Solitärs***	250—300	30,—		
japonica, Wuchs pyramidal, junge Zweige leicht behaart, Blatt oberseits glänzend dunkelgrün	200—250	9,—		
Amelanchier, Felsenbirne				
canadensis, Strauch mit rotbraunem Austrieb und scharlachroter Herbstfärbung, Blüten in langen weißen Trauben im Mai	60—80	2,15	18,50	170,—
	80—125	2,50	22,—	200,—
Einzelpflanzen mit Ballen	100—125	4,50		
	125—150	5,—		
extra starke und breite malerische Einzelpflanzen, mit Ballen	150—200	18,—		
	200—250	24,—		
	250—300	36,—		
	300—350	56,—		
	350—450	75,— bis 100,—		
grandiflora, Austrieb rötlich, Blüten groß, in Trauben mit Ballen	80—100	5,—		
	100—125	6,50		
laevis, Baum von zierlichem Wuchs, Austrieb braunrot, Blüten sehr groß, in lockeren Trauben Veredlungen mit Ballen	60—80	4,—		
	80—100	5,—		
	100—125	6,30		
oblongifolium (botryapium), baumartiger Strauch mit weißen Blütentrauben, junge Blätter silbrig behaart, grün	60—80	1,80	15,50	
	80—100	2,15	18,50	
	100—125	2,50	22,—	
Amorpha, Bastardindigo				
fruticosa, Strauch mit frischgrünen Fiederblättern und 15 cm langen violett-blauen Blütenrispen (Juli bis August), 3mal verpflanzt	150—200	2,50	22,—	
fruticosa croceolanata, Blütenrispen größer und leuchtender 3mal verpflanzte Einzelpflanzen mit Ballen	150—200	12,—		
Amygdalus, siehe Prunus amygdalus				
Andromeda, Lavendelheide				
floribunda, immergrüner Strauch mit länglichen, lederartigen Blättern und weißen Blütentrauben; verträgt Halbschatten	40—60	4,20	36,—	330,—
	60—80	7,—	61,—	
	80—100	12,—		
	100—125	18,—		
Solitärs	100—125	23,—		
	125—150	37,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Andromeda (Fortsetzung)				
japonica, hellgrünes Blatt, weiße überhängende Blütentrauben, **immergrün,** verträgt auch Schatten, starke, malerische Pflanzen mit Ballen	30—40	3,20	28,—	250,—
	40—60	4,60	40,—	360,—
	60—80	7,60	66,—	600,—
	80—100	12,50	110,—	
	100—125	18,—		
3mal verpflanzte ***Solitärs***	100—125	28,—		
	125—150	37,—		
	150—175	48,—		
	175—200	60,—		
	200—225	75,—		
	225—250	95,—		
	250—300	120,—		
Aralia, Aralie				
elata (chin. mandschurica), baumartiger Strauch mit Fiederblättern bis zu 1 m Länge, Blütenstand gelblichweiß, Äste stark bestachelt				
einstämmig, ohne Ballen	80—100	4,—		
	100—150	6,—		
Solitärs mit Ballen	300—350	32,—		
	350—400	38,—		
mehrstämmige ***Solitärpflanzen,*** mit Ballen	80—125	9,50		
	125—150	15,—		
	150—200	22,—		
	200—250	34,—		
	250—300	58,—		
	300—350	90,—		
	350—400	140,—		
	400—500	170,—		
maximowiczii, siehe Kalopanax				
Aronia, Zwergvogelbeere				
prunifolia (floribunda), glänzend grünes Blatt und weiße Blüte, auffällige Herbstfärbung, ***Solitärs,*** 3mal verpflanzt, mit Ballen	100—125	10,—		
	125—150	12,—		
	150—175	14,—		
Arundinaria, Bambus				
murielae, zierliche Belaubung, bis zu 2,50 m Höhe	80—125	8,50		
	175—200	26,—		
Azalea, Azalee				
mollis, Sämlinge, blüht in gelben, orange und roten Farbtönen	30—40	3,80	33,—	300,—
	40—50	5,—	44,—	400,—
	50—60	6,30	55,—	500,—
	60—70	7,60	66,—	600,—
	70—80	12,—		
mollis Hybriden, veredelte Sorten in schönsten Farben	30—40	6,80	60,—	540,—
	40—50	8,10	70,—	640,—
Dir. Moerlands, goldgelb	50—60	11,—	95,—	860,—
Dr. Reichenbach, lachs-orange	60—70	14,—	120,—	
Hortulanus Witte, orangegelb	70—80	19,—		
Hugo Hardijzer, dunkelrot	80—100	30,—		
Koster's Brillant Red, rot				
pontica, Pontische Azalee. Blüten goldgelb mit wunderbarem Duft	30—40	3,50	30,—	275,—
	40—50	4,60	40,—	360,—
	50—60	5,75	50,—	450,—
	60—70	6,80	60,—	540,—
	70—80	9,40	81,—	
	80—100	14,—	120,—	
	100—125	21,—		
	125—150	28,—		
besonders breite ***Solitärpflanzen***	80—100	20,—		
	100—125	28,—		
	125—150	36,—		
	150—175	45.—		

Azalea (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
pontica Hybriden in schönsten veredelten Sorten wie:	30—40	6,10	53,—	480,—
Bouquet de Flore, zartrosa	40—50	7,30	64,—	580,—
coccinea speciosa, orangerot	50—60	9,90	86,—	780,—
Daviesi, weiß, duftend	60—70	12,50	110,—	
Gloria mundi, orange-scharlach	70—80	17,—	150,—	
Nancy Waterer, kräftig gelb	80—100	27,—		
Sang de Gentbrügge, blutrot	100—125	38,—		
	125—150	52,—		
Japanische Azaleen, großblumige Sorten in schönsten Farben, völlig winterhart	25—30	4,60	40,—	360,—
Alice, orangerot — John Cairns, leucht. rot	30—40	6,10	53,—	480,—
Beethoven, lila — Jos. Haydn, zartlila	40—50	10,50	90,—	
Betty, dunkelrosa — ledifol. alba, weiß	50—60	14,—	120,—	
Fedora, dunkelrosa — Mozart, karminrosa	60—70	18,—		
Jeanette, orangerot — Schubert, leuchtend rosa				
Japanische Azaleen, kleinblumige Sorten				
Amoena, violettrot	25—30	6,10	53,—	480,—
Favorite, rosarot	30—40	7,80	68,—	
Hatsugiri, lila rosa	40—50	11,50	100,—	
Hinodegiri, hell kirschrot				
Schlippenbachii, harte Art aus Japan mit grünen, im Herbst goldgelben Blättern und zartrosa Blüten Anfang Mai	60—70	14,—		
Berberis, Berberitze, Sauerdorn				
buxifolia nana, immergrün, zwergartig, geeignet für Einfassungen	15—20	0,75	6,60	60,—
	20—25	1,—	8,80	80,—
candidula, immergrüner Zwergstrauch mit glänzenden Blättern u. kissenartigem Wuchs, m. Ballen	30—40 ◊	5,—	44,—	400,—
	40—50 ◊	5,75	50,—	450,—
	60—80 ◊	12,50		
chenaultii, sehr schöne Kreuzung zwischen Berberis gagnepaini und verruculosa . . . mit Ballen	60—80	12,—		
gagnepaini, immergrüner Strauch bis 1 m hoch, von malerischem Wuchs, mit lanzettlichen Blättern mit Ballen	30—40	3,80	33,—	300,—
	40—50	5,—	44,—	400,—
	50—60	6,30	55,—	
hookeri, immergrüner Strauch mit sehr markanten großen Blättern	40—50	5,—		
	50—60	6,30		
	60—80	11,—		
besonders schöne ***Solitärpflanzen***	80—100	17,—		
	100—125	22,—		
julianae, immergrün, Pflanze stark bestachelt, Blüte gelb, das große frischgrüne Laub färbt sich im Herbst leuchtend rot . . . . . mit Ballen	30—40	3,80	33,—	300,—
	40—50	5,—	44,—	400,—
	50—60	6,30	55,—	
	60—80	10,—	88,—	
besonders schöne ***Solitärpflanzen***	60—80	12,—		
	80—100	17,—		
	100—125	22,—		
	125—150	30,—		
polyantha, laubabwerfender Strauch von aufrechtem Wuchs, Blätter hellgrün, Blüten tiefgelb	125—150	10,50		
Solitärs, mit Ballen	150—175	14,—		
rubrostilla, lebhaft gelbblühend, reicher karminroter Fruchtbehang als Farbkontrast zur schönen Herbstfärbung . . . . . mit Ballen	40—60	4,50		
	60—80	6,—		
rubrostilla Pirate King, auffallend rote Früchte und gelbe Blüten . . . . . mit Ballen	60—80	6,—		
	80—100	9,—		
	100—150	12,—		
stenophylla, immergrün, Zweige überhängend, Pflanze reichblühend, Blüten goldgelb, mit Ballen	60—80	5,30	46,—	
	80—100	7,—	60,—	
Solitärpflanzen	80—100	12,—		
	100—125	14,—		

Berberis (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
thunbergii, niedriger Strauch mit blaßgelben Blütenglöckchen im Mai, schöne Herbstfärbung, mit korallenroten Beeren, Heckenstrauch	40—60	1,10	9,50	85,—
	60—80	1,50	13,—	100,—
	80—100	1,80	15,50	140,—
Solitärs mit Ballen				
100—125 breit	100—125	12,50		
125—150 „	125—150	15,50		
thunbergii atropurpurea, rotblättrige Form der vorigen	40—60	1,10	9,50	85,—
	60—80	1,50	13,—	110,—
	80—100	1,80	15,50	150,—
Solitärs mit Ballen	100—125	9,—		
thunbergii atropurpurea nana, Zwergform der vorigen . . . . . ***Solitärs*** mit Ballen	50—60	7,50		
thunbergii atropurpurea superba, eine schöne, großblättrige Form von B. th. atropurpurea	80—100	4,50	40,—	
Solitärs mit Ballen	100—125	10,—		
	125—150	14,—		
	150—175	20,—		
verruculosa, immergrüner Strauch mit lackgrünem Blatt, überhängenden Zweigen und großen gelben Blüten . . . . . mit Ballen	30—40	4,60	40,—	360,—
	40—50	5,50	52,—	490,—
	50—60	8,50	76,50	
	60—70	12,—		
Solitärs	60—80	15,—		
	80—100	20,—		
	100—125	28,—		
	125—150	38,—		
wilsoniae, mit langen, nadelförmigen Stacheln und reichem, orangeroten Fruchtbehang, schwachwachsend . . . . . mit Ballen	40—60	4,—		
	60—70	5,—		
wilsoniae subcaulialata, stärker wachsend als wilsoniae. Früchte lachsfarben bis gelbrot	40—60	1,50	13,—	120,—
Solitärsträucher mit Ballen	80—100	7,50		
	100—125	9,—		
	125—150	12,—		
	150—175	14,—		
Betula, Birke				
nigra, Schwarzbirke, Rinde schwarzbraun, Triebe graufilzig, Blatt graugrün, 3 mal verpflanzt	200—250	20,—		
mehrstämmige ***Solitärs*** mit Ballen	250—300	28,—		
papyrifera, Papierbirke, Rinde weiß, Blatt sehr groß,	200—250	9,50		
3mal verpflanzt, mit Ballen	250—300	12,—		
	300—350	15,—		
verrucosa (pendula), Sandbirke. mit feinen hängenden Zweigen, lockerem Aufbau und weißem Stamm;	200—250	3,—	26,—	230,—
mehrmals verpflanzte Heister ohne Ballen	250—300	3,50	30,—	275,—
3mal verpflanzte Büsche aus weitem Stand	200—250	4,60	40,—	
mit Ballen	250—300	6,10	53,—	
	300—350	8,80	77,—	
	350—400	12,—		
Hochstämme . . . . . mit Ballen	10—12	10,50		
	12—14	12,—		
Bäume 3mal verpflanzt . . . . . mit Ballen	14—16	27,—		
	16—18	38,—		
	18—20	48,—		
Parkbäume, 4mal verpflanzt . . . . . mit Ballen	20—25	73,—		
	25—30	88,—		
	30—35	125,—		

3mal verpflanzte breite ***Solitärstammbüsche*** mit Ballen

Höhe	Stammumfg.		
250—300	10—12	12,50	
300—350		14,—	
350—400		16,50	
300—350	12—14	16,50	
350—400		19,—	
400—450	14—16	30,—	

Betula (Fortsetzung)	Stamm-umfang	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Solitärbäume . . . . . mit Ballen	40—45	375,—		
Höhe 8—12 m	45—50	450,—		
Höhe 10—12 m	50—55	525,—		
	55—60	600,—		
mehrstämmige breite ***Solitärs,*** bis unten bezweigt, mit schönen starken Stämmen . . . . mit Ballen	**Höhe**			
2—3stämmig	250—300	21,—		
	300—350	28,—		
	350—400	40,—		
	400—450	52,—		
	450—500	70,—		
	500—550	90,—		
	550—600	100,—		
3—4stämmig	200—250	24,—		
	250—300	33,—		
	300—350	50,—		
	350—400	80,—		
	400—500	100,—		
	500—600	140,—		
4—5stämmig	250—300	50,—		
	300—350	70,—		
	350—400	85,—		
	400—500	110,—		
	500—600	150,—		
verrucosa tristis (pendula tristis), Trauerbirke, feinzweigige Hängeform mit aufrecht wachsender Stammverlängerung . . . . . mit Ballen	200—250	9,25	80,—	
	250—300	11,50	100,—	
	300—350	16,—		
Solitärs bis unten bezweigt, aus besonders weitem Stand, breit und malerisch	250—300	18,—		
	300—350	24,—		
	350—400	32,—		
	400—450	40,—		
Hochstämme . . . . . mit Ballen	10—12	16,—		
Solitärbäume, 4mal verpflanzt . . . mit Ballen	10—12	22,—		
	12—14	30,—		
	14—16	36,—		
	16—18	50,—		
verrucosa youngii (pendula youngii), Trauerbirke mit stark hängenden Zweigen, aus besonders weitem Stand, breit und malerisch, 3mal verpflanzt, mit Ballen	200—250	10,—		
	250—300	14,—		
Solitärbäume, 4mal verpflanzt, mit besonders breiter Krone . . . . . mit Ballen	10—12	22,—		
	12—14	33,—		
	20—24	95,—		

Buddleia, Schmetterlingsstrauch

alternifolia, Strauch bis 4 m, Blätter lanzettlich, Blüten purpurlila am vorjährigen Holz, m. Topfballen	60—80	4,—		
davidii (variabilis), mit langen lilafarbenen Blütenrispen		1,85	16,—	145,—
davidii Empire Blue, schönste neue dunkelblaue Sorte		2,40	21,—	190,—
davidii Fascination, längste Rispen, kräftig rosa		2,40	21,—	190,—
davidii Ile de France, dunkelpurpurrote Rispen . .		2,15	18,50	170,—
davidii Peace, reinweiß		2,40	21,—	

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Buddleia (Fortsetzung)				
davidii Royal Red, tiefpurpurrote Blüten in langen Rispen, wundervolle Neuheit!		2,40	21,—	190,—
davidii White Bouquet, herrliche reinweiße, sehr reichblühende Sorte, schöne Neuheit!		2,40	21,—	190,—
Buddleia in obigen Sorten extra stark, 3mal verpflanzt		3,50		
Buxus, Buchsbaum				
sempervirens arborescens, starke Heckenpflanzen mit Ballen	30—40	2,—	17,50	160,—
	40—50	3,30	27,—	250,—
	50—60	4,40	38,—	350,—
	60—70	7,—	61,—	550,—
natürlich gewachsene Büsche . . . . mit Ballen	60—80	8,90	77,—	700,—
	80—100	15,—		
	100—125	24,—		
	125—150	34,—		
sempervirens arbor. Kugeln, geschnitten, mit Ballen	25—30	5,75	50,—	
	30—35	6,80	60,—	
	35—40	10,50		
	40—50	14,—		
	50—60	18,—		
sempervirens arbor. Pyramiden, geschnitten, mit Ballen	50—60	7,30		
	60—70	8,10		
	70—80	9,40		
	80—90	11,50		
	90—100	15,—		
sempervirens handworthiensis, aufrechter Wuchs, Austrieb blaugrün . . . . . mit Ballen	100—125	28,—		
	125—150	36,—		
	150—175	44,—		
sempervirens latifolia, mit großen dunkelgrünen Blättern, sehr widerstandsfähig; breite Büsche, natürlich gewachsen,	40—60	4,80	40,—	
	60—80	8,80		
	80—100	18,50		
Solitärpflanzen mit Ballen	100—125	28,—		
	125—150	36,—		
besonders starke und breite Pflanzen . . ***Solitärs***	125—150	48,—		
	150—175	60,—		
	175—200	75,—		
sempervirens suffruticosa, Einfassungsbuchsbaum	1 lfm.	0,90		
	10 lfm.	8,—		
	100 lfm.	70,—		
Callicarpa, Schönfrucht				
bodnieri giraldii, Blatt breit-elliptisch, Blüte rosa-lila, perlenartige violette Früchte nach Laubabfall mit Ballen	60—80	5,50		
	80—100	7,50		
Calluna, Besenheide				
vulgaris in Varietäten und Formen wie: alporti (Blüten rot, Wuchs aufrecht), alba hammondi (weiß, großblumig), H. E. Beale (rosa, gefüllt), mit Ballen	8—12	0,90	8,20	75,—
	über 12	1,10	10,—	
Calycanthus, Gewürzstrauch				
floridus, laubabwerfender Strauch, sperrig wachsend, rot-braune Blüte	40—60	3,50		
	60—80	4,50		
Solitärpflanzen mit Ballen	100—125	15,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Caragana, Erbsenstrauch				
arborescens, baumartig, mit kleinen Fiederblättchen, Blüte gelb	80—100	1,10	9,50	85,—
3mal verschulte ***Solitärs***	150—200	3,—		
	200—250	10,—		
	250—300	12,—		
arborescens pendula, Hängeform d. vorigen, ***Solitärs***	125—150	12,—		
Carpinus, Hainbuche				
betulus, ausgezeichnete Heckenpflanze, 3—4jähr., 1mal verpflanzt	40—60		3,60	33,—
	60—80		4,80	44,—
	80—100		6,—	55,—
Heckenpflanzen, 2mal verpflanzt, geschnitten, aus weitem Stand . . . . . ohne Ballen	80—100	1,65	14,50	130,—
	100—125	2,—	17,50	160,—
	125—150	2,80	24,—	220,—
	150—175	3,50	30,—	275,—
	175—200	4,—	35,—	320,—
	200—225	5,—	44,—	
Heckenpflanzen, 3mal verpflanzt, aus besonders weitem Stand, extra stark . . mit Ballen	200—225	7,—	61,—	550,—
	225—250	8,30	73,—	660,—
	250—275	10,—	88,—	800,—
	275—300	11,50	100,—	900,—
	300—350	15,—	130,—	1200,—
	350—400	21,—	190,—	1700,—
Solitärs, bis unten bezweigt 500—600 cm breit 800—900 cm hoch	60—70	1250,—		
3mal verpflanzte, freigewachsene malerische Büsche 100—150 cm breit, mit Ballen	200—250	19,—		
	250—300	24,—		
	300—350	28,—		
	350—400	34,—		
freigewachsene maler. Büsche, ***Solitärs,*** mit Ballen	600—700	175,—		
	700—900	225,—		
Solitärhochstämme und ***-Stammbüsche,*** 4—5mal verpflanzt . . . . . 700—900 cm hoch	30—35	275,—		
	35—40	350,—		
	40—45	425,—		
	45—50	500,—		
	50—55	575,—		
	55—65	650,—		
Carya				
alba, schöner Baum mit heller Rinde, Frucht klein, kugelig bis birnenförmig	125—150	7,50		
	150—175	10,—		
Castanea, Edelkastanie				
sativa asplenifolia, Blätter schmal, tief eingeschnitten, 3mal verpflanzt	175—200	12,—		
	200—250	15,—		
Catalpa, Trompetenbaum				
bignonioides, bis 15 m hoch werdender Baum mit großen, dekorativen herzförmigen Blättern und interessanten Blüten				
3mal verpflanzte mehrstämmige ***Solitärbüsche*** mit Ballen	125—150	7,50		
	150—200	10,—		
	200—250	15,—		
	250—300	25,—		
	300—350	35,—		
Solitärbäume	30—35	125,—		
Hochstämme, 3mal verpflanzt	10—12	22,—		
	12—14	26,—		
	14—16	30,—		
bignonioides aurea, Blätter leuchtend gelb-grün, im Austrieb goldgelb, 3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	100—150	15,—		
	150—175	18,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Celtis, Zürgel				
occidentalis, bis 30 m hoch werdender Baum mit langen Blättern und tiefpurpurnen Früchten, ***Solitärs*** mit Ballen	200—250	15,—		
	250—300	28,—		
	300—350	32,—		
Cercidiphyllum, Judasbaumblatt				
japonicum, raschwüchsiger, meist mehrstämmiger Baum, Blätter im Austrieb rotbraun, prächtige Herbstfärbung . . . ***Solitärs*** mit Ballen	150—175	10,50		
	175—200	12,50		
	200—250	19,—		
	250—300	27,—		
Chaenomeles, Scheinquitte				
japonica, Strauch von niedrigem Wuchs. Ziegelrote Blüten, zierende apfelförmige gelbe Früchte . . .	40—60	1,10	9,50	85,—
lagenaria, bis 3 m hoch werdend	40—60	1,10	9,50	85,—
	60—80	1,50	13,—	120,—
	80—100	1,80	15,50	140,—
lagenaria, 3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen, in den Gartenformen:				
atrococcinea plena, dunkelscharlach, halbgefüllt .	80—100	10,—		
Crimson and Gold, niedrig, dunkelrot	40—60	4,50		
Elly Mossel, leuchtend feurig-rot	80—100	14,—		
gaujardii, purpurn	80—100	10,—		
simonii, lackrot, gefüllt	80—100	10,—		
snow, weiß, großblumig	80—100	10,—		
	125—150	12,—		
superba, Andenken an Carl Ramcke, Blüten leuchtend zinnoberrot, Blatt glänzend dunkelgrün mit Ballen	40—60	3,50		
superba Pink Lady, Blüten prächtig dunkelrosa mit Ballen	60—80	7,50		
Chionanthus, Schneeflockenbaum				
virginica, schöner Blütenstrauch, blüht im Juni in weißen, lockeren Rispen	30—40	5,—		
	40—60	9,—		
3mal verpflanzte ***Solitärs***	60—80	12,—		
Cladrastis, Gelbholz				
lutea, Baum mit im Herbst goldgelben Fiederblättern und weißen hängenden Blütenrispen im Juni, 3mal verpflanzt . . . . . mit Ballen	175—200	14,—		
	200—250	17,—		
Clethra, Scheineller				
alnifolia, frischgrüner Busch mit länglichen, erlenähnlichen Blättern und aufrechten Blütentrauben im August . . . . . mit Ballen	80—100	6,50		
	100—125	9,—		
breite ***Solitärpflanzen***	80—100	8,50		
	100—125	12,—		
	125—150	16,—		
	150—175	20,—		
barbinervis, mit größeren Blüten von Juli bis September, ***Solitärpflanzen*** . . . mit Ballen	60—80	6,—		
	80—100	8,50		
	100—125	11,—		
Cornus, Hartriegel				
alba, guter, über 2 m hoher Deckstrauch, Zweige blutrot, später rot-grün	80—100	1,10	9,50	85,—
	100—150	1,50	13,—	120,—
Solitärs mit Ballen	150—200	7,30	64,—	
	200—250	10,—	88,—	

Cornus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
alba kesselringii, Zweige schwarzrot, Herbst- und Winterzierde	80—100	2,15	18,50	170,—
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	7,50		
	150—175	9,—		
alba sibirica, schöner Strauch mit auffallend rotem Holz im Sommer und Winter	80—125	2,40	21,—	190,—
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	7,50		
	150—175	10,—		
alba spaethii, Form mit goldgelb gerandeten Blättern, 3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	7,50		
florida, Strauch m. breitelliptischen sattgrünen Blättern, die sich im Herbst prächtig scharlachrot färben	80—100	8,20	71,—	
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	18,—		
	125—150	24,—		
	150—175	33,—		
	175—200	40,—		
florida rubra, rosa Blütenhüllen und auffallende Herbstfärbung, mit Ballen	80—100	8,20		
3mal verpflanzte Büsche	100—125	18,—		
	125—150	24,—		
	150—175	33,—		
	175—200	40,—		
kousa, Strauch von etwas sparrigem Wuchs, Blatt unterseits weiß-grau, große rahmgelbe Blüten	80—100	8,20		
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	18,—		
	125—150	24,—		
	150—175	35,—		
	175—200	45,—		
mas, wertvoller Vorfrühlingsblüher, goldgelbe Blüten lange vor Laubaustrieb, als Heckenpflanze	80—100	2,30	20,—	180,—
und Großstrauch verwendbar . ohne Ballen	100—125	3,20	28,—	250,—
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	7,50		
	125—150	12,—		
	150—175	15,—		
	175—200	20,—		
	200—250	28,—		
	250—300	38,—		
	300—350	55,—		
	350—400	75,—		
besonders breite und schwere ***Solitärs***	300—350	90,—		
	350—400	110,—		
sanguinea, guter Heckenstrauch, auch für trockene und schattige Lagen	100—125	1,50	13,—	120,—
	125—150	1,80	15,50	
Solitärs mit Ballen	200—250	10,—		
stolonifera flaviramea, Holz im Winter gelb, breitwüchsig, 3mal verpflanzt	80—100	1,80	15,50	140,—
Solitärsträucher mit Ballen	100—150	8,—		
tatarica sibirica, siehe alba sibirica				
Corylopsis, Scheinhasel				
pauciflora, wertvoller Strauch mit haselähnlichem Blatt, überreich blühend, Blüte primelgelb	30—40	5,30	46,—	
(März—April) 3mal verpflanzte Sträucher,	40—60	6,80	60,—	
hoch oder breit	60—80	9,—		
spicata, Blätter bläulich-grün schimmernd, hellgelbe Blütentrauben mit Ballen	60—80	7,—		
Solitärs mit Ballen	80—100	12,—		
	100—125	18,—		
	125—150	24,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Corylus, Hasel				
avellana, heimische Waldhasel, guter Schattenstrauch	60—100	1,50	13,—	120,—
	100—125	1,80	15,50	140,—
frei gewachsene, sehr breite Einzelsträucher mit Ballen	150—200	8,30		
	200—250	12,—		
colurna, Baumhasel mit hellkorkiger Rinde und frisch-grünen Blättern, bedeutender Vorfrühlingsblüher	125—150	5,—	45,—	
	150—200	6,90	53,—	
	200—250	7,50	66,—	
	250—300	12,—		
extra starke und breite Einzelpflanzen	150—200	9,—		
	200—250	15,—		
maxima purpurea, mit dunkelrotem Blatt, schwachwachsend	60—80	3,50	30,—	
	80—100	4,60	40,—	
3mal verpflanzte, sehr breite ***Solitärs*** . mit Ballen	100—125	12,—		
	125—150	15,—		
	150—175	18,—		
	175—200	22,—		
	225—250	45,—		
Cotinus, Perückenstrauch				
coggygria, sehr interessanter Strauch mit großen perückenartigen Blüten, guter Solitärstrauch . .	60—80	3,10	27,—	
Solitärsträucher mit Ballen	80—100	7,50		
	100—125	12,—		
	125—150	15,—		
	150—175	18,—		
	175—200	22,—		
	200—250	30,—		
coggygria rubrifolius, Form mit dunkelroten Blättern, hoher Zierwert, Herbstfärbung.	60—80	5,30	46,—	
Solitärs mit Ballen	80—100	10,—		
	100—125	13,50		
	125—150	18,—		
	150—175	24,—		
	175—200	30,—		
Cotoneaster, Felsenmispel				
acutifolia, bis 3 m hoher, breitwachsender, außergewöhnlich winterharter Strauch, Zweige rotbraun ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	9,—		
	125—150	12,—		
	150—175	15,—		
	Breite			
adpressa, kriechende Zwergmispel mit zierenden roten Beeren, mit Ballen	20—30	2,—	17,50	160,—
	30—40	2,50	22,—	200,—
	40—60	3,50	30,—	270,—
adpressa praecox, kriechender Strauch mit rundlichen gewellten Blättern, roten Blüten und sehr großen, lebhaft roten Früchten mit Ballen	30—40	2,20	19,—	175,—
	40—60	2,90	25,—	225,—
	60—80	6,—		
prächtige ***Solitärs*** mit Ballen	80—100	11,50		
	100—125	16,—		
applanata, siehe dielsiana				
bullata, starkwüchsig, mit kleinen weißen Blüten und prächtigen roten Beeren (Juni)	**Höhe**			
	80—125	1,50	13,—	120,—
Solitärs mit Ballen	150—175	8,50		
	175—200	10,—		
	200—250	14,—		
	Breite			
conspicua decora, kriechender Wuchs, überreichblühend und fruchtend . . . . . ***Solitärs***	60—80	7,—		
	80—100	11,50		
dammeri, immergrüner, liegender Strauch, Blatt dunkelgrün, große weiße Blüte, Frucht rot, Steingarten . . . . . mit Ballen	20—30	2,—	18,—	
	30—40	2,50	22,—	
dielsiana, Strauch mit überhängenden Zweigen, ovalen unterseits graufilzigen Blättern, leuchtendroten Früchten und braunroter Herbstfärbung . .	**Höhe**			
	80—100	1,50	13,—	120,—
Solitärs mit Ballen	125—150	8,30		
	150—175	10,—		

Cotoneaster (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
divaricata, laubabwerfender Strauch mit tiefgrünen eiförmigen Blättern und zahlreichen roten Früchten	60—80	1,80	15,50	140,—
	80—100	2,15	18,50	170,—
franchetii, immergrüner Strauch von hängendem Wuchs, unterseits silberweißen Blättern und orangeroten Früchten . . . . mit Ballen	60—80	4,50		
	80—100	7,—		
frigida vicaryi, Strauch mit ziemlich großen frischgrünen Blättern und zierenden roten Früchten .	150—175	14,—		
3mal verpflanzte ***Solitärs*** . . mit Ballen	175—200	18,—		
glabrata, aufrechter, **wintergrüner** Strauch mit kleinen roten Früchten . . ***Solitärs*** mit Ballen	150—175	18,—		
harroviana, immergrün, ähnlich C. salic. floccosa, Frucht dunkelrot	80—100	7,30	64,—	
	100—150	9,—		
horizontalis, fächerförmig wachsender Strauch mit kleinen Blättchen und leuchtend roten Beeren als Herbst- und Winterschmuck, bekannteste Art, mit Ballen	**Breite**			
	30—40	2,—	17,50	160,—
	40—60	2,90	25,—	
	60—80	6,60	57,—	
	80—100	11,50		
	100—125	16,—		
horizontalis ascendens (horiz. fructu-sanguineo), aufrechter Wuchs, Früchte blutrot	40—60	3,—	27,50	
	60—80	6,60		
horizontalis robusta, mit stärkerem Wuchs und größeren Blättern . . . ***Solitärs*** mit Ballen	80—100	11,—		
	100—125	15,—		
humifusa, siehe dammeri				
hybrida Cornubia, starkwachsend, Holz mahagonibraun, große Dolden mit zinnoberroten Beeren, **immergrün** . ***Solitärsträucher*** mit Ballen	**Höhe**			
	125—150	10,—		
	150—175	14,—		
	175—200	18,—		
	200—250	25,—		
hybrida pendula, interessante malerisch wachsende Form mit großen roten Beeren, **immergrün**	60—80	5,—	44,—	
	80—100	5,75	50,—	
	100—125	7,30	64,—	
Solitärs . . . . . mit Ballen	100—125	10,—		
	125—150	15,—		
	150—175	20,—		
	175—200	25,—		
multiflora, mit überhängenden Zweigen, rötlichem Austrieb, zahlreichen weißen Blüten und roten Früchten	80—100	2,40	21,—	190,—
Solitärs mit Ballen	125—150	10,—		
	150—175	12,50		
	175—200	16,—		
multiflora calocarpa, mit größeren Blättern als die Art und zahlreichen karminroten Beeren	80—100	9,—		
Solitärs **mit Ballen**	100—125	11,—		
	125—150	15,—		
	150—175	18,—		
praecox, siehe adpressa praecox				
salicifolia floccosa, sehr dekorativer Strauch mit leicht überhängenden Zweigen und lebhaft roter Färbung des reichen Beerenschmucks, **immergrün**	60—80	5,—	44,—	
	80—100	5.75	50,—	
	100—125	7,30		
Solitärs **mit Ballen**	100—125	14,—		
	125—150	17,—		
	150—175	23,—		
	175—200	28,—		
salicifolia hybrida, kriechender Wuchs, wertvolle Bodenbedeckung . . . . . mit Ballen	**Breite**			
	60—80	7,50		
	80—100	9,—		

Cotoneaster (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
wardii, stark wachsende Sorte mit malerischem Wuchs, **immergrün**, breite ***Solitärs*** . . mit Ballen	125—150	17,—		
	150—175	23,—		
	175—200	28,—		
	200—225	32,—		
watereri, immergrüner, bis 5 m hoher Strauch, ähnlich C. hybr. Cornubia . . ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	10,—		
	150—175	14,—		
	175—200	18,—		
Crataegus, Dorn				
carrierei, kräftig wachsender Baum mit starken Dornen, Blatt lederartig, glänzend dunkelgrün, Früchte orangerot, Straßenbaum für enge Straßen				
3mal verpflanzte Stammbüsche	200—250	12,—		
	250—300	15,—		
3mal verpflanzte Hochstämme	10—12	15,—		
	12—14	20,—		
coccinea, Scharlachdorn, stark bedornt, mit leuchtend roten Früchten	70—100	2,15	18,50	170,—
	100—125	2,40	21,—	190,—
3mal verpflanzte, freigewachsene, malerische ***Solitärs*** . . . . . mit Ballen	200—250	18,—		
	250—300	24,—		
3mal verpflanzte Hochstämme	10—12	15,—		
	12—14	20,—		
crus-galli, Hahnendorn, langdorniger Strauch mit glänzend grünen Blättern, leuchtend roten Früchten und scharlachroter Herbstfärbung	80—100	2,50		
	150—200	15,—		
	200—250	22,—		
grignonensis, mittelhoher sparriger Baum, Blatt eiförmig, Blüten in Dolden				
400—450 cm hoch 3mal verpflanzte ***Solitärs***	14—16	32,—		
monogyna, Weißdorn, bekannte dichte Heckenpflanze . . . . . 1mal verpflanzt	60—100		2,—	18,—
2mal verpflanzt	60—100	1,10	9,50	85,—
	100—150	1,50	13,—	120,—
3mal verpflanzte breite ***Solitärs*** . . . mit Ballen	200—250	18,—		
	250—300	24,—		
	300—350	30,—		
oxyacantha paulii, echter gefüllter Rotdorn	100—150	2,50	22,—	
	150—200	3,20	28,—	
3mal verpflanzte ***Solitärs*** aus besonders weitem Stand	200—250	18,—		
	250—300	24,—		
	300—350	30,—		
3mal verpflanzte Hochstämme	10—12	12,—		
	12—14	16,—		
	14—16	20,—		
prunifolia, mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und großen, ziegelroten Früchten	70—100	2,15	18,50	170,—
	100—125	2,40	21,—	190,—
	125—150	3,—	26,—	230,—
3mal verpflanzte Einzelpflanzen	150—200	7,50		
	200—250	9,—		
3mal verpflanzte Hochstämme	10—12	15,—		
	12—14	20,—		
rotundifolia, siehe coccinea				
Cytisus, Geißklee				
kewensis, Zwergelfenbeinginster	40—50	3,—		
praecox, Elfenbeinginster, kleiner, dicht verzweigter, kugelig wachsender Strauch; die hellgrünen Zweige sind im Mai voller elfenbeingelber Blüten	30—40	2,15	18,50	170,—
	40—60	2,40	21,—	190,—
mit Topfballen	60—80	3,70	32,—	

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Cytisus (Fortsetzung)				
praecox albus, mit reinweißen Blüten, mit Topfballen	40—60	2,50	22,—	
purpureus, Wuchs niedrig, Blüten purpurn (Mai-Juni) . . . . . mit Topfballen	40—60	2,70	23,—	
scoparius, Besenginster, aufrecht wachsender Strauch mit zahlreichen großen gelben Blüten	40—60	1,50	13,—	120,—
mit Topfballen	60—80	1,80	15,50	140,—
scoparius-Hybriden in besten Sorten wie andreanus, dunkelsamtrot, Butterfly, sattgelb, Flügel rot gestreift, Golden Sunlight, gelb, burkwoodii, rotbraun . . . . . mit Topfballen	40—60	2,90	25,—	
Daphne, Seidelbast				
cneorum, Rosmarinseidelbast, zwergartiger, bodendeckender Strauch, **immergrün,** Blütenköpfchen hell-karmin, stark duftend . . . . . mit Ballen		6,—		
mezereum wird bis 1 m hoch, Blüte karminrot	30—40	5,—		
mit Ballen	40—60	6,40		
	60—80	8,50		
mezereum alba, einer der ersten heimischen Blüher, stark duftend, weiß blühend, sonst wie obige mit Ballen	40—60	6,40		
Davidia, Taubenstrauch				
involucrata, mit großem Blatt, Blüten mit weißen	150—200	15,—		
breiten Deckblättern, sehr interessant; mit Ballen	200—225	18,—		
Decaisnea				
fargesii, baumartiger Strauch mit lockerer blaubereifter Bezweigung, Fiederblatt bis 70 cm lang	80—100	7,50		
3mal verpflanzte ***Solitärs*** . . . . . mit Ballen	150—175	18,—		
	175—200	24,—		
	200—225	28,—		
Desmodium **penduliflorum,** siehe Lespedeza				
Deutzia, Deutzie				
crenata, siehe scabra				
gracilis, sehr niedriger dichter Strauch mit reinweißen Blütenrispen	30—50	1,50	13,—	120,—
lemoinei in Sorten				
3mal verpflanzte ***Solitärs*** . . . . . mit Ballen	80—100	7,50		
scabra candidissima, raschwachsender Strauch mit reinweißen, dichtgefüllten Blüten	100—150	1,50	13,—	120,—
3mal verpflanzte ***Solitärs*** . . . . . mit Ballen	150—200	6,—		
scabra plena, Blüten dicht gefüllt, außen rosa . . .	100—150	1,50	13,—	120,—
3mal verpflanzte ***Solitärs*** . . . . . mit Ballen	150—200	6,80		
	200—250	8,30		
Diervilla, siehe Weigelia				
Eleagnus, Ölweide				
angustifolia, schmale, silbrigfilzige Blätter, bis 7 m hoher Zierstrauch . . . . . ***Solitärs*** mit Ballen	150—200	9,—		
	200—250	12,—		

Eleagnus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
argentea (commutata), Silberölweide, Strauch mit silbrigen Zweigen und Blättern	60—80	3,80	33,—	
edulis (multiflora), goldbraune Zweige, unterseits weiß-filzige Blätter, genießbare längliche rote Früchte	60—80	2,15	18,50	
3mal verpflanzte, sehr breite ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	12,—		
	150—200	18,—		
pungens ebbingei, harte Form, Blätter silbrig **immergrün**, 3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	60—80	12,—		
	80—100	18,—		
	100—125	22,—		
umbellata, Strauch bis 4 Meter hoch, Zweige ausladend, oft dornig, Blatt unterseits silbrig. Blüten gelblich (Juni)				
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	200—250	15,—		
Enkianthus, Prachtglocke				
campanulatus, quirlige, sommergrüne Blätter, im Herbst lebhaft rot, nickende Blütenglöckchen, hellgelb mit trübroter Zeichnung	60—80	5,30		
	80—100	6,60		
	100—125	9,10		
	125—150	12,—		
	150—175	18,—		
	175—200	24,—		
	200—250	33,—		
	250—275	55,—		
Erica, Heide				
carnea, Schneeheide, nach der Schneeschmelze blühendes Heidekraut	**Durchm.**			
carnea alba, mit reinweißen Blüten	8—12 ⌀	0,75	6,50	60,—
carnea vivelli, braunrote Belaubung, karminrote Blüte	über			
carnea Winter-Beauty, früheste, rosa blühende Form	12 ⌀	1,—	8,30	80,—
Euptelea, Scheinrüster	**Höhe**			
polyandra, Blüten vor den Blättern in kleinen roten Büscheln erscheinend, schöne Herbstfärbung . .	60—80	8,—		
Evonymus, Pfaffenhütchen				
alata, Strauch mit korkig-flügelkantigen Zweigen, eigenartigen rotgelben Früchten und wundervoller Herbstfärbung . . . . . mit Ballen	40—60	6,60	57,—	
	60—80	7,80	68,—	
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	60—80	10,—		
	80—100	15,—		
	100—125	20,—		
europaea, Pfaffenhütchen, Strauch mit interessanten roten Früchten und fleischigen grünen Blättern	60—100	1,50	13,—	120,—
	100—125	2,15	18,50	170,—
	125—150	2,40	21,—	190,—
Solitärs mit Ballen	125—150	7,30		
	150—175	10,—		
	175—200	12,—		
europaea fructu-coccinea, mit besonders intensiv rot gefärbten großen Früchten . . mit Ballen	100—125	10,—		
	125—150	12,—		
fortunei gracilis (radicans argenteomarginata), kleinblättrige, weißbunte, **immergrüne** Bodenbedeckungspflanze	**Breite**			
	20—30	2,—	17,50	
	30—40	2,40	21,—	
fortunei radicans, für Schatten und Unterholz, **immergrün**, kriechend . . . . mit Ballen	20—30	1,65	14,50	130,—
	30—40	2,—	17,50	160,—

Evonymus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
fortunei vegeta, großblättrig, üppig wachsend, **immergrün,** für Wandbekleidung und Felspartien mit Ballen	**Breite**			
	30—40	3,60	34,—	320,—
	40—60	4,40	42,—	400,—
3mal verpflanzte ***Solitärs***	60—80	8,40		
	80—100	12,50		
latifolia, sehr früh austreibender Strauch mit dunkelgrünem Blatt und karminroten Früchten, 3mal verpflanzt . . . . . mit Ballen	**Höhe**			
	60—80	9,50		
	80—100	15,—		
	100—125	20,—		
oxyphylla, Blatt stumpfgrün, im Herbst rotbraun, mit dunkelroten Früchten, 3mal verpfl. mit Ballen	60—80	10,—		
	80—100	15,—		
	125—150	30,—		
phellomana, Strauch mit stark ausgeprägten Korkflügeln u. korallenroten Früchten, sehr malerisch,				
3mal verpflanzt . . . . . mit Ballen	40—60	7,60		
	60—80	8,60		
sanguinea, mit rötlichem Austrieb und roten Früchten, 3mal verpflanzt . . . . . mit Ballen	60—80	8,80		
	80—100	15,—		
	100—125	20,—		
	150—175	35,—		
wilsonii, immergrün, Blatt groß, Wuchs locker	60—80	10,50		
Solitärs mit Ballen	80—100	15,—		
Exochorda, Prachtspiere				
racemosa (grandiflora), sehr schöner Zierstrauch mit weißen Blütentrauben, 3mal verpflanzt, mit Ballen	100—125	6,—		
	125—150	10,—		
	150—200	15,—		
Fagus, Buche				
orientalis, Orientalische Buche, Blatt größer u. fester als bei der Rotbuche, besonders schöne ***Solitärs*** mit Ballen	300—350	60,—		
silvatica, Rotbuche, heimischer Waldbaum mit frischgrünem Blatt und braun-roter Herbstfärbung, ausgezeichnete Heckenpflanze	40—60		3,65	33,—
	60—80		4,80	44,—
3—4jährig, 1mal verpflanzt	80—100		6,—	55,—
Heckenware, 2mal verpflanzt, aus weitem Stand	80—100	1,80	15,50	140,—
	100—125	2,40	21,—	190,—
	125—150	3,20	28,—	250,—
	150—175	4,—	35,—	320,—
	175—200	4,80	42,—	380,—
Heckenpflanzen, besonders stark und gut garniert,	150—175	5,75	50,—	450,—
3mal verpflanzt . . . . . mit Ballen	175—200	7,—	61,—	550,—
	200—225	8,80	77,—	700,—
	225—250	10,50	91,—	820,—
	250—275	12,50	110,—	1000,—
	275—300	17,—	150,—	
freigewachsene, breite ***Solitärs,*** 4mal verpflanzt,	250—300	25,—	225,—	
80—120 cm breit . . . . . mit Ballen	300—350	32,—	290,—	
	350—400	42,—	380,—	
frei gewachsene, bis unten bezweigte starke ***Solitärbäume*** . . . . . mit Ballen				
5—7 m hoch und 350—400 cm breit	30—35	240,—		
	35—40	290,—		
8—10 m hoch und 400—450 cm breit	40—50	475,—		

Fagus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
silvatica asplenifolia, feingeschlitztblättr. Rotbuche	80—100	12,—		
	100—125	16,—		
	125—150	22,—		
	150—175	28,—		
	175—200	34,—		
	200—250	40,—		
	250—300	48,—		
silvatica atropurpurea macrophylla (atropunicea), echte Blutbuche mit sehr großen schwarzroten Blättern . . . . . mit Ballen	100—125	7,70		
	125—150	10,—		
	150—200	13,—		
	200—250	22,—		
	250—300	33,—		
	300—350	45,—		
Solitärbäume 10—12 m hoch, 300—400 cm breit	50—60	1250,—		
silvatica purpurea (cuprea), Sämlingsblutbuche, Laub etwas grünlicher als bei der Veredlung	200—225	12,—		
	225—250	16,—		
4mal verpflanzte ***Solitärs,*** bis unten bezweigt mit Ballen	250—275	18,—		
	275—300	24,—		
	300—350	30,—		
	350—400	36,—		
3mal verpflanzte Hochstämme . . . . mit Ballen	10—12	18,—		
	12—14	21,—		
sehr starke ***Solitärs*** mit Ballen, bis unten bezweigt 500—700 cm hoch	25—30	210,—		
	30—35	250,—		
silvatica pendula, grüne Trauerbuche . . mit Ballen	150—200	13,—		
	200—250	22,—		
	250—300	33,—		
Solitärs, 4mal verpflanzt	250—300	44,—		
	300—350	55,—		
Solitärpflanzen, bis unten bezweigt, 4—5mal verpflanzt . . . . . Umfang 30—35	500—600	350,—		
	600—700	375,—		
	700—800	400,—		
35—40	600—700	450,—		
	700—800	500,—		
40—50	700—800	750,—		
silvatica purpureo-pendula, Trauerblutbuche . . .	125—150	16,50		
	150—200	27,50		
	200—250	38,—		
3mal verpflanzte Hochstämme . . . . mit Ballen	8—10	30,—		
	10—12	36,—		
	12—14	45,—		
Forsythia, Goldglöckchen				
intermedia, aufrecht wachsender Strauch, blüht lichtgelb im zeitigen Frühjahr	80—100	1,50	13,—	120,—
intermedia spectabilis, reichblühende Form mit dunkelgelben Blüten (April—Mai)	100—150	1,80	15,50	140,—
breite ***Solitärpflanzen*** in obigen Sorten, mit Ballen	125—150	7,50		
	150—175	9,—		
	175—200	10,50		
	200—250	15,—		
intermedia spectabilis Lynwood Gold, Blüten sehr groß	80—100	1,80	15,50	
Solitärs mit Ballen	125—150	9,—		
suspensa atrocaulis, Triebe schwärzlich-purpurn ***Solitärs*** mit Ballen	150—175	11,—		
suspensa fortunei, schönste Form mit dunkelgelben Blüten und überhängendem Wuchs	60—80	2,15	18,50	
	80—100	2,40	21,—	
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	150—200	12,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Fothergilla				
major, Blätter eirundlich, blaugrün, Blüten in langen weißen Ähren (Mai)	60—80	10,50		
	80—100	15,—		
monticola, Strauch bis 2 m mit breiteiförmigen Blättern und langen Blütenähren	40—50	8,50		
Fraxinus, Esche				
excelsior, bekannte heimische Esche, starkwachsender Baum für feuchte Lagen, rauchfest	200—250	3,—	27,—	230,—
3mal verpflanzte Hochstämme	12—14	13,—		
	14—16	17,—		
	16—18	20,—		
	18—20	30,—		
	20—25	40,—		
excelsior pendula, malerische Hängeform 3mal verpflanzte malerische Hochstämme	14—16	25,—		
ornus, Blumenesche, Blüten weiß in duftenden endständigen Rispen				
3mal verpflanzte Einzelbüsche	250—300	12,50		
3mal verpflanzte Hochstämme . . .	12—14	24,—		
paxiana, Blütenesche, Blätter dunkelgrün, Blüten in großen, weißen Dolden	100—150	7,50		
	150—200	10,—		
3mal verpflanzt . . . . . mit Ballen	275—300	35,—		
Genista, Ginster				
radiata, Strahlenginster, breitkugelig, grau-grüne linealische Blätter, goldgelbe Blüten, m. Topfballen		2,70	23,—	
sagittalis, Pfeilginster, Zweige pfeilförmig geflügelt, Blüten gelb (Mai—Juni) . . . . . mit Topfballen		2,70	23,—	
tinctoria, Färberginster, tiefgelber Sommerblüher,	40—60	1,80	15,50	
auch für leichte Böden . . mit Topfballen	60—80	2,15	18,50	
Ginkgo, siehe unter Koniferen				
Gleditsia, Gleditsie				
triacanthos, Christusdorn, Baum mit malerischem	12—14	38,—		
Wuchs, grünem Fiederblatt u. dreiteiligen Dornen	14—16	52,—		
Solitärs, 3 bis 4mal verpflanzte Stammbüsche,	16—18	65,—		
400—550 cm hoch, breit und malerisch, mit Ballen	18—20	80,—		
	20—25	100,—		
frei gewachsene Büsche mit Ballen	150—200	9,—		
	200—250	12,—		
Gymnocladus, Geweihbaum				
dioicus, Zweige geweihartig ausgebildet, Blätter	150—200	18,—		
doppelt gefiedert, bis 80 cm lang	200—250	24,—		
mit Ballen				
Halesia, Silberglocke				
carolina (tetraptera), baumartiger Strauch mit vielen glockigen weißen Blüten im Mai	175—225	20,—		
	225—250	22,50		
Solitärs mit Ballen	250—300	25,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Hamamelis, Zaubernuß				
japonica, Zierstrauch mit haselähnlichem Blatt und bizarren goldgelben Blüten im Spätwinter, goldgelbe Herbstfärbung . . . . . mit Ballen	80—100	12,—		
	100—125	16,—		
Solitärs	200—225	100,—		
	225—250	150,—		
japonica arborea, Wuchs baumartig, Blüten dunkler als bei japonica, Winterblüher mit Ballen	80—100	12,—		
	100—125	16,—		
	125—150	20,—		
Solitärpflanzen	100—125	24,—		
	125—150	36,—		
	150—175	44,—		
japonica arborea Carmine Red, Blüten karminrot, schöne Herbstfärbung, ***Solitärpflanzen*** mit Ballen	80—100	18,—		
	100—125	24,—		
japonica flavopurpurascens (japon. rubra), Blütenblätter rötlich	80—100	12,—		
	100—125	16,—		
Solitärs	150—175	44,—		
japonica zuccariniana, Blüten zitronengelb	80—100	12,—		
	100—125	16,—		
mollis, mit großem Blatt, oberseits grau-grün, unterseits graufilzig, große gelbe duftende Blüten (Januar—März) . . . . . mit Ballen	80—100	18,—		
	100—125	24,—		
Solitärs	100—125	28,—		
	125—150	38,—		
	150—175	48,—		
	200—225	160,—		
mollis brevipetala, Blüte tieforangegelb	60—80	14,—		
	80—100	18,—		
	150—175	26,—		
virginiana, herbstblühende Zaubernuß, Blüten gelb, (Okt.—Nov.), Herbstfärbung gelb mit Ballen	80—100	10,—		
	125—150	15,—		
	150—175	18,—		
	250—275	75,—		
Hedera, Efeu				
colchica arborescens, Wuchs in die Breite gehend, mit großen, ungleich geformten Blättern, immergrün, ***Solitärpflanzen,*** hoch und breit	80—100	34,—		
helix, siehe unter Schlingpflanzen				
helix arborescens, nichtrankender Strauch mit großen glänzend grünen, meist ungelappten Blättern, Veredlungen . . . . . mit Ballen	40—50	6,80	60,—	
	50—60	7,60	66,—	
	60—80	12,—		
	80—100	34,—		
helix erecta, Zwergform, Triebspitzen aufrecht, mit Topfballen	15—20	3.—		
	20—25	3,50		
helix microphylla elegans, s. unter Schlingpflanzen				
Hibiscus, Eibisch, Malvenstrauch				
syriacus, durch die späte Blüte (August—Oktober) sehr wertvoller Zierstrauch, in verschiedenen Farben, gefüllt und ungefüllt blühend, mit Ballen	40—60	4,20		
	60—80	7,50		
	80—100	12,—		
Hippophaë, Sanddorn				
rhamnoides, anspruchsloser Strauch mit silberglänzendem, lanzettlichem Blatt und schönen orangefarbenen, beerenartigen Herbstfrüchten	80—100	1,50	13,—	120,—
	100—150	1,85	16,50	145,—
Solitärs mit Ballen	150—200	9,—		
	200—250	12,50		
	250—300	18,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Holodiscus, Scheinspiere				
discolor ariaefolius, lockerer Zierstrauch mit rundgekerbtem Blatt und großen, cremeweißen Blütenrispen	80—125	2,40	21,—	
Einzelsträucher, 3mal verpflanzt, mit Ballen	100—125	6,—		
	125—150	7,50		
Hydrangea, Hortensie				
arborescens grandiflora, Strauch mit großen weißen Dolden (Juli—September)	60—80	2,40	21,—	
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	80—100	7,—		
macrophylla mariesii, Gartenhortensie, Strahlenblüten rosa-lila, sehr groß	40—60	3,50		
paniculata grandiflora, mit großen länglichen Rispen blühende Gartenhortensie, im Aufblühen weiß, später rosafarben				
5—8 Triebe	60—80	2,15	18,50	
Halbstämme	100—120	7,30		
paniculata praecox, blüht 6 Wochen früher als H. panic. grandiflora . . ***Solitärs*** mit Ballen	40—60	3,—		
	80—125	7,50		
petiolaris (scandens), siehe unter Schlingpflanzen				
villosa, mit dichtbehaarten Trieben und samtartigen, großen grünen Blättern, Blüte innen weiß, Randblüte rötlich . . . . . mit Ballen	40—60	3,50		
Hypericum, Johanniskraut				
androsaemum, halbimmergrün, Blätter groß, Blüten 2—3 cm breit, goldgelb, Frucht rot, später schwarz mit Ballen	40—60	2,70	23,—	
calycinum, wintergrüne, schattenliebende Bodenbedeckungspflanze mit 4—5 cm breiten goldgelben Blüten . . . . . mit Ballen		2,15	18,50	
moserianum, kleiner, etwas wintergrüner Strauch mit schönen gelben, rosenähnlichen Blüten (Juli bis September) . . . . . mit Ballen	30—40	2,15	18,50	
	40—60	2,40	21,—	
patulum henryi, sommergrünes Johanniskraut, bis 80 cm hoch, mit zahlreichen, 5 cm breiten gelben Blüten . . . . . mit Ballen	40—60	1,80	15,50	140,—
prolificum, kleiner Strauch mit zahlreichen gelben Blüten . . . . . mit Ballen	60—80	3,50		
Ilex, Stechpalme, Hülse				
aquifolium, glänzend grünes, lederiges, stechendes Blatt, korallenrote Beerenfrüchte, Schattenpflanze mit Ballen	60—80	9,10	79,—	720,—
	80—100	12,50	115,—	
	100—125	16,—		
	125—150	24,—		
	150—175	40,—		
	175—200	53,—		
	200—225	66,—		
	225—250	80,—		
	250—275	100,—		
	275—300	125,—		
aquifolium Perado, kräftige Form mit großen dunkelgrünen Blättern und schönem lockeren Wuchs	100—125	16,—		
	125—150	28,—		
	150—175	40,—		
	275—300	100,—		
	300—350	120,—		

Ilex (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
aquifolium polycarpa (aquifol. laevigata, aquifol. J. C. van Tol), kräftige, dunkelgrün belaubte, sehr harte Form mit lockerem Wuchs	60—80	9,10	79,—	720,—
	80—100	12,50	110,—	
	100—125	16,—	137,—	
mit Ballen	125—150	24,—	210,—	
	150—175	40,—		
	175—200	53,—		
80—120 cm breit	80—100	16,—		
	100—125	24,—		
	125—150	36,—		
aquifolium pyramidalis, pyramidenförmig wachsende Art, reich fruchtend, mit leuchtend roten Beeren	40—60	5,60	48,—	440,—
	60—80	9,10	79,—	720,—
mit Ballen	80—100	12,50	110,—	
	100—125	16,—	137,—	
	125—150	24,—	210,—	
	150—175	38,—		
	175—200	48,—		
Ilex in Sorten, besonders breite, freigewachsene malerische Büsche . . ***Solitärs,*** Breite 80—125 cm	150—175	44,—		
	175—200	60,—		
	200—225	80,—		
	225—250	100,—		
	250—275	125,—		
	275—300	160,—		
crenata, kleine dunkelgrüne Blätter, schwarze Beeren, gute Heckenpflanze, **immergrün**	60—80	10,—	90,—	
	80—100	15,—	135,—	
mit Ballen	100—125	20,—		
glabra, immergrüner Strauch mit zierender Belaubung, als Unterholz wertvoll, wird bis 2½ m hoch, schwarze gestielte Beeren . . mit Ballen	40—60	5,50		
	60—80	7,—		
pernyi veitchii, strauchiger Wuchs, Blätter fast viereckig, stachelig	60—80	10,—		
	80—100	15,—		
sieboldii (serrata), laubabwerfender, dichtverzweigter Strauch mit vielen korallenroten Beeren im Herbst . . . . . ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	15,—		
	125—150	20,—		
	150—175	25,—		
Indigofera, Indigostrauch				
gerardiana, interessanter Sommerblüher mit purpurrosa Blütentrauben		5,—		
Jasminum, Jasmin				
nudiflorum, Winterjasmin, schlingend, blüht sattgelb vor Erscheinen der Blätter (Jan.—März), mit Ballen	40—60	3,40		
	60—80	4,50		
	80—100	6,—		
	100—125	7,50		
Juglans, Walnuß				
cordiformis, starkwachsender Nußbaum, mit großen Fiederblättern, 3mal verpflanzte Hochstämme aus weitem Stand	20—22	75,—		
Solitärs	300—350	20,—		
nigra, Schwarznuß, sehr hoher Baum mit tief-rissiger brauner Borke, Nuß kugelig, rauhschalig, schwarz	150—200	9,—		
	200—250	12,—		
Hochstämme, 3mal verpflanzt	12—14	25,—		
	14—16	30,—		
	16—18	40,—		
	18—20	55,—		
	20—24	75,—		
regia, siehe unter Obstbäume				

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Kalmia, Berglorbeer				
angustifolia rubra, niedriger Strauch mit dunkelroten Blütenbüscheln (Juni—Juli) **immergrün**	40—50	7,60		
mit Ballen	50—60	9,50		
latifolia, breitblättrige Lorbeerrose, Blüten rosa, porzellanartig, Blätter lederig, **immergrün**	40—50	7,60	66,—	
	50—60	9,50	82,—	
mit Ballen	60—70	13,—		
	70—80	18,—		
	80—100	25,—		
	100—125	40,—		
	125—150	60,—		
	150—175	90,—		
Kalopanax				
pictus maximowiczii, stark bestachelte Zweige mit sehr großen, handförmigen, dekorativen Blättern	60—80	7,50		
	80—100	12,—		
Solitärs mit Ballen	175—200	34,—		
	200—225	38,—		
	225—250	42,—		
Kerria, Ranunkelstrauch				
japonica, grünholziger, malerischer Zierstrauch mit gelben Blüten (Mai—Juni)	40—60	2,15	18,50	170,—
	60—80	2,40	21,—	
japonica pleniflora, mittelhoher Strauch mit gelben gefüllten Blüten im ganzen Sommer	60—80	2,40	21,—	190,—
Solitärs mit Ballen	80—100	3,30		
	100—125	10,—		
Koelreuteria, Blasenbaum				
paniculata, kleiner Baum mit gefiedertem Blatt und riesigen gelben Blütenrispen (Juli—August)	125—150	7,50		
Solitärs mit Ballen	200—250	28,—		
Kolkwitzia, Kolkwitzie				
amabilis, sommergrüner Strauch mit überhängendem Wuchs, Blütenglöckchen rosa mit gelbem Schlund	60—80	3,—	26,—	230,—
	80—100	4,—	35,—	
Solitärs mit Ballen	80—100	9,—		
	100—125	12,—		
	125—150	16,—		
Laburnum, Goldregen				
alpinum, Alpengoldregen, ähnlich L. vulgare, später blühend, intensiv goldgelb, frosthart	100—150	3,—	26,—	
alpinum pendulum, malerische Hängeform	200—250	16,—		
vulgare (anagyroides), Goldregen, 5—6 m hoher, sehr beliebter Strauch, in gelben Rispen blühend .	100—125	2,15	18,50	170,—
	125—150	2,40	21,—	190,—
	150—200	4,50		
Solitärs mit Ballen	150—200	8,60		
	200—250	13,—		
	250—300	16,—		
watereri vossii, schönste Goldregensorte mit besonders langen, kräftig goldgelben Blütenrispen				
3—5 Triebe	80—125	4,20	36,—	
5—8 Triebe	100—150	5,20	45,—	
	150—200	6,80	60,—	
Solitärs mit Ballen	150—200	12,—		
	200—250	20,—		
	250—300	25,—		
Halbstämme bis 150 cm Stammhöhe		9,20		
Hochstämme, 175—200 cm Stammhöhe		11,50		
Hochstamm-***Solitärs*** 3mal verpflanzt, extra stark		16,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Lespedeza, Buschklee				
thunbergii, Sommerblüher, überhängend, mit purpurroten Blütentrauben		4,—		
Leucothoe, Traubenheide				
catesbaei, immergrüner Strauch mit weißen Blütentrauben (Mai—Juni)	40—60	4,60	40,—	
mit Ballen	60—80	7,60		
Ligustrum, Liguster				
ovalifolium, bewährter Heckenstrauch von straffem, aufrechtem Wuchs (Juli—August)				
3jähr., 5—8 Triebe	50—80		3,40	30,—
2mal verpflanzte Büsche, 5—8 Triebe	60—80	0,45	4,—	36,—
	80—100	0,50	4,50	40,—
verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe	80—100	0,55	4,80	44,—
	100—125	0,70	6,—	55,—
vulgare, bekannte Heckenpflanze, sommergrün				
3jähr., 5—8 Triebe	50—80		3,40	30,—
verpfl. Büsche, 5—8 Triebe	60—80	0,45	4,—	36,—
	80—100	0,50	4,50	40,—
verpfl. Büsche, 8—12 Triebe	80—100	0,55	4,80	44,—
	100—125	0,70	6,—	55,—
3mal verpfl. Büsche, 12—20 Triebe	100—150	1,50	13,50	120,—
3mal verpfl. freiwachs. Büsche, ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	4,40	40,—	
	150—175	5,50	50,—	
	175—200	6,80	60,—	
	200—250	8,—		
	250—300	12,—		
vulgare atrovirens, wintergrüne, starkwachsende Form von L. vulgare, mit purpurnem Winterlaub				
3jähr., 5—8 Triebe	50—80		3,85	35,—
verpflanzte Büsche, 5—8 Triebe	40—60	0,50	4,40	40,—
	60—80	0,55	4,80	44,—
	80—100	0,60	5,50	50,—
verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe	60—80	0,70	6,—	55,—
	80—100	0,75	6,70	61,—
	100—125	1,10	9,40	85,—
3mal verpflanzte ***Solitär***-Sträucher mit Ballen	100—125	4,80		
	125—150	6,—		
	150—175	8,10		
	175—200	10,—		
Liquidambar, Amberbaum				
styraciflua, baumartiger Strauch mit ahornähnlichen Blättern, prächtige Herbstfärbung	125—150	15,—		
	150—175	19,—		
Solitärs, 3mal verpflanzt, mit Ballen	175—200	25,—		
	200—225	34,—		
	225—250	42,—		
	250—275	48,—		
Liriodendron, Tulpenbaum				
tulipifera, mit großen, schönen Blättern und tulpenartigen, gelblich-grünen Blüten (Juni—Juli) an alten Bäumen	150—175	17,50		
	175—200	22,50		
Solitärs mit Ballen	200—250	30,—		
	250—300	40,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Lonicera, Heckenkirsche				
schlingende Arten, siehe unter Schlingpflanzen				
bella candida, starker Wuchs, gesundes Laub, Blüten weiß . . . . . ***Solitärs*** mit Ballen	200—225	14,—		
maackii, dichter Busch mit zahlreichen, wohlriechenden, weißen Blüten; Frucht blutrot	80—125	1,80	15,50	
pileata, immergrüner niedriger Strauch, stark verzweigt und breitwachsend, Blätter länglich, glänzend grün, unterseits heller mit Ballen	30—40	1,70	15,—	135,—
	40—60	2,20	18,50	170,—
pileata yunnanensis, kleiner **immergrüner,** breitwachsender Strauch, mit kleinen grünlichen Blüten (Mai) mit Ballen	30—40	1,70	15,—	135,—
	40—60	2,20	18,50	170,—
ruprechtiana xanthocarpa, starker, aufrechter Wuchs, gesundes blaugrünes Laub, Blüte weiß, Frucht gelb ***Solitärs*** mit Ballen	200—225	14,—		
spinosa albertii, breit-flachwüchsiger Strauch mit zierender stahlblauer Belaubung, Blüten rosa-lila, wohlriechend . . . . . mit Ballen	100—125	7,50		
tatarica, guter Schattenstrauch, 2—3 m hoch, Blüten in verschiedenen Farben, Austrieb Anfang April	80—100	1,10	9,50	85,—
	100—150	1,50	13,—	120,—
3mal verpflanzte ***Solitär***-Sträucher mit Ballen . .	150—200	7,30		
	200—250	9,50		
	250—300	15,—		
xylosteum, bester Schattenstrauch, mittelstark wachsend, gelblich-weiße Blüten, dicke rote Beeren . .	80—100	1,10	9,50	85,—
	100—125	1,50	13,—	120,—
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	150—200	3,80		
Lycium, Bocksdorn				
halimifolium, Strauch mit überhängenden, dornigen Zweigen, blüht den Sommer über in hellvioletten Blüten, Beeren korallenrot		1,10	9,50	85,—
Magnolia, Magnolie				
kobus, raschwüchsig, Blüten groß, weiß mit rötlicher Zeichnung mit Ballen	100—125	12,50		
	125—150	16,—		
	150—175	20,—		
loebneri, dicht wachsend, Strauch mit weißen Blüten mit Ballen	100—125	12,50		
	125—150	16,—		
parviflora (sieboldii), gedrungen breitwachsende Form, Blüten weiß, mit roten Staubfäden und starkem Duft (Juni—Juli) mit Ballen	80—100	12,—		
	100—125	17,—		
	125—150	21,—		
	150—175	30,—		
Solitärs	150—175	45,—		
	175—200	60,—		
	200—225	75,—		
soulangeana, Blüte groß, aufrecht stehend, glockenförmig, weiß mit roten Streifen (April—Mai) mit Ballen	60—80	12,50		
	80—100	17,—		
	100—125	21,—		
	125—150	33,—		
besonders breite ***Solitärs***	125—150	45,—		
	150—175	66,—		
150 cm breite ***Solitärs***	200—225	145,—		
soulangeana alexandrina, dicht verzweigt, Blüte größer 150 cm breite ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	45,—		
	150—175	66,—		
	200—225	140,—		
soulangeana lennei, Blüte glockig, innen weiß, außen rosa mit Ballen	60—80	12,50		
	80—100	16,50		

Magnolia (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
soulangeana nigra, Wuchs aufrecht, Blüten schmal, lang, tief purpurrosa, ziemlich spät blühen				
besonders breite ***Solitärs*** mit Ballen	215—150	45,—		
	150—175	66,—		
stellata, kleiner Strauch, Blüten weiß, sternförmig, reich blühend 3mal verpflanzt, mit Ballen	60—80	17,—		
	80—100	21,—		
Mahonia, Mahonie				
aquifolium, immergrüner Schattenstrauch, Blatt lederartig, dunkelgrün, Blüten gelb (April—Mai), Früchte blau				
verpflanzte Büsche . . . . . mit Ballen	30—40	1,50	13,50	120,—
	40—50	1,75	15,50	140,—
verpflanzte Büsche . . . . . ohne Ballen	30—40	0,90	8,—	70,—
	40—50	1,15	10,—	90,—
aquifolium atropurpurea, Blatt im Austrieb rot, behält rötlichen Schimmer mit Ballen	40—60	3,50	30,—	
aquifolium vicarii, Blätter feiner als bei der Art, winterhart	40—60	3,50		
	60—80	4,50		
Malus, Zierapfel				
schönblühende und schönfrüchtige Ziersträucher in veredelten Sorten wie:				
adstringens Hopa, Blüten blaßlilarot, in großer Zahl. Früchte reinhellrot				
arnoldiana, Wuchs überhängend, Blatt dunkelgrün, Blüte hellrosa, Knospe rot				
atrosanguinea, Wuchs wie floribunda; Blüte karmesinrot, Knospe scharlachrot				
coronaria charlottae, blüht in großen rosa gefüllten Blüten, hat glänzend dunkelgrüne Blätter und prächtige Herbstfärbung				
floribunda, baumartiger Strauch mit überhängenden Zweigen. Blüte außen rosa, innen weiß				
hillieri, Blüte rosa, halbgefüllt				
magdeburgensis (kaido), Blüte lilarosa, halbgefüllt, Frucht groß	100—125	3,10	27,—	240,—
micromalus, Knospen karminrot, Blüten rosa	125—150	4,—	35,—	
moerlandsii Profusion, Blätter braungrün, Blüte dunkelrot bis rosa, reichblühend				
pumila Aldenham Purple, Blatt rötlich, Blüte tiefrot, Frucht purpurrot				
pumila John Downie, Frucht orangerot, eßbar				
pumila Veitchs Scarlet, Frucht orangerot, eßbar				
purpurea eleyi, Blüte weinrot, Frucht dunkelpurpurn, Laub tief purpurn				
sargentii, malerischer Wuchs, zierliche dunkelgrüne Belaubung, Blüten weiß mit gelben Staubgefäßen				
thelfera (hupehensis), Austrieb rot, Blüten weiß, duftend, Knospen rot				
Solitärs in obigen Sorten, mit Ballen	150—200	12,50		
sehr starke und breite ***Solitärs*** in obigen Sorten mit Ballen	200—250	20,—		
	250—300	30,—		
	300—350	45,—		
3mal verpflanzte ***Hochstammsolitärs*** in d. Sorten:				
atrosanguinea, hillieri, magdeburgensis, micromalus	12—14	16,—		
	14—16	20,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Myrica, Gagel				
gale, kleiner Strauch mit schmalen Blättern, Blüten in kleinen zapfenartigen Kätzchen (März—April) mit Ballen	60—80	7,50		
Nothofagus, Scheinbuche				
antarctica, mittelhoher, seltener Strauch mit dunkelgrünen, gewellten Blättern an fächerartigen Zweigen ***Solitärs*** mit Ballen	80—120	9,50		
	150—175	20,—		
	175—200	25,—		
	200—225	30,—		
	225—250	35,—		
	250—275	40,—		
	275—300	45,—		
Osmanthus, Duftblume				
ilicifolius, immergrüner, buschiger, dem gewöhnlichen Ilex ähnlicher Strauch mit Ballen	60—80	9,—		
	80—100	12,50		
	100—125	18,—		
Pachysandra, Dickanthere				
terminalis, Schattenbodendecke, bis 25 cm Höhe, Blatt lebhaft grün, mit Topfballen, **extra stark**		1,—	8,80	80,—
Parrotia,				
persica, baumartiger Strauch, junge Blätter rotbraun gerandet, schöne Herbstfärbung, Blüten vor Laubaustrieb in gelbroten Köpfchen, ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	20,—		
	150—175	28,—		
	175—200	36,—		
	200—250	44,—		
	250—275	50,—		
	300—325	110,—		
Phellodendron, Korkbaum				
amurense, graue, korkartige Rinde, gefiedertes, bis 40 cm langes Blatt . . . . . ***Solitärs***	250—300	24,—		
Philadelphus, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin				
coronarius, mittelhoher Strauch mit traubigen, rahmweißen Blüten (Mai—Juni), von starkem Duft . .	100—125	1,10	9,50	85,—
	125—150	1,50	13,—	120,—
Solitärs mit Ballen	150—200	6,80		
	200—250	8,30		
grandiflorus, starkwüchsig, reichblühend, weiß, guter Deck- und Schattenstrauch	100—125	1,10	9,50	85,—
	125—150	1,50	13,—	120,—
	150—200	2,—	17,50	
Solitärs mit Ballen	150—200	6,80		
	200—250	8,20		
lemoinei Dame blanche, niedriger Strauch, reichblühend, einfach, blendend weiß, guter Duft . . .	50—70	1,35	16,—	
	70—100	2,15	18,50	
lemoinei erectus, mittelhoch werdend, für Hecken geeignet, Blüte weiß, wohlriechend	60—80	1,50	13,—	120,—
	80—100	1,80	15,50	140,—
virginalis, Strauch bis 2 m hoch, außerordentlich reichblühend, Blüten gefüllt, reinweiß, bis 5 cm groß, duftend	80—100	1,80	15,50	140,—
	100—125	2,15	18,50	
Solitärs mit Ballen	125—150	7,60		
	150—175	8,80		
Phillyrea, Steinlinde				
vilmoriniana (decora), sehr dekorativer **immergrüner** Strauch mit dunkelgrünem, gesundem Blatt				
Solitärs mit Ballen	60—80	9,—		
	80—100	12,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Photinia				
maximowiczii, weißblühend, reicher Behang mit roten Beeren . . . ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	14,—		
	150—175	20,—		
	175—200	26,—		
	200—225	34,—		
	225—250	40,—		
villosa, strauchartiger Baum aus China, weiße Blüten im Mai, rote Beeren im Herbst ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	10,—		
	150—175	14,—		
	175—200	18,—		
	200—250	22,—		
Physocarpus, Blasenspiere				
opulifolius, mit weißen, doldigen Trauben, guter Deckstrauch, bis 3 m hoch	100—150	1,50	13,—	120,—
	150—200	1,80	15,50	140,—
Solitärs mit Ballen	200—250	7,60		
opulifolius luteus, mit gelben Blättern im Austrieb	100—150	1,80	15,50	
mit Ballen	150—200	8,30		
Pieris, siehe Andromeda				
Platanus, Platane				
acerifolia, winterharter Parkbaum mit abblätternder Rinde und großen ahornähnlichen Blättern	10—12	8,20	71,—	650,—
	12—14	9,50	82,—	750,—
3mal verpflanzte Einzelbäume	12—14	16,—		
	14—16	20,—		
	20—25	65,—		
Solitärbäume, mit großen Kronen, 3—4mal verpfl.	25—30	95,—		
	30—35	135,—		
	35—40	185,—		
	40—45	275,—		
Populus, Pappel				
alva nivea, Silberpappel, hoher Baum, besonders windbeständig, Blatt jung graufilzig, unten schneeweiß, für feuchte Lagen	200—250	3,—		
3mal verpflanzte ***Solitärs***, 25—30 cm Stammumfang	500—550	60,—		
balsamifera (tacamahaca), starkwachsende Pappel mit sehr großem glänzenden Blatt ***Solitärbäume***, bis unten beastet, Höhe 9—10 m, Breite 250—300 cm	40—45	155,—		
	45—50	175,—		
berolinensis, großer Baum mit breitpyramidaler Krone, Blatt spitzeiförmig.	150—200	1,90	16,50	150,—
	200—250	2,50	22,—	200,—
	250—300	3,80	33,—	300,—
Einzelpflanzen aus besonders weitem Stand	250—300	5,—	44,—	
	300—350	8,—	70,—	
	350—400	14,—		
	400—450	23,—		
canadensis, kanadische Pappel, anspruchsloser, sehr wüchsiger Baum für Straße und Landschaft, mit sehr großer Krone	200—250	2,—	17,50	160,—
	250—300	2,40	21,—	190,—
Hochstämme	12—14	6,30	55,—	
	14—16	7,60	66,—	
5—7 m hohe ***Solitärbäume***, 3mal verpflanzt	25—30	55,—		
	30—35	65,—		
	35—40	75,—		
	40—45	90,—		
canescens, Graupappel, schöner, sehr stark wachsender Baum	250—300	7,70		
	300—350	8,80		
deltoides missouriensis, aufrecht wachsender wertvoller Baum aus den USA, mit großen bis 14 cm langen Blättern und sehr frühem rotbraunem Austrieb	25—30	55,—		
	30—35	65,—		

Populus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
koreana, Baum mit großen, früh austreibenden, frischgrünen Blättern, bis unten beastete schöne 6—7 m hohe ***Solitärs***	20—25	50,—		
	25—30	60,—		
nigra italica (nigra pyramidalis), die bekannte Säulenpappel	150—200	1,90	16,50	150,—
	200—250	2,50	22,—	200,—
	250—300	3,80	33,—	300,—
Einzelpflanzen aus besonders weitem Stand	250—300	5,—	44,—	
	300—350	8,—	70,—	
	350—400	14,—		
	400—450	23,—		
Hochstämme, 20—30 cm Stammumfang	650—750	30,—		
simonii, Birkenpappel, sehr früh austreibende chinesische Pappel mit malerischem Wuchs und grauem Stamm	300—350	7,—		
	350—400	8,50		
3mal verpflanzt	12—14	20,—		
	14—16	25,—		
tremula, Espe, Zitterpappel, kleine runde Blätter an langen Stielen	200—250	4,20	36,50	
	250—300	5,30	46,—	
Solitärs, 3mal verpflanzt	350—400	18,—		
Potentilla, Fingerkraut				
fruticosa, wird bis 1½ m hoch, gelbe Blüten	40—60	1,10	9,50	85,—
	60—80	1,50	13,—	120,—
fruticosa farreri, höchstens 1 m hoch werdend, aufrecht wachsend, **sattgelbe Blüten**	30—40	1,50	13,—	120,—
	40—60	1,80	15,50	140,—
fruticosa Jackmanns Var., sehr reichblühend, mit 3 bis 4 cm großen tiefgelben Blüten	40—60	3,50		
Solitärs mit Ballen	60—80	4,50		
fruticosa Månelys, frisch blaugrüne Blätter, reichblühend mit großen zitronengelben Blüten. Vorzügliche Neuheit! . . ***Solitärs*** mit Ballen	40—60	3,50		
	60—80	4,50		
	80—100	6,—		
Prunus, Kirsche, Pflaume				
amygdalus, Eßmandel, zahlreiche rosa Blüten vor Laubaustrieb	100—150	7,50		
3mal verpflanzte ***Solitärbüsche***	250—300	20,—		
	300—350	25,—		
avium, Vogelkirsche, Baum bis 20 m, Blüte weiß, in mehrblütigen Dolden . . 3mal verpflanzte Büsche	350—400	9,—		
Einzelbäume	15—20	27,—		
avium plena, Blüten weiß, vollgefüllt, Pflanze reich blühend	150—200	15,—		
	200—250	20,—		
breite ***Solitärs,*** 3mal verpflanzt, mit Ballen	300—325	45,—		
blireana, mit purpurroten Blättern und rosa gefüllten Blüten	150—175	10,—		
	175—200	14,—		
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	200—250	20,—		
cerasifera nigra, siehe pissardii nigra				
cerasus rhexii, Blüte weiß, gefüllt, Krone rundlich, breite, 3mal verpflanzte ***Solitärs***	150—175	15,—		
	200—250	22,—		
cistena, kleiner Strauch, Laub schwarzrot, an Jungtrieben hellrot, oben glänzend, schwachwüchsig	60—80	4,50		
	80—100	6,—		
glandulosa albiplena, kleiner, feinzweigiger Strauch, im Mai mit gefüllten weißen Blüten besetzt, schöne Herbstfärbung ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	10,—		
	125—150	12,—		

Prunus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
incisa, Blüten zartrosa, einfach (Ende März—April)	100—125	4,50		
incisa moerheimii, sehr frühblühend, große rosa Blumen, zierlich hängende Zweige, 3mal verpflanzt	125—150	10,—		
	150—200	15,—		
laurocerasus latifolia, immergrün, mit großen frischgrünen Blättern, Lorbeerersatz	80—100	10,—		
	100—125	12,50		
laurocerasus reynvaanii, aufrecht und geschlossen wachsende Varietät mit sehr gesunden, etwas faltigen Blättern mit Ballen	80—100	11,50	97,—	
	100—125	16,—		
Solitärs	150—175	28,—		
	175—200	34,—		
mahaleb, Weichselkirsche, Strauch oder kleiner Baum mit feinen überhängenden Trieben, Doldenblüte weiß, duftend	60—100	1,10	9,50	85,—
padus, Traubenkirsche, mit weißen, duftenden Blütentrauben, wegen des eigenartigen Holzgeruches Faulbaum genannt	80—100	1,50	13,—	120,—
	100—150	1,85	16,—	145,—
	150—200	3,60	31,—	280,—
mehrstämmige ***Solitärs*** mit Ballen	150—200	10,—		
	200—250	15,—		
	250—300	22,—		
	300—350	30,—		
	350—400	48,—		
	400—450	75,—		
	450—500	90,—		
mehrstämmige ***Solitärs***, besonders starke Pflanzen 250—300 cm breit, mit Ballen	400—500	125,—		
	500—550	165,—		
padus watereri (pad. grandiflora), schönste Form mit langen weißen Blütentrauben, starkwüchsiger, Einzelpflanzen mit Ballen	125—150	5,50		
	150—200	10,—		
	200—250	15,—		
	250—300	22,—		
pissardii nigra, Blutpflaume, mit glänzend schwarzpurpurnen Blättern, Blüte lila-rosa, Holz dunkel	100—150	2,40	21,—	190,—
	150—200	3,80	33,—	
breite, 3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	150—200	10,—		
	200—250	16,—		
	250—300	23,—		
pissardii woodii (cerasif. woodii), dunkellaubigste Form mit schwarzroten Blättern	150—175	10,—		
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	175—200	12,50		
sargentii, einfach rosa, großblumig, frühblühend, herrliche Herbstfärbung	125—150	10,—		
extra breite ***Solitärs***, 3mal verpflanzt	150—200	18,—		
	200—250	26,—		
serotina, deutscher Lorbeer, mittelhoher Baum, Blatt glänzend grün, Blütentrauben weiß, Früchte schwärzlich-rot	100—150	1,50	13,—	120,—
	150—200	2,50	22,50	
3mal verpflanzte malerische Gehölze mit Ballen	400—450	75,—		
	450—500	85,—		
	500—600	95,—		
	600—700	125,—		
serrulata Benifugen (serrul. Fugenzo), Blüten in hängenden Doldentrauben, halbgefüllt, rosa	175—200	18,—		
Solitärs mit Ballen	200—225	22,—		
	225—250	26,—		
serrulata Gioiko, Blüten groß, einfach, rahmweiß mit grünen Streifen und weinroten Spitzen				
Solitärs mit Ballen	175—200	18,—		
	225—250	26,—		

Prunus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
serrulata Hisakura (serrul. Kanzan), Baum oder Strauch, mit rosa gefüllten, langstieligen Blüten, Laubaustrieb in rötlichem Bronzeton, schöne Herbstfärbung	100—150	3,80	33,—	300,—
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	150—200	15,—		
	200—250	22,—		
	250—300	30,—		
	300—350	40,—		
besonders starke Hochstämme	32—35	75,—		
serrulata Hokusai, Austrieb bräunlich, Blüten groß, halbgefüllt, hellrosa ***Solitärs*** mit Ballen	175—200	18,—		
	200—225	22,—		
	250—300	30,—		
serrulata Jo-nioi, Austrieb goldbraun, Blüten groß, einfach, weiß, wohlriechend ***Solitärs*** mit Ballen	175—200	17,—		
	200—225	22,—		
	225—250	26,—		
serrulata Oku Miyako (serrul. Shimidsu Sakura, serrul. shogetsu), Blüten halbgefüllt, weiß, in der Knospe rosa ***Solitärs*** mit Ballen	150—175	14,—		
	175—200	18,—		
	200—250	22,—		
	250—300	30,—		
serrulata Shidare sakura (Kiku-shidare-sakura) Hängekirsche mit großen, rosa gefüllten, langgestielten Blüten (April—Mai), schöne Herbstfärbung 3mal verpfl. ***Solitärs*** mit Ballen	200—250	22,—		
	250—300	30,—		
	300—350	40,—		
serrulata Shirofugen (serrul. albirosea), prächtig rosa blühend, gut gefüllt	175—200	20,—		
	200—225	22,—		
breite ***Solitärs*** mit Ballen	225—250	26,—		
	250—300	30,—		
serrulata shirotae (serrul. Mount Fuji), schönste großblumige, weiße Blütenkirsche	175—200	20,—		
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	200—250	22,—		
3mal verpflanzte Hochstämme		12,50		
serrulata Washi-nowo, Blüten reinweiß, groß, einfach, Austrieb bronzefarbig				
3mal verpflanzte Hochstämme		12,50		
sieboldii, Blüten rosa, 3—4 cm breit, Herbstfärbung lebhaft rotbraun mit orange.	175—200	18,—		
	200—250	22,—		
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	250—300	30,—		
spinosa, Schlehdorn, sperriger Wuchs, überreich weißblühend, blaue Herbstfrüchte, Vogelschutzgehölz	80—100	1,50	13,—	120,—
	100—150	1,80	15,50	140,—
subhirtella autumnalis, blüht bei frostfreiem Wetter vom November bis April mit gefüllten rosaweißen Blüten	150—175	12,50		
	175—200	17,—		
Solitärs, 3mal verpflanztt, mit Ballen	200—225	22,—		
Solitärhochstämme, 30—40 Stammumfang	350—400	145,—		
45—50 „	400—500	225,—		
subhirtella pendula, 3mal verpflanzte Hochstämme	8—10	12,—		
subhirtella plena, Blüten vollgefüllt, weiß, rosa überhaucht ***Solitärs***, 3mal verpfl., mit Ballen	150—200	15,—		
	200—225	22,—		
subhirtella rosea, Blüten einfach, rein hellrosa				
Solitärs, 3mal verpflanzt, mit Ballen	150—175	18,—		

Prunus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
triloba, Mandelbäumchen, zierend durch rosenähnliche, rosa gefüllte Blüten am vorjährigen Holz				
3—5 Triebe		2,40	21,—	
5—8 Triebe		3,—	26,—	
Halbstämme	80—100	4,20		
	100—120	5,—		
3mal verpflanzte ***Solitär***-Halbstämme	100—125	12,—		
virginiana, Traubenkirsche, Blüte weiß, spät, in dichten Trauben, Frucht glänzend rot				
Solitärs mit Ballen	300—350	95,—		
250—350 cm breite, schwere Pflanzen	400—500	145,—		
yedoensis (yoshino), Blüten weiß bis rosa, schwach duftend 3mal verpfl. ***Solitärs*** mit Ballen	150—200	16,—		
	200—250	22,—		
Halbstämme, Gesamthöhe	250—300	25,—		
Pterocarya, Flügelnuß				
fraxinifolia, malerische Bäume mit großen Fiederblättern, Blüten ähnlich wie Walnuß, kleine geflügelte Nüßchen in langen Trauben	250—300	25,—		
	300—350	35,—		
	350—400	45,—		
breite, mehrstämmige ***Solitärs*** mit Ballen	400—450	55,—		
Pterostyrax, Flügelstorax				
hispida, Baum mit schlanker Krone, Blatt groß, Blüten glockig, weiß, in langen duftenden Rispen	150—175	15,—		
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	175—200	20,—		
Pyracantha, Feuerdorn				
coccinea, immergrüner Strauch, breit verästelt, mit glänzend grünen lanzettlichen Blättern, Blüte weiß, Früchte scharlachrot mit Topfballen	30—40	2,50	22,—	200,—
	40—60	3,50	32,—	300,—
	60—80	4,50	40,—	
coccinea Kasan, immergrünes Ziergehölz, Blüte weiß, sehr reicher Beerenschmuck im Herbst, bis 4 m hoch werdend, mit Topfballen	30—40	2,50	22,—	200,—
	40—60	3,50	32,—	300,—
	60—80	4,50	40,—	
Quercus, Eiche				
borealis maxima (rubra), amerikanische oder Roteiche, eignet sich gut als Straßenbaum, großes spitzgelapptes Blatt, auffallende Herbstfärbung 3mal verpflanzte Hochstämme	8—10	12,—		
	10—12	15,—		
	12—14	20,—		
	14—16	25,—		
4mal verpflanzt, 6—8 m hohe Bäume, mit Ballen	20—25	85,—		
	25—30	125,—		
4mal verpflanzte, 7—9 m hohe ***Solitärbäume***, mit Ballen	20—25	95,—		
	25—30	145,—		
	30—35	200,—		
	35—40	275,—		
coccinea, Scharlacheiche, bis 20 m hoher Baum, mit lockerer Krone, Herbstfarbe prächtig scharlachrot, Blätter tief spitzgelappt, f. trockene Böden geeignet				
Veredlungen, 3mal verpflanzt	150—200	20,—		
	200—250	26,—		
Sämlinge, 3mal verpflanzt	150—200	4,50		
	200—250	6,50		
	250—300	10,—		
Hochstämme, 4mal verpflanzt	12—14	34,—		
	14—16	44,—		

Quercus, Fortsetzung	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
conferta (frainetto), Blatt regelmäßig gelappt, dunkelgrün 3mal verpflanzt, mit Ballen	80—100	12,—		
	125—150	16,—		
	150—175	20,—		
libani angustifolia, Blätter länglich lanzettlich, glänzend grün, scharf gezähnt, 3mal verpfl., mit Ballen	125—150	16,—		
macranthera, mit großen markanten dunkelgrünen Blättern . . . . . 3mal verpflanzt, mit Ballen	80—100	14,—		
macrocarpa, Blätter verkehrt-eiförmig, groß, unregelmäßig fiederspaltig, 3mal verpfl., mit Ballen	125—150	16,—		
palustris, Sumpfeiche, Blatt klein, tief fiederspaltig, für frische feuchte Stellen, 3mal verpfl. Büsche	100—150	4,—	35,—	
3mal verpflanzte Hochstämme	12—14	20,—		
	14—16	25,—		
pedunculata, siehe robur				
phellos latifolia, Blätter linealisch, sehr lang, oberseits glänzend dunkelgrün, Herbstfärbung hellgelb 3mal verpflanzt, mit Ballen	100—125	14,—		
	175—200	24,—		
robur, Stieleiche, deutsche Eiche, mit gestielten Früchten, lange das Laub haltend	150—200	5,50		
3mal verpflanzte Büsche, mit Ballen	200—250	8,—		
	250—300	10,—		
extra starke, bis unten gut beastete, teils mehrstämmige ***Solitärs*** . . . mit Ballen Breite 150—200 cm	300—350	45,—		
Breite 200—300 cm	350—400	55,—		
	400—450	70,—		
3mal verpflanzte Hochstämme, mit Ballen	10—12	20,—		
	12—14	25,—		
	14—16	30,—		
3mal verpflanzte ***Solitärbäume*** mit Ballen	16—18	56,—		
	18—20	70,—		
	20—25	85,—		
extra starke ***Solitärbäume,*** teils bis unten bezweigt . . . mit Ballen 4—6 m hoch	20—25	110,—		
	25—30	170,—		
5—7 m „	30—35	240,—		
	35—40	350,—		
6—8 m „	40—45	400,—		
	45—50	475,—		
	50—55	550,—		
8—10 m „	55—60	625,—		
	60—65	675,—		
	65—70	725,—		
robur fastigiata, Pyramideneiche, straff aufrechter Wuchs, lange laubhaltend mit Ballen	250—300	30,—		
	300—350	40,—		
	350—400	50,—		
robur pectinata, Blätter regelmäßig fiederschnittig 3mal verpflanzt, mit Ballen	80—100	14,—		
rubra, siehe borealis maxima				

Rhamnus, Faulbaum, Wegdorn

cathartica, sparrig wachsender Baum mit dunkelgrünem Blatt und gelblich-grünen Blüten, schwarze, erbsengroße Früchte	60—100	1,50	13,—	120,—
	100—150	1,80	15,50	140,—
frangula, Faulbaum, Pulverholz, hoher Strauch mit weißlichen Blüten und roten, später violett-schwarzen Früchten	80—100	1,10	9,50	85,—
	100—150	1,50	13,—	120,—

Rhododendron, Alpenrose	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Rhododendron catawbiense	30—40	6,80	60,—	540,—
" " **Boursault**	40—50	8,60	75,—	
" " **grandiflorum**	50—60	10,—	88,—	
	60—70	12,50	110,—	
	70—80	17,—	150,—	
Rhododendron Hybriden in Sorten ohne catawbiense	30—40	7,60	66,—	
	40—50	9,50	82,—	
	50—60	11,50	97,—	
	60—70	14,—	120,—	
	70—80	19,—	165,—	
Rhododendron Hybriden in allen Sorten:				
Allah, hellkarminrosa				
Bismarck, weiß mit rosa Zeichnung				
Caractacus, karminrot				
Catawbiense album, reinweiß				
Catawbiense Boursault, lila				
Catawbiense grandiflorum, lila				
Cunningham's White, weiß				
Dr. H. C. Dresselhuys, rot	80—90	27,—		
Dr. V. H. Rutgers, rot	90—100	40,—		
Edward S. Rand, rot	100—120	60,—		
English Roseum, rosa	120—140	80,—		
Everestianum, rosalila	140—160	120,—		
Fastuosum plenum, dunkellilagefüllt	160—180	160,—		
F. D. Godman, dunkelrot	180—200	200,—		
Genoveva, hellila	200—220	240,—		
Gomer Waterer, großblumig, weiß				
John Walter, leuchtendrot				
Lees dark Purple, dunkelviolett				
Mrs. P. den Ouden, karminrot				
Parsons gloriosum, lilarosa				
Parsons grandiflorum, purpurrot				
Roseum elegans, purpurrosa				
v. Weerden-Poelman, rubinrot				
Rhododendron in Sorten, besonders schwere und breite ***Solitärs***, bis unten belaubt	80—90	36,—		
	90—100	54,—		
	100—120	70,—		
	120—140	120,—		
	140—160	160,—		
	160—180	200,—		
	180—200	250,—		
	200—220	300,—		
emascolatum, blüht sehr schön rosa im März—April	40—60	5,50		
	60—80	7,50		
ferrugineum, echte Alpenrose, **immergrün**, blüht tiefrosa im Juni—Juli	20—25	5,75		
hirsutum, Almenrausch, sommergrün, blüht hellrosa im Juni	20—25	5,75		
imbricatum, dichter Strauch mit glänzend dunkelgrünen übereinander liegenden Blättern und später, rötlich violetter Blüte	40—50	9,50		
	50—60	11,—		
	80—100	28,—		
impeditum var. Blue Tit, wertvolle **immergrüne** Steingartensorte, die veilchenblau blüht	20—30	6,—		
	30—40	7,—		
minus (punctatum), **immergrüne**, dunkelgrüne breite Büsche mit karminrosa Blüten	30—40	5,60	48,—	
	40—50	7,—	61,—	
	50—60	8,60		
	60—70	12,50		
praecox, Vorfrühlingsalpenrose, **immergrüne**, lichtgrüne Büsche mit karminrosa Blüten im März—April	30—40	6,80	60,—	
	40—50	7,80	68,—	
	50—60	9,50		
repens Hybriden, schwachwachsende, kriechende Pflanze mit leuchtend roten Blüten	20—30	9,80		
	30—40	12,—		
	40—50	14,50		

Rhododendron (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
williamsianum Hybriden, lockere Büsche mit glockenförmigen rosa Blüten im Mai	50—60	12,—		
	60—70	15,—		
	70—80	18,—		
wilsonii (laetevirens), sehr breitwachsender frischgrüner Busch mit schönen rosafarbenen Blüten und schmalen Blättern, **immergrün**	30—40	5,60	48,—	
	40—50	7,—	61,—	
	50—60	8,60	75,—	
Rhus, Essigbaum, Sumach				
glabra, Sumach, baumartig, große glänzende Fiederblätter, besonders schöne Herbstfärbung	125—150	18,—		
Solitärs, 3mal verpflanzt, mit Ballen	150—175	22,—		
typhina, Hirschkolbensumach, baumartiger Strauch, große kolbenartige Fruchtstände, Blätter groß, lichtgrün, im Herbst herrlich rot-orange mehrtriebig, ohne Ballen	100—150	4,80	42,—	
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	12,—		
	150—200	18,—		
	200—250	22,—		
	250—300	30,—		
typhina laciniata, Abart mit schönen, tiefgeschlitzten und gefiederten Blättern, herrliche Herbstfärbung . . ***Solitärs,*** 3mal verpflanzt, mit Ballen	125—150	15,—		
	150—175	20,—		
	175—200	25,—		
	200—250	30,—		
	250—300	45,—		
Ribes, Stachel- und Johannisbeere				
alpinum, früh austreibender, buschig. Heckenstrauch, Blätter glänzend grün, Blüten grünlich-weiß . . .				
verpflanzte Büsche . . . . . 5—8 Tr.	30—40	0,90	7,70	70,—
5—8 Tr.	40—60	1,—	8,80	80,—
verpflanzte Büsche . . . . . 8—12 Tr.	40—60	1,15	10,—	90,—
8—12 Tr.	60—80	1,25	11,—	100,—
floridum (americanum), im Mai gelblich-weiß blühend, schöne rotbraune Herbstfärbung, Wuchs überhängend, extra stark	100—125	1,10	9,50	85,—
sanguineum atrorubens, bis 2 m Höhe, mittelstark wachsend, große dunkelrote Blütentrauben	60—100	1,50	13,—	120,—
	100—125	1,80	15,50	140,—
3mal verpflanzte Einzelsträucher . . . mit Ballen	125—150	3,80		
	150—200	11,—		
sanguineum King Edward VII., Neuheit mit größeren und dunkleren Blüten	60—80	2,15	18,50	
Robinia, Robinie, falsche Akazie				
hispida, kleiner Baum mit borstig behaarten Zweigen und rosenroten, lockeren Blüten (Juni und Sept.)	80—100	4,20	36,—	
holdtii britzensis, kleiner Baum für windgeschützte Stellen mit großen Fiederblättern, Blüten frisch hellrosa in langen Trauben, 3mal verpflanzt, 350 cm breit, 600—700 cm hoch	25—30	125,—		
luxurians, bis 10 m hoher Baum; Blüten zartrosa in 8—10 cm langen, fast aufrechten Trauben, 3mal verpflanzte Gehölze	250—300	16,—		
pseudoacacia, verbreitetste Robinie, anspruchloser Baum für leichte, trockene Böden, mit weißen Blütentrauben, frei gewachsene ***Solitärs*** mit Ballen	250—300	15,—		
	300—350	20,—		
	350—400	30,—		
	400—500	45,—		
3mal verpflanzte Bäume mit Ballen	16—18	27,—		
	18—20	39,—		
	20—25	52,—		
große, malerisch gewachsene ***Solitärbäume*** mit Ballen, 6—8 m hoch und 3—4 m breit	30—35	200,—		

Robinia (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
pseudoacacia dependens, Zweige überhängend, 3mal verpflanzte Gehölze	350—400	18,—		
pseudoacacia hillieri, Blüten dunkelrosa, 3mal verpflanzte Gehölze	300—350	16,—		
pseudoacacia pendulifolia purpurea, Blätter hängend, Triebspitzen abwärts geneigt, rötlich-braun, 3mal verpflanzte Gehölze	250—300	16,—		
pseudoacacia semperflorens, guter Straßenbaum, Blüte im Juni und Ende Juli bis September	350—400	18,—		
3mal verpflanzte Gehölze	400—450	22,—		
pseudoacacia tortuosa, mit eigenartig gedrehten Zweigen und zierlichem frischgrünem Laub	175—200	22,—		
	200—250	28,—		
Solitärs mit Ballen	250—300	44,—		
Rosa, Wildrose				
canina, Heckenrose, Blüte einfach hellrosa	80—100	1,10	9,50	85,—
rubiginosa (eglanteria), schottische Zaunrose, rosa	60—100	1,10	9,50	85,—
rugosa, Apfelrose, sehr reich blühend, einfach rot, völlig winterhart	40—60	1,10	9,50	85,—
	60—80	1,50	13,—	120,—
rugosa alba, mit weißer Blüte	40—60	1,80	15,50	140,—
spinosissima, dichtverzweigter hoher Busch, Blüte einfach weiß, für Hecken geeignet	60—100	1,80	15,50	140,—
virginiana, Blatt glänzend dunkelgrün, Blüte einfach rosa, große karminrote Fruchtdolden	60—80	1,10	9,50	85,—
Rubus, Brombeere, Himbeere				
odoratus, wohlriechender Himbeerstrauch mit großen, grünen, unterseits behaarten Blättern, Blütenrispe purpurfarben	100—125	8,—		
breite ***Solitärs*** . . . . . mit Ballen	125—150	10,—		
Salix, Weide				
alba, Weißweide, großer heimischer Baum mit feiner, silbergrauer Belaubung	150—200	3,—	26,—	
	200—250	3,50	30,—	
3mal verpflanzt	300—350	10,—		
starke ***Solitärs***	350—400	30,—		
	400—450	35,—		
	450—500	45,—		
alba liempede, sehr hoher winterfester Baum, stark und aufrecht wachsend, für Straßenpflanzung und Windschutz, bis unten bezweigte Stämme, 3mal verpflanzt	10—12	12,50		
	12—14	15,50		
	14—16	18,—		
alba tristis (alba vitellina pendula), Trauergoldweide	250—300	9,—		
3mal verschulte breite Einzelpflanzen	300—350	14,—		
150—200 cm breit, 10—15 cm Umfang	350—400	20,—		
Solitärhochstämme, 3mal verpflanzt	12—14	15,50		
	14—16	18,—		
	16—18	24,—		
	18—20	33,—		
caprea mas, Salweide, mit großen gelben Kätzchen, Veredlungen	100—150	2,15	18,50	
3mal verpflanzte ***Solitärs***	200—250	7,50		
	250—300	10,—		
	300—350	12,50		
pendulifolia, interessante Weide mit schönen rötlichen Kätzchen und malerisch hängenden, bläulich-weiß bereiften Zweigen	150—200	1,30	15,50	
3mal verpflanzte Gehölze	200—250	4,50		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Sambucus, Holunder, Flieder				
canadensis maxima, Blütenstände 30 cm breit		2,50	22,50	
3mal verpflanzte Gehölze		6,50		
nigra, schwarzfrüchtiger Holunder	80—100	1,10	9,50	85,—
	100—150	1,50	13,—	120,—
racemosa, Traubenholunder, bis 3 m hoch werdend, rotfrüchtig	80—125	1,80	15,50	140,—
racemosa moerheimii, besonders reichblühend und fruchtend, mit geschlitzten Blättern	80—125	2,80	24,—	
3mal verpflanzte ***Solitärs***	150—200	9,—		
Sinarundinaria, siehe Arundinaria				
Skimmia, Skimmie				
japonica, kleiner Strauch mit lederigen, immergrünen Blättern, Blüte klein, weiß, Beeren groß, korallenrot, Halbschattenpflanze	20—30	3,50		
mit Ballen	30—40	4,60		
Sophora, Schnurbaum				
japonica, ähnlich Robinia, mit dunklem Fiederblatt und grünem Holz				
3mal verpflanzte, extra starke ***Solitärs***	200—250	20,—		
	250—300	28,—		
3mal verpflanzte Hochstämme, 400 bis 500 cm hoch	300—350	36,—		
	350—400	50,—		
	14—16	40,—		
	20—25	60,—		
Sorbaria, Fiederspiere				
sorbifolia, Busch bis 2 m Höhe, guter Schattenstrauch mit weißen Blütenrispen (Juli—August)	60—100	1,80	15,50	
Solitärs, 3mal verpflanzt mit Ballen	125—150	9,—		
Sorbus, Vogelbeere, Mehlbeere				
aria magnifica, Blätter lange haftend, groß, schwarzgrün, unterseits weiß, ***Solitärbüsche,*** 3mal verpfl.	300—350	22,—		
aucuparia, Eberesche, bekannter Straßen- und Alleebaum mit Fiederblatt und scharlachroten Fruchtständen	150—200	2,40	21,—	190,—
	200—250	3,—	26,—	230,—
	250—300	3,50	30,—	275,—
besonders starke, mehrstämmige, breite ***Solitärbüsche*** mit Ballen	250—300	17,—		
	300—350	23,—		
	350—400	33,—		
Hochstämme	10—12	7,—	61,—	
	12—14	8,20	71,—	
Hochstämme, 3mal verpflanzt	14—16	17,—		
	16—18	20,—		
aucuparia edulis (aucup. moravica), Form mit großen eßbaren Früchten Hochstämme	10—12	7,—	61,—	
	12—14	8,20	71,—	
intermedia (scandica, suecica), Baum mit anfangs filzigen Zweigen, Blätter länglich eiförmig, gelappt, dunkelgrün	10—12	8,20	71,—	
	12—14	9,50	82,—	
3mal verpflanzte Hochstämme	14—16	20,—		
	16—18	27,—		
	18—20	36,—		
koehneana, Blätter fein gefiedert, Frucht weiß	125—150	8,50		
3mal verpflanzt mit Ballen	150—175	12,—		
torminalis, Elsbeere, Blatt gelappt, Blüten in weißen Dolden, Frucht lederbraun, extra starke und breite Einzelbäume, 3mal verpflanzt, 400—450 cm hoch	20—25	48,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Spiraea, Spierstrauch				
arguta, zierlich belaubter Strauch mit überhängendem Wuchs, vor Austrieb schneeweiß blühend	40—60	2,15	18,50	170,—
	60—100	2,40	21,—	190,—
3mal verpflanzte ***Solitärs,*** mit Ballen	125—150	8,30		
	150—175	10,50		
Solitärs, 150—200 cm breit, mit Ballen	200—250	24,—		
billiardii (menziesii billiardii), Strauch mit purpurrosa Blüten in endständigen Rispen				
Solitärs mit Ballen	175—200	8,30		
bumalda Anthony Waterer, dichte, niedrig wachsende Form mit karminroten Blüten in Doldenform, für	30—40	1,10	9,50	85,—
niedrige Hecken geeignet	40—60	1,50	13,—	120,—
opulifolia, siehe Physocarpus opulifolius				
prunifolia plena, Blüten weißgefüllt, 3mal verpfl.				
Solitärs mit Ballen	100—125	8,—		
	125—150	12,—		
thunbergii, Strauch mit feiner, dichter, überhängender Bezweigung, Blätter lebhaft grün, Blüte reinweiß (April—Mai)	40—60	2,15	18,50	
vanhouttei, Frühjahrsblüher, bis 2 m hoch, überhängend, weiß blühend	80—100	1,50	13,—	120,—
	100—150	1,80	15,50	140,—
3mal verpflanzte ***Solitärs*** . . mit Ballen	125—150	7,30		
	150—175	8,30		
Staphylea, Pimpernuß				
colchica, Strauch bis 4 m hoch, straffer Wuchs, Blüten im Mai in langen Rispen, eigenartige blasenähnliche Früchte . . ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	12,50		
	150—175	17,—		
	175—200	22,50		
Stephanandra, Kranzspiere				
incisa, mit feinen, leicht überhängenden Trieben, blüht weiß, wird etwa 150 cm hoch	40—60	1,80	15,50	
Solitärs mit Ballen	125—150	10,50		
Stranvaesia				
davidiana, immergrüner Strauch mit korallenroten Früchten, schöne Herbstfärbung . . mit Ballen	60—80	6,—		
Styrax, Storaxbaum				
japonica, hoher Strauch mit feiner Bezweigung, Blätter rundlich, Blüten weiß, glockig, in Trauben 3mal verpflanzt, mit Ballen	100—125	10,—		
Symphoricarpus, Schneebeere				
albus laevigatus (racemosus), bekannte Schneebeere, vorzüglicher Schattenstrauch, kleine rötliche Blüten, weiße Beeren	80—100	1,10	9,50	85,—
albus laevigatus White Hedge, Fruchtzweige aufrecht mit vielen weißen Beeren, Pflanze aufrecht und kompakt wachsend, 3mal verpflanzt	100—150	3,—		

Symphoricarpus, (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
chenaultii, starkwachsend, mit kleinen dunkelgrünen Blättern und violetten Früchten im Herbst,	60—80	1,10	9,50	85,—
extra starke und breite ***Solitärs*** mit Ballen . . .	100—125	6,—		
	125—150	7,50		
	150—200	10,—		
orbiculatus, rundblättrige Schneebeere, bis 1½ m hoher Strauch mit schöner Herbstfärbung	60—80	1,10	9,50	85,—
orbiculatus Erect, bildet fast ohne Schnitt kleine dichte Hecken, zierender roter Fruchtbehang . .	80—120	1,50	13,—	120,—
Syringa, Flieder				
chinensis, bis 4 m hoch und breit, zierliche Äste, überhängende, violette Blütenrispen	60—80	2,90	25,—	
	80—100	3,50	32,—	
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	10,—		
	125—150	14,—		
	150—175	22,—		
Stämme, Stammhöhe 120 cm, Breite 80—100 cm, Einzelpflanzen, mit Ballen	250—275	30,—		
microphylla superba, blüht hellila, fast den ganzen Sommer, 3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	16,—		
	150—175	22,—		
	175—200	28,—		
	200—250	32,—		
reflexa, breitrunder Strauch, mit hellrosa überhängenden Blütenrispen (Juni)	80—100	3,50		
	100—125	7,50		
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	9,—		
rothomagensis, siehe chinensis				
swegiflexa, ähnlich reflexa, doch Blütenstände größer und dichter, Blüten dunkelrosa, in der Knospe tiefrot . . . . ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	10,—		
	125—150	15,—		
	150—175	20,—		
	175—200	24,—		
sweginzowii, Blüten in lockeren Rispen, fleischfarben, duftend . . ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	15,—		
	150—175	20,—		
vulgaris, allgemein bekannter Flieder, Blüten in 10—20 cm langen lila Rispen, stark duftend	80—100	1,50	13,—	120,—
	100—125	1,80	15,50	140,—
vulgaris Hybriden in veredelten Sorten 3—5 Triebe		3,20	28,—	250,—
5—8 Triebe		4,60	40,—	360,—
8—12 Triebe		6,30	55,—	500,—
Büsche, extra stark, 3 × verpfl. mit Ballen	80—100	8,50		
	100—125	12,—		
extra starke große Büsche mit Ballen	125—150	18,—		
	150—175	24,—		
	175—200	30,—		
	200—250	38,—		

vulgaris in veredelten Sorten wie:

Andenken an L. Späth, dunkelrot
Belle de Nancy, seidig-rosa, gefüllt
Charles Joly, dunkelpurpur, gefüllt
Charles X., lila
Decaisne, bläulich
Hugo Koster, lila
I. C. v. Tol, reinweiß
Marie Legraye, weiß
Michel Buchner, lila, gefüllt
Mme Antoine Buchner, zart-rosa-lila, gefüllt
Mme Florent Stepman, weiß
Mme Lemoine, reinweiß, gefüllt
Olivier de Serres, bläulich, gefüllt
Ruhm von Horstenstein, lila-rot
Sinai, hell-lila

Tamarix, Tamariske	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
parviflora (tetrandra purpurea), wertvolle winterharte Art, 3—4 m hoch werdend, zierliche Belaubung, Blüten in heideähnlichen Rispen	80—100	1,50	13,—	120,—
	100—125	1,80	15,50	
Tilia, Linde				
americana, bis 40 m hoher Baum mit sehr großen Blättern, 3mal verpflanzte Hochstämme, Höhe 5—6 m	20—25	55,—		
	25—30	75,—		
cordata (parvifolia), kleinblättrige oder Winterlinde, zur Heckenpflanzung zu empfehlen	10—12	9,50	82,—	750,—
	12—14	12,50	110,—	1000,—
	14—16	15,—	130,—	
3mal verpflanzte Bäume aus besonders weitem Stand	18—20	40,—		
	20—25	55,—		
Solitärbäume, 8—9 m Höhe	30—35	150,—		
	35—40	200,—		
	40—45	275,—		
	45—50	350,—		
	50—55	425,—		
	55—60	500,—		
euchlora, Krimlinde, Blatt glänzend hellgrün, widerstandsfähig gegen Staub und Rauch, breite, freigewachs. Einzelbäume, mit Ballen, 7—8 m Höhe	25—30	175,—		
	30—35	250,—		
7—11 m Höhe	35—40	325,—		
	40—45	375,—		
	45—50	450,—		
	50—55	525,—		
intermedia (europaea), Zwischenlinde, großes, gesundes Laub, wertvoller Straßenbaum, Bienenlinde	8—10	9,50	82,—	750,—
	10—12	12,50	110,—	1000,—
	12—14	15,—	130,—	1200,—
	14—16	19,—	165,—	1500,—
3mal verpflanzte Einzelbäume, 4—5 m Höhe	14—16	30,—		
	16—18	40,—		
	18—20	55,—		
	20—25	75,—		
Solitärbäume mit Ballen, 6—7 m Höhe	20—25	100,—		
	25—30	150,—		
	30—35	225,—		
7—10 m Höhe	35—40	300,—		
	40—45	375,—		
	45—50	450,—		
	50—55	525,—		
	55—60	600,—		
Solitärbüsche, teils mehrstämmig, besonders breit und malerisch, 3mal verpflanzt	300—350	38,—		
	350—400	48,—		
pallida (europaea pallida), Kaiserlinde, schöner pyramidaler Wuchs	8—10	10,50	90,—	820,—
	10—12	14,—	120,—	1100,—
	12—14	17,—	150,—	1200,—
7—9 m Höhe	35—40	325,—		
	40—45	425,—		
8—10 m Höhe	45—50	525,—		
	50—55	625,—		
	55—60	750,—		
platyphyllos (grandifolia), großblättrige oder Sommerlinde	10—12	9,50	82,—	750,—
	12—14	12,50	110,—	1000,—
Solitärbäume, 8—9 m Höhe	40—45	275,—		
	45—50	350,—		
	50—55	425,—		
tomentosa, echte ungarische Silberlinde, beliebter Baum mit unterseits silbrig-weißem Blatt	8—10	10,50	90,—	
	10—12	14,—	120,—	
breite, starke ***Solitärbäume***, frei gewachsen . . .	45—50	450,—		
	50—55	525,—		
	55—60	600,—		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Ulmus, Ulme, Rüster				
carpinifolia wredei (campestris dampieri wredei) Säulengoldulme mit lebhaft goldgelbem Blatt	80—100	4,50		
mit Ballen	100—125	6,—		
	125—150	7,50		
3mal verpflanzte ***Solitärs***	200—225	35,—		
Vaccinium				
corymbosum, Gartenheidelbeere; Frucht blauschwarz, eßbar, Laub im Herbst leuchtend rot und orange; für stark moorige Böden mit Ballen	30—40	1,25	11,—	
	40—60	1,50	13,—	
Viburnum, Schneeball				
burkwoodii, immergrüner Strauch, locker und breit wachsend, rosa-weiße Doldenblüten, angenehmer Duft, 3mal verpflanzt . . . . mit Ballen	60—80	7,30	64,—	
	80—100	12,50	110,—	
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	19,—	165,—	
carlcephalum, Blätter und die stark duftenden Blüten größer als bei carlesii	40—60	5,60		
	60—80	7,30		
carlesii, niedriger winterharter Strauch mit rosaweißen, stark duftenden Blütendolden (April-Mai)	30—40	5,30	46,—	
	40—60	7,30	64,—	
mit Ballen	60—80	12,—		
erubescens gracilipes, ähnlich fragrans, Blüten weiß mit rosa Unterton	125—150	18,—		
fragrans, Schneeball mit leuchtend roten Zweigen und länglichem Blatt, Blüte März—April, weiß, duftend, 3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	100—125	10,—		
	125—150	14,—		
	150—175	18,—		
	175—200	24,—		
juddii, mit großen weißen duftenden Blütenschirmen, ähnlich carlesii . . . . . mit Ballen	60—80	7,30	64,—	
	80—100	12,50	110,—	
lantana, wolliger Schneeball, 2—3 m hoch, für trockene Lagen, schwarzbeerig	60—80	1,80	15,50	140,—
	80—100	2,25	18,50	170,—
	100—125	2,40	21,—	190,—
Einzelsträucher mit Ballen	125—150	5,—		
	150—175	6,50		
Solitärs mit Ballen	150—200	10,—		
	200—250	16,—		
opulus, bekanntester Schneeball, Blüten in Dolden, Früchte glänzend rot, Schattenstrauch	60—80	1,50	13,—	120,—
	80—100	1,85	16,—	145,—
Solitärs mit Ballen	125—150	6,—		
	150—175	8,—		
opulus sterile, gefüllter Schneeball (Mai—Juni) 3—5 Triebe		2,15	18,50	170,—
5—8 Triebe		2,40	21,—	190,—
rhytidophyllum, kräftiger, **immergrüner** Strauch mit langen dunkelgrünen, gerippten Blättern, gelblichweißen Blüten (Mai) und roten Beeren	60—80	7,50	64,—	
	80—100	12,50	110,—	
Solitärs mit Ballen	100—125	22,—		
	125—150	26,—		
	150—175	32,—		
tomentosum (plicatum tomentosum), Wildform, mit breiten flachen Blütenständen mit großen weißen Randblüten, Früchte korallenrot, später blauschwarz	60—80	5,75	50,—	
breite ***Solitärs*** mit Ballen	80—100	8,—		
	100—125	10,—		
	125—150	15,—		
	150—175	20,—		
tom. mariesii, bis 3 m hoher Strauch mit waagerecht ausgebreiteten Zweigen, die dicht mit großen flach ausgebreiteten Blütenständen besetzt sind. In Wuchs und Blüte wohl die wertvollste Art für Einzelstellung . . . . . ***Solitärs*** mit Ballen	60—80	10,—		
	80—100	14,—		

Viburnum (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
tom. St. Keverne, mit prachtvollen großen weißen Blütenbällen				
Solitärs mit Ballen	60—80	10,—		
	80—100	14,—		
tom. sterile (plicatum), bis 3 m hoher breitrundlicher Strauch mit großen rahmweißen Blütenbällen. Ein wertvoller und reichblühender Einzelstrauch. Besonders breite ***Solitärs*** mit Ballen	60—80	10,—		
	80—100	14,—		
	100—125	16,—		
	125—150	18,—		
	150—175	24,—		
	175—200	30,—		
tomentosum sterile grandiflorum (plicatum rotundifolium), mit sehr breiten kugeligen Blütenbällen und großen dunklen Blättern an roten Zweigen	60—80	5,75		
	80—100	6,80		
Solitärs mit Ballen	80—100	9,—		
	100—125	12,—		
Virgilia lutea, siehe Cladrastis lutea				
Weigelia (Weigela), Diervilla				
hybrida, guter Zierstrauch auch für Schatten mit zahlreichen Blütenglöckchen (Mai—Juni); rosa Sorten	80—100	1,80	15,50	140,—
	100—150	2,15	18,50	170,—
3mal verpflanzte Einzelsträucher mit Ballen	125—150	9,—		
	150—200	12,—		
Abel Carrière, großblumig, lebhaft karminrosa, früh . . . . . ***Solitärs*** mit Ballen	125—150	2,40	21,—	
	150—175	12,—		
Bristol Ruby, leuchtendrot, Wuchs stark	100—120	2,40	21,—	
Eva Rathke, mittelstark wachsende Sorte mit großen purpurroten Blüten (Mai—Juli)	60—80	2,15	18,50	170,—
	80—100	2,40	21,—	190,—
3mal verpflanzt, mit Ballen	80—100	7,50		
	100—150	10,50		
Feerie, mittelgroßer Strauch, Blüte rosa, schon als Pflanze reich blühend	100—150	2,40	21,—	
Solitärs, 3mal verpflanzt, mit Ballen	125—150	8,—		
Newport Red, sehr wüchsige Sorte, tiefrot	150—175	12,—		
Solitärs mit Ballen	175—200	16,—		
middendorffiana, bis 1 m hoch werdend, Blüten schwefelgelb (Mai—Juni)				
3mal verpflanzte Einzelsträucher mit Ballen	80—125	7,50		

Schling- und Kletterpflanzen

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Actinidia, Strahlengriffel				
arguta, Blüte duftend, weiß, Frucht eßbar, feigenähnlich, hochschlingend . . . . mit Topfballen	80—120	3,50		
Solitärs mit Topfballen	150—200	7,50		
	200—250	10,—		
Kolomikta, mit teilweise weiß- und rosagefärbten Blättern, Blüte duftend, ***Solitärs*** mit Topfballen	150—200	9,—		
	200—250	12,—		
Akebia, Akebie				
quinata, starkwachsend mit frischgrünem fünfzähligem Blatt und braun-violetten Blütentrauben extra starke ***Solitärs*** mit Topfballen	150—200	10,—		
Aristolochia, Pfeifenblume, -winde				
durior (macrophylla, sipho), starkwachsend, Blatt groß, herzförmig, dunkelgrün	80—100	8,—		
extra stark, 3mal verpfl., ***Solitärs*** mit Topfballen	80—100	10,—		
	100—150	14,—		
Bignonia chinensis, siehe Campsis				
Campsis, Trompetenblume				
grandiflora, große scharlachrote Blüten in lockeren Trauben (Aug.—Sept.)		6,50		
grandiflora Mme Galen, Blüte bis 8 cm groß, scharlachrot bis lachs; Pflanze reichblühend, wenig kletternd		6,50		
Celastrus, Baumwürger				
scandens, Blatt dunkelgrün, Frucht gelb mit rot, von großem Zierwert, ***Solitärs*** mit Topfballen	150—200	5,50		
	200—250	7,50		
Clematis, Waldrebe				
montana grandiflora, Blüte weiß, stark wachsend . .		3,50		
montana rubens, Blüte rosarot, stark wachsend . . .		3,50		
3jähr. mit Topfballen		4,50		
Solitärs mit Topfballen	100—150	7,50		
	150—200	9,—		
paniculata, stark wachsend, Blüten weiß in Rispen, wohlriechend, 3mal verpflanzt . . mit Topfballen	100—150	7,50		
vitalba, Blüte weiß in lockeren Rispen, federartige Fruchtstände		1,60		
extra stark, mit Topfballen		2,50		
viticella, kleine, purpurrosa bis violette Blüten, zierliche Belaubung, sehr gesund ***Solitärs*** mit Topfballen		6,—		
viticella kermesina, starkwachsend, mit leuchtenden, violetten bis weinroten Blüten; Pflanze reichblühend und widerstandsfähig gegen Krankheit 2jährig, mit Topfballen		4,50		

Clematis (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Hybriden in großblumigen Sorten:				
Veredelung aus Töpfen mit Ballen 1jährig		3,50		
2jährig		4,50		
Solitärs, 3jährig		6,50		
Vorrätige Sorten:				
Crimson King, wertvolle leuchtend weinrote Sorte, spätblühend				
Gipsy Queen, sehr großblumig, tief samtig dunkelviolettblau				
jackmanii, sehr reich blühend, violettblau, häufig angepflanzte Sorte				
jackmanii superba, reich blühend, dunkelviolett				
Lady Betty Balfour, sehr großblumig, dunkelblau mit weißer Mitte, sehr starkwüchsig				
Lasurstern, frühblühend, tiefviolett-purpurn				
Mme Le Coultre, sehr großblumig, reinweiß				
Sir Garnet Wolseley, sehr reichblühend, zartlavendelblau				
Ville de Lyon, leuchtend karmesinrot, starkwachsend				
Hedera, Efeu				
helix und **hibernica**, klein- und großblättrige selbstklimmende **immergrüne** Wand- und Bodenbedeckung . . . . . mit Ballen	40—60	1,40	12,—	110,—
	60—80	1,90	16,50	150,—
	80—100	2,80	24,—	220,—
	100—125	3,80	33,—	300,—
helix microphylla elegans, Blatt klein, pfeilförmig, mit weißen Adern . . . . mit Topfballen	30—40	3,—		
	40—60	3,60		
Hydrangea, Hortensie				
petiolaris (scandens), selbstklimmende Hortensie mit großen Blütendolden	40—60	5,75	50,—	
	60—80	9,—		
3mal verpflanzte ***Solitärs*** mit Ballen	80—100	18,—		
	100—125	22,—		
Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber				
Sommergrünes, meist recht stark windendes Gehölz, Blüten achselständig, von großer Leuchtkraft				
caprifolium major (americana), Blüte duftend, weißlich-gelb		3,50		
fuchsioides, Blüte leuchtend rot (Juli—August) . . .		4,60		
heckrottii, reichblühend, Blüte purpurn, innen gelblich-weiß		4,60		
extra stark mit Ballen		5,50		
henryi, immergrün, Blüte gelb, Frucht blau		4,75		
extra stark mit Topfballen		6,25		
periclymenum belgica, Blüte außen purpurn, gelblich werdend		5,50		
periclymenum florida, Blüte duftend, gelb-rot . . .		3,50		
tellmanniana, Blüte orange-gelb		3,50		

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Menispermum, Mondsame				
canadense, bis 4 m windend, Blätter hellgrün, schildförmig . . . . . ***Solitärs*** mit Topfballen	175—225	6,—		
Parthenocissus, Wilder Wein				
quinquefolia, Blätter fünfzählig, Austrieb rötlich, schöne Herbstfärbung		1,70	15,—	
quinquefolia engelmannii, selbstklimmend, mit schöner Herbstfärbung		1,70	15,—	
quinquefolia murorum, selbstklimmend, sehr schöne Herbstfärbung		1,70	15,—	
tricuspidata veitchii, selbstklimmend, Blatt ungelappt, bis dreizählig schöne Herbstfärbung				
mit Topfballen		1,50	13,—	
2jährig mit Topfballen		2,20		
3jährig mit Topfballen		3,—		
Polygonum, Knöterich				
aubertii, starkwachsend, Blüte weiß, in großen Rispen		2,—	17,50	
Tecoma grandiflora, siehe Campsis				
Vitis, Zierrebe				
vulpina (odoratissima), starkwachsend, mit großen Blättern und duftenden Blüten 3mal verpflanzt, extra starke ***Solitärs*** mit Ballen	150—200	7,50		
Wistaria (Wisteria), Glyzine, Blauregen				
floribunda macrobotrys, Blüten blauviolett, in Trauben bis zu 1 m Länge, starkwindend mit Topfballen	200—250	15,50		
sinensis, starkwachsend, blaue Blütentrauben, dekoratives Fiederblatt		8,—		
extra stark, 3mal verpfl., mit Topfballen	175—200	15,50		
	200—250	20,—		
	250—300	25,—		
sinensis alba, weiße Blütentrauben, 3mal verpfl., extra stark, mit Topfballen		15,50		

Chamaecyparis obt. nana gracilis

Juniperus chin. plumosa aurea, Pinus mont. mughus

Taxus bacc. dovastoni aureo-var.

Pinus nigra austriaca

Tsuga canadensis

Chamaecyparis nootkatensis pendula



Taxus bacc. fastigiata aureo-var.
in der Baumschule



Rhus typhina

Cham. nootkatensis

Cham. obtusa crippsii

Solitärbäume in der Baumschule

Rhododendron
Solitärs

Picea omorika

Taxus baccata erecta overeynderi, *Solitärpflanzen 350 cm hoch, 250 cm breit*

Pseudotsuga taxifolia

Taxus baccata, *Solitärpflanzen*
650 cm hoch, 450 cm breit

Ein Veteran geht auf die Reise!

Eine wirklich große Trauerbuche,
Fagus silvatica pendula,
9 m hoch und 8 m breit, für den Transport zusammengebunden,
wird auf einen Tiefladet verladen.

Koniferen, Nadelhölzer

Zur Beachtung!

Alle Ballenpflanzen, welche häufig nach ihrer Ankunft trotz feuchter Verpackung infolge Verdunstung stark ausgetrocknet sind, tauche man ins Wasser, **bis der Ballen ganz** durchfeuchtet ist und pflanze dann sofort. Die Juteumhüllung der Erdballen darf hierbei nicht entfernt werden. Auch ist es nötig, nach der Pflanzung tüchtig anzugießen. Bei anhaltend trockenem Wetter ist dies öfters zu wiederholen.

Wir machen besonders auf unsere Solitärpflanzen aufmerksam.

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
Abies, Edeltanne				
arizonica compacta, dichtwachsende Korksilbertanne, sehr schöne, hellblaue Benadelung	60—80	30,—		
	80—100	44,—		
	100—120	54,—		
brachyphylla (homolepis), regelmäßig pyramidal wachsende, kurzblättrige Edeltanne	150—175	35,—		
	175—200	44,—		
concolor, Weißtanne mit blau-grünen langen Nadeln	40—60	7,60	66,—	
	60—80	9,10	79,—	
	225—250	75,—		
	250—275	88,—		
	275—300	100,—		
	300—350	125,—		
	350—400	150,—		
nobilis glauca, dunkelblaue Form der Silbertanne . .	80—100	29,—		
	100—125	40,—		
	125—150	48,—		
nordmanniana, Nordmannstanne, wuchtige dunkelgrüne Art	175—200	42,—		
	200—225	52,—		
pinsapo glauca, blaue Form der spanischen Tanne . .	100—125	48,—		
	125—150	58,—		
Cedrus, Zeder				
atlantica glauca, reizende, stahlblaue Atlaszeder, sehr dekorativ, schönste ***Solitärkoniere***	80—100	15,—		
	100—125	23,—		
	125—150	30,—		
	150—175	42,—		
	175—200	52,—		
	350—375	325,—		
	375—400	375,—		
	400—425	425,—		
atlantica glauca pendula, Hängeform der Atlaszeder, sehr malerisch	125—150	32,—		
	150—175	42,—		
sehr breite ***Solitärs***	300—350	300,—		
	350—400	350,—		
Chamaecyparis, Scheinzypresse				
lawsoniana alumi, schmale, stahlblaue Säulenform	60—80	3,80	33,—	300,—
	80—100	4,80	42,—	380,—
	100—125	6,10	53,—	480,—
	125—150	9,10	79,—	
	150—175	15,—		
	175—200	25,—		
	200—225	30,—		
	225—250	40,—		
	250—275	50,—		
	275—300	60,—		
lawsoniana columnaris glauca, sehr schöne stahlblaue Säule	80—100	7,—		

Chamaecyparis (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
laws. forsteckensis, dichtwachsende graugrüne Zwergform	40—50	12,50		
	50—60	15,—		
	80—100	44,—		
laws. glauca Spek, ähnlich laws. Tr. v. Boskoop, geschlossener wachsend	125—150	28,—		
	150—175	38,—		
laws. minima glauca, dunkelblaugrüne, zwergig wachsende Kugelform	40—50	12,50		
	50—60	15,—		
	60—70	22,—		
	70—80	34,—		
	80—90	50,—		
	90—100	60,—		
laws. stewartii, gelbe Form, mit leicht überhängenden Spitzentrieben	80—100	9,—		
	100—125	12,—		
laws. tarandtensis caesia, ähnlich laws. forsteckensis, lockerer wachsend	80—100	44,—		
laws. Triumph von Boskoop, sehr stark wachsender Baum, fast säulenförmig mit lockerer Bezweigung und stark überhängendem Gipfeltrieb. Bezweigung silbrig-blau	150—175	28,—		
	175—200	36,—		
	250—275	68,—		
	275—300	85,—		
nootkatensis, Nutkazypresse, zierliche grüne Benadelung	150—175	34,—		
	175—200	45,—		
	200—225	60,—		
	225—250	78,—		
	400—450	200,—		
	450—500	250,—		
	500—550	290,—		
nootkatensis glauca, schlank pyramidal mit überhängenden bläulichen Zweigen	80—100	15,50		
	100—125	21,—		
	125—150	28,—		
	150—175	38,—		
	175—200	48,—		
	200—225	60,—		
	225—250	78,—		
nootkatensis pendula, malerische Form mit fahnenartig schwer hängenden Zweigen	60—80	17,—		
	80—100	22,—		
	100—125	28,—		
	125—150	42,—		
	150—175	58,—		
	175—200	75,—		
	200—225	95,—		
	225—250	125,—		
	250—300	175,—		
obtusa crippsii, gelbe Form, an der Unterseite der Zweigflächen und im Inneren der Pflanze gelblichgrün, zierlich überhängender Spitzentrieb	40—60	9,—		
	60—80	12,—		
	80—100	18,—		
	100—125	22,—		
	125—150	38,—		
	150—175	50,—		
	175—200	65,—		
	200—225	85,—		
	225—250	105,—		
obtusa nana, malerischer Wuchs, mit dunkelgrünen fächerartigen Zweigen	125—150	28,—		
	150—175	38,—		
	175—200	48,—		
obtusa nana gracilis, japanische Zwergzypresse mit glänzend dunkelgrünen fächerartigen Zweigen	15—20	6,10	53,—	
	20—25	7,40	64,—	
	25—30	11,—	100,—	
	30—40	15,—	135,—	
	40—50	22,—		
	50—60	27,—		
	60—70	34,—		
	100—125	95,—		

Chamaecyparis (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
pisifera filifera, dunkelgrüne, fadenförmig überhängende Zweige	200—225	35,—		
pisifera filifera aurea gracilis, goldgelbe zierliche, fadenförmig überhängende Zweige, zwergiger Wuchs	40—50	14,—		
pisifera plumosa, Pyramide mit dunkelgrüner gekräuselter Bezweigung	150—175	10,—		
	175—200	12,50		
	200—225	18,—		
	225—250	22,—		
	300—350	55,—		
pisifera plumosa aurea, schöne goldgelbe Form der vorigen	60—80	4,—	35,—	
	80—100	5,—	44,—	
	100—125	7,60	66,—	
	150—175	15,—		
	175—200	19,—		
	200—225	25,—		
	225—250	36,—		
Ginkgo, Fächerblattbaum				
biloba, interessanter laubabwerfender Baum (Konifere), starke ***Solitärs***	100—125	12,—		
	125—150	18,—		
	150—175	24,—		
	175—200	32,—		
	200—225	44,—		
Juniperus, Wacholder				
chinensis Blaauws Varietät, wertvolle Zwergform mit schöner blaugrauer Benadelung	25—30	8,20		
	30—40	12,—		
	40—50	18,—		
chin. glauca Hetzi, sehr schöne, breitwachsende Form mit bleigrauer Benadelung	40—60	5,50		
	60—80	7,50		
	80—100	12,50		
	100—125	19,—		
	125—150	34,—		
	150—175	44,—		
	175—200	60,—		
	200—225	75,—		
chin. pfitzeriana, bekannter widerstandsfähiger Wacholder für viele Verwendungsmöglichkeiten . **aufgebundene Pflanzen**	**Höhe**	**Breite**		
	40—60		4,80	42,— 380,—
	60—80		6,30	55,— 500,—
	80—100		11,50	100,— 900,—
	100—125	60—80	17,—	150,—
		80—100	22,—	
		100—125	28,—	
	125—150	100—125	34,—	
		125—150	40,—	
	150—175	100—125	44,—	
		125—150	52,—	
		150—175	64,—	
		175—200	88,—	
	175—200	125—150	75,—	
		150—175	90,—	
		175—200	105,—	
		200—225	115,—	
		225—250	125,—	
	200—250	100—125	80,—	
		125—150	100,—	
		175—200	125,—	
		200—250	145,—	

Juniperus (Fortsetzung)		Breite in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
natürlich breitwachsende Pflanzen	**Höhe**				
	40—60	40—60	4,80	42,—	380,—
		60—80	6,30	55,—	500,—
		80—100	11,50	100,—	900,—
		100—125	20,—		
	60—80	125—150	35,—		
		150—175	45,—		
	125—150	200—225	80,—		
		225—250	85,—		
		250—275	95,—		
		275—300	110,—		
	150—175	200—225	85,—		
		225—250	90,—		
		250—275	115,—		
		275—300	125,—		
		300—350	140,—		
		Höhe			
chin. pfitzeriana aurea, sehr dekorativ, mit goldgelben Spitzentrieben		40—60	7,50		
		60—80	10,—		
		80—100	15,—		
chin. pfitzeriana glauca, besonders schöne Varietät mit bläulich-grüner Färbung		30—40	9,10		
		40—50	11,—		
chin. plumosa (chin. procumbens), breitwachsende, malerische Pflanzen Breite 175—200 cm		100—125	95,—		
chin. plumosa aurea (chin. procumbens aurea), malerische goldgelbe Zwergform		25—30	6,10	53,—	
		30—40	7,—	61,—	
		40—50	9,10		
		50—60	12,50		
		60—70	18,—		
		70—80	25,—		
		80—100	40,—		
		100—125	56,—		
		125—150	88,—		
		150—175	110,—		
communis hibernica, irländischer Säulenwacholder, dichte schmale blau-grüne Säulenform		60—80	3,60	31,—	280,—
		80—100	5,—	44,—	400,—
		100—125	6,30	55,—	500,—
		125—150	11,50	100,—	900,—
		150—175	19,—		
		175—200	28,—		
		Breite			
comm. hornibrookii, flache, hellgrüne, sehr dichte Form		30—40	4,60	40,—	
		40—50	5,70		
		Höhe			
comm. meyer, sehr malerisch und locker wachsende, gesunde Säulenform		40—60	3,—	27,—	
		60—80	4,—	36,—	
		80—100	5,50		
		100—125	7,—		
		Breite			
comm. repanda, flach aufliegende Pflanze mit dichter grüner Benadelung		30—40	4,30	37,—	
		40—50	5,70	50,—	
		Höhe			
comm. suecica, schwedischer Säulenwacholder, sehr harte und gesunde schöne Säulenform, Zweigspitzen überhängend		60—80	3,60	31,—	280,—
		80—100	5,—	44,—	400,—
		100—125	6,30	55,—	500,—
		125—150	11,50	100,—	900,—
		150—175	19,—		
		175—200	28,—		
communis Wildform, gemeiner Wacholder, besonders malerisch wachsende Form		60—80	4,—	35,—	
		80—100	5,60	48,—	
		100—125	7,50	65,—	
		125—150	13,50	120,—	
		150—175	19,50		

Juniperus (Fortsetzung)	Breite in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
horizontalis (prostrata), flach aufliegender, weithin kriechender blau-grüner Wacholder	30—40	4,60	40,—	
	40—50	6,30	55,—	
horizontalis glauca, wie voriger, mit blauer Färbung, hervorragende Bodenbedeckungspflanze	30—40	7,—		
	40—50	9,10		
sabina femina u. mas, Sadebaum, dunkelgrüne, ausgebreitet wachsende Formen	60—80	5,—	44,—	
	80—100	8,20	71,—	
	100—125	14,—		
	125—150	21,—		
sabina tamariscifolia, bläulich-grüne, flachwachsende Zwergform	30—40	5,60	48,—	
	40—50	6,60	57,—	
	50—60	8,80	77,—	
	60—80	12,50		
	Höhe			
squamata meyeri, weiß-blaue, langsam und malerisch wachsende Form	40—50	5,75	50,—	
	50—60	7,—	61,—	
	60—70	7,60	66,—	
	70—80	11,—	90,—	
	80—100	14,—	120,—	
	100—125	20,—	175,—	
	125—150	25,—		
virginiana burkii, Neueinführung! Pyramidal und geschlossen wachsend, stahlblaue Benadelung	100—125	14,—	120,—	
	125—150	19,—		
	150—175	25,—		
virgin. canaërtii, dichte dunkelgrüne Pyramidenform mit vielen blau bereiften Beeren	80—100	10,50		
	100—125	14,—		
	125—150	19,—		
	150—175	25,—		
	175—200	38,—		
	200—225	48,—		
virgin. glauca, stahlblaue Säulenform	80—100	10,50		
	100—125	14,—		
	125—150	19,—		
	150—175	25,—		
	175—200	38,—		
	200—225	48,—		
	225—250	55,—		
	250—300	90,—		
	300—350	125,—		
virgin. pendula, sehr malerische Hängeform	150—175	28,—		
	175—200	38,—		
virgin. pyramidalis, dunkelgrüne Säulenform . . .	150—175	25,—		
	175—200	34,—		
	200—225	48,—		
	225—250	55,—		
	275—300	145,—		
Larix, Lärche				
decidua (europaea), europäische Lärche	300—350	28,—		
3mal verpflanzte besonders breite ***Solitärs***	350—400	35,—		
	400—450	45,—		
leptolepis, japanische Lärche	150—200	5,—	44,—	400,—
	200—250	7,60	66,—	600,—
	250—300	10,—	90,—	
3mal verpflanzte Einzelpflanzen aus besonders weitem Stand	175—200	6,60	60,—	
	200—250	9,—	80,—	
	250—300	12,—	100,—	
	300—350	18,50		
	350—400	28,—		
	400—450	36,—		

Larix (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
besonders breite, sehr malerische ***Solitärpflanzen***, Breite 150—200 cm	350—400	35,—		
	400—450	45,—		
	450—500	55,—		
	500—550	70,—		
leptolepis pendula, japanische Hängelärche, malerische ***Solitärs***	400—500	50,—		
Picea, Fichte				
abies, siehe excelsa				
breweriana, Schleppenfichte, wertvolle, interessante Fichte mit dünnen, senkrecht herabhängenden Seitenzweigen schönste ***Solitärs***	100—125	65,—		
	125—150	75,—		
	150—175	95,—		
	175—200	115,—		
	200—225	140,—		
excelsa, heimische Fichte	80—100	3,50	30,—	275,—
	100—125	4,80	42,—	380,—
	125—150	6,30	55,—	
Topffichten, ohne Ballen	30—40	0,70	6,50	60,—
	40—60	0,90	8,50	80,—
exc. acrocona, gedrungener Wuchs, schon in der Jugend viele Zapfen tragend	100—125	48,—		
	125—150	60,—		
exc. echiniformis, Igelfichte, kleinste kissenartige Zwergform mit igelförmiger Benadelung . . .	**Breite** 30—40	15,—		
exc. humilis, sehr schwachwachsend	40—50	18,—		
exc. inversa, dekorative Konifere für Einzelstellung mit stark hängenden Zweigen	50—60	16,—		
	60—70	19,—		
	175—200	95,—		
exc. maxwellii, flachkugelig, hellgrün	80—100	34,—		
exc. merkii, dichte und breite Zwergform	80—100	34,—		
	100—125	40,—		
exc. nana compacta, gedrungene Pyramiden bildend	**Höhe**			
Breite 125—150	125—150	55,—		
150—175	150—175	66,—		
150—175	200—225	85,—		
	Breite			
exc. nidiformis, Nestfichte, flache Kissen bildend	40—50	7,—	61,—	
	50—60	9,10	79,—	
	80—100	34,—		
	100—125	40,—		
exc. ohlendorffii, regelmäßige, sehr dichte rundliche Form	60—70	14,—	120,—	
	70—80	17,—	150,—	
exc. procumbens, sehr flachwachsend	50—60	9,10	79,—	
exc. pumila glauca, blau-grüne, dichte, plattrunde Zwergform	40—50	7,—		
exc. pygmaea, hellgrüne, dichte Kegel	30—40	5,—	44,—	
	40—50	7,—	60,—	
	50—60	9,10		
excelsa repens, sehr flache Zwergform mit feiner grüner Benadelung	60—70	14,—	120,—	
	70—80	17,—	150,—	
nigra mariana, kurznadelige blaugraue Zwergform ***Solitärpflanzen***	100—125	52,—		
	125—150	65,—		

Picea (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
omorika, serbische Fichte, bekannte, schmal pyramidal wachsende Fichte, Nadeln dunkelgrün mit weißer Unterseite	100—125	7,—	61,—	550,—
	125—150	9,10	75,—	720,—
	150—175	12,50	110,—	
	175—200	15,—	130,—	
	200—225	19,—	165,—	
	225—250	25,—	220,—	
	250—275	30,—		
	275—300	47,—		
	300—350	60,—		
	350—400	80,—		
	400—450	100,—		
	450—500	130,—		
	500—550	180,—		
	550—600	250,—		
	600—650	300,—		
	650—700	350,—		
omorika pendula, sehr malerische Hängeform . . .	125—150	18,—		
	150—175	22,—		
orientalis, Orientfichte, kurznadelig, glänzend dunkelgrün, verträgt Schatten	100—125	16,—		
	125—150	24,—		
	150—175	33,—		
	175—200	48,—		
	200—225	65,—		
	225—250	80,—		
	250—275	100,—		
	275—300	115,—		
	300—350	140,—		
orientalis aureo-spicata, Austrieb goldgelb, später dunkelgrün	250—275	120,—		
	275—300	140,—		
	300—350	160,—		
orientalis nutans, Orientfichte mit elegant überhängenden Zweigen	250—275	120,—		
	275—300	140,—		
	300—350	160,—		
pungens, dunkelgrüne Stechfichte	150—175	16,50		
	175—200	24,—		
	200—225	32,—		
	225—250	40,—		
	250—275	48,—		
pungens glauca, Blaufichte, aus Samen gezogen . . .	40—60	7,50	68,—	
	60—80	10,—	90,—	
	80—100	14,50		
	100—125	19,—		
	125—150	25,—		
	150—175	35,—		
	175—200	45,—		
	200—225	60,—		
	225—250	75,—		
pungens glauca kosteri, bekannte grau-blaue, ziemlich starrnadelige Form der Stechfichte	40—50	17,—		
	50—60	21,—		
	60—70	26,—		
	70—80	30,—		
	80—100	38,—		
	100—125	48,—		
	125—150	58,—		
	150—175	70,—		
	175—200	85,—		
	200—225	100,—		
	225—250	135,—		
pungens glauca moerheimii, Wuchs kegelförmig, oft mit langem Leittrieb, Nadeln blau bereift	300—350	270,—		
purpurea, Purpurfichte, kleinnadelig, von dichtem, spitzkegeligem Wuchs	175—200	65,—		
	200—225	75,—		

Pinus, Kiefer	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
cembra, Zürbelkiefer, schmal pyramidal wachsende heimische Kiefer, widerstandsfähig, liebt kalkhaltige Böden	40—60	6,30	55,—	500,—
	60—80	9,—	77,—	700,—
	80—100	12,50	110,—	
	100—125	19,—		
	125—150	25,50		
	150—175	38,—		
	175—200	48,—		
	200—225	60,—		
	225—250	80,—		
	250—275	100,—		
	425—450	175,—		
	450—500	195,—		
excelsa, Tränenkiefer, mit sehr langen, bläulich-weiß-grünen, herunterhängenden Nadeln	60—80	8,—	70,—	
	80—100	12,50	110,—	
	125—150	32,—		
	150—175	42,—		
	175—200	55,—		
	250—275	125,—		
flexilis, interessante Kiefer mit blau-grüner Benadelung	150—175	42,—		
	175—200	55,—		
	200—250	65,—		
jeffreyi, langnadeligste Kiefer, blaugrüne Färbung	275—300	125,—		
leucodermis, Schlangenhautkiefer, wertvollste Kiefer mit schwarzgrünen Nadeln und schönem pyramidalem Wuchs	30—40	12,—		
	60—70	26,—		
	70—80	36,—		
	80—100	44,—		
	100—125	52,—		
	125—150	64,—		
	150—175	75,—		
montana, bekannte Krummholzkiefer, mit Ballen	40—60	3,90	31,—	280,—
	60—80	6,50	55,—	500,—
	80—100	9,—	80,—	
	100—125	15,—		
besonders breite Einzelpflanzen	100—125	24,—		
	125—150	30,—		
	150—175	40,—		
	175—200	50,—		
	200—225	65,—		
montana mughus, Latschenkiefer, langsamer und mehr breit als hoch wachsend	**Breite**			
	30—40	3,50	30,—	275,—
	40—50	4,40	38,—	350,—
	50—60	5,75	50,—	450,—
	60—80	9,10	79,—	720,—
	80—100	12,50		
	100—125	28,—		
	125—150	40,—		
montana pumilio, Legföhre, Zwergform mit kurzen, dichtstehenden dunkelgrünen Nadeln	40—50	8,—	70,—	
	50—60	10,—		
nigra austriaca, Schwarzkiefer, widerstandsfähige, üppige, kräftig schwarzgrün benadelte Kiefer	**Höhe**			
	60—80	7,50	66,—	
schönste ***Solitärpflanzen***	80—100	10,—	88,—	
	100—125	14,—	120,—	
	125—150	21,—	190,—	
	150—175	29,—	250,—	
	175—200	42,—		
	200—225	54,—		
besonders schwere und breite ***Solitärpflanzen***	125—150	32,—		
	150—175	42,—		
	175—200	52,—		
	350—400	250,—		
	400—450	325,—		
	450—500	350,—		
starke, stämmige, unten nicht beastete Pflanzen	300—350	140,—		
	350—400	160,—		
	400—450	180,—		

Pinus, Kiefer (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
parviflora, Mädchenkiefer, schöne kleine widerstandsfähige japanische Art mit weichen, blaugrünen Nadeln	40—50	12,—		
	50—60	15,—		
parviflora glauca, blaue Form der vorigen (Veredelungen)	40—50	15,—		
	50—60	20,—		
	60—70	27,—		
	70—80	35,—		
	80—100	48,—		
schönste ***Solitärs***	100—125	58,—		
	125—150	72,—		
	150—175	88,—		
	250—275	200,—		
peuce, rumelische Weymouthskiefer, sehr harte, langsam wachsende, spitzpyramidale Form mit besonders langen Zapfen	150—175	38,—		
	175—200	48,—		
	200—225	60,—		
	225—250	80,—		
	350—400	150,—		
	475—500	250,—		
pumila, kleinste Zwergkiefer mit schönen blauen Nadeln	20—25	15,—		
	30—40	25,—		
silvestris, heimische Kiefer, stark wachsend	125—150	8,30	73,—	660,—
	150—175	11,50	100,—	900,—
	175—200	14,—	120,—	
	200—225	17,—	145,—	
	225—250	25,—		
	250—275	30,—		
besonders starke ***Solitärpflanzen***	200—225	22,—		
	225—250	35,—		
	250—275	40,—		
	275—300	50,—		
	300—325	65,—		
silvestris wateriana, stahlblaue Zwergform der vorigen	40—50	15,—		
	50—60	24,—		
	60—70	32,—		
	70—80	40,—		
	80—100	50,—		
strobus, Weymouthskiefer	100—125	5,—	44,—	
	125—150	8,30	73,—	
	150—175	11,50		
	175—200	14,—		
	Breite			
strobus nana, sehr schöne Form der vorigen mit schwachem Wuchs und zierlicher Benadelung	30—40	16,—		
	40—50	20,—		
	50—60	26,—		
Pseudolarix	**Höhe**			
kaempferi, japanische Goldlärche	125—150	25,50		
	150—175	31,—		
	175—200	36,—		
	200—225	42,—		
	225—250	50,—		
Pseudotsuga, Douglastanne				
taxifolia, bekannte harte, raschwachsende Tanne mit kräftiger Benadelung	125—150	9,10	79,—	
	150—175	12,50	110,—	
	175—200	15,—	130,—	
	200—225	19,—		
	225—250	25,—		
	250—275	30,—		
	275—300	47,—		
	300—350	60,—		
	350—400	80,—		
	400—450	100,—		
besonders dichte und prächtig gewachsene ***Solitärs***	150—175	16,—		
	175—200	20,—		

Sciadopitys, Schirmtanne

	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
verticillata, interessante, winterharte, sehr langsam wachsende Tanne mit breiten, glänzenden, an den Triebenden schopfartig stehenden Nadeln	60—70	22,—		
	70—80	28,—		
	80—100	34,—		
	150—175	50,—		

Sequoia, Mammutbaum

gigantea, pyramidal, stark wachsend, mit dunkelgrau-grüner Benadelung	60—70	28,—		

Taxodium, Sumpfzypresse

distichum, pyramidal wachsend, Belaubung hellgrün, gefiedert, abfallend	100—125	8,20		
	125—150	11,—		
	150—175	16,—		
	175—200	22,—		
	200—225	30,—		
	225—250	38,—		
	250—275	45,—		
distichum pendulum novum, malerische Hängeform	70—80	9,—		
	80—100	11,—		
	100—125	15,—		
	125—150	20,—		

Taxus, Eibe

baccata, heimische Eibe, dunkelgrün, für Unterpflanzung und Hecken Heckenpflanzen	30—40	3,80	33,—	300,—
	40—50	4,80	44,—	410,—
	50—60	5,60	52,—	480,—
	60—70	6,30	58,—	540,—
	70—80	7,20	66,—	
	80—100	9,90	86,—	
	100—125	16,—	137,—	

breite Büsche, natürlich gewachsen

Breite in cm	Höhe in cm	1 Stück DM	Breite in cm	Höhe in cm	1 Stück DM
60—80	60—80	10,—		350—375	280,—
	80—100	11,50		375—400	310,—
	100—125	16,—	175—200	225—250	220,—
	125—150	30,—		250—275	240,—
80—100	60—80	11,50		275—300	255,—
	80—100	16,—		300—325	270,—
	100—125	22,—		325—350	290,—
	125—150	35,—		350—375	315,—
	150—175	55,—		375—400	340,—
	175—200	65,—	200—225	200—225	220,—
100—125	60—80	18,—		225—250	240,—
	80—100	25,—		250—275	260,—
	100—125	35,—		275—300	280,—
	125—150	50,—		300—325	300,—
	150—175	75,—		325—350	320,—
	175—200	100,—		350—375	350,—
125—150	125—150	65,—	225—250	200—225	250,—
	150—175	90,—		225—250	275,—
	175—200	115,—		250—275	300,—
	200—225	140,—		275—300	325,—
	225—250	160,—		300—325	350,—
	250—275	180,—		325—350	375,—
	275—300	200,—		350—375	400,—
	300—325	225,—		375—400	425,—
	325—350	245,—		400—425	450,—
150—175	225—250	180,—	250—300	200—225	300,—
	250—275	200,—		225—250	350,—
	275—300	225,—		250—275	400,—
	300—325	245,—		275—300	450,—
	325—350	260,—		300—325	500,—

Solitärpflanzen in seltener Größe
500—650 cm hoch 300—400 cm breit 1500,— bis 2000,—

Taxus (Fortsetzung)	Breite in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
bacc., Aprather Typ, ausgesucht schöne, besonders breitwachsende Form mit hellgrüner Benadelung bei **Typ I** und dunkelgrüner bei **Typ III**	125—150	50,—		
	150—175	70,—		
	Höhe			
bacc. aureo-variegata, breite Büsche mit schöner goldbunter Benadelung . . . Breite 150—200 cm	150—175	95,—		
	175—200	125,—		
Solitärpflanzen in seltener Größe und Schönheit Breite 250—300 cm	275—300	900,—		
	300—325	1100,—		
300—325 cm	275—300	1100,—		
	300—325	1400,—		
bacc. baronii, eine goldbunte Form	150—175	50,—		
	175—200	60,—		
	Breite			
bacc. cavendishii, ähnlich bacc. repandens, schwach wachsend, niederliegend	30—40	9,—		
	40—50	12,—		
bacc. cheshuntensis, sehr locker wachsende Büsche mit feiner Benadelung . . . . Höhe und Breite	125—150	55,—		
	Höhe			
bacc. dovastonii, malerische Form mit überhängenden Zweigen	80—100	38,—		
	100—125	56,—		
	125—150	68,—		
	150—175	95,—		
Breite 175—225 cm	300—325	350,—		
	350—375	375,—		
Solitärs in seltener Größe 500—550 cm hoch und 350—400 cm breit	1500,— bis 2000,—			
bacc. dovastonii aureo-variegata, lebhaft goldbunte Form der vorigen	80—100	38,—		
	100—125	56,—		
	125—150	68,—		
	150—175	95,—		
	175—200	125,—		
	200—225	160,—		
Breite 250—275	275—300	400,—		
Solitärs in seltener Größe und Schönheit Breite 300 cm	500	1500,—		
370 cm	510	1850,—		
malerische, breite, flach wachsende Pflanzen, aus **Seitentrieben** gezogen . . . . . Höhe 40—60 cm	**Breite** 60—80	25,—		
	80—100	35,—		
60—80 cm	100—125	48,—		
	125—150	68,—		
	150—175	95,—		
bacc. elegantissima, goldbunte Form mit sehr breitem, rundlichem Wuchs Breite 80—125 cm	**Höhe** 80—100	34,—		
	100—125	40,—		
	125—150	48,—		
besonders breite, malerische ***Solitärpflanzen*** Breite 100—125 cm	100—125	48,—		
	125—150	60,—		
125—150 cm	125—150	75,—		
	150—175	95,—		
175—200 cm	150—175	125,—		
200—225 cm	150—175	150,—		
225—250 cm	200—225	480,—		
	250—275	700,—		
bacc. erecta, aufrecht wachsend, feinzweigig, dunkelgrün	150—175	35,—	310,—	
	175—200	42,—	365,—	

Taxus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
bacc. erecta overeynderi, ähnlich erecta,, nur schlanker, pyramidal wachsend, sehr hart	40—50	5,—	44,—	400,—
	50—60	6,10	53,—	480,—
	60—70	7,—	61,—	550,—
	70—80	8,60	75,—	
	80—100	11,50	100,—	
	100—125	16,—	137,—	
Solitärs	100—125	25,—		
	125—150	34,—		
	150—175	42,—		
besonders breite ***Solitärpflanzen***	150—175	75,—		
Breite 100—150 cm	175—200	90,—		
Solitärpflanzen in seltener Größe und Schönheit	300—325	750,—		
Breite 200—250 cm	325—350	800,—		
	350—375	850,—		
bacc. fastigiata (bacc. hibernica), dunkelgrüne Säuleneibe	40—50	7,—	61,—	
	50—60	9,50	82,—	
	60—70	14,—	120,—	
	90—100	24,—	210,—	
	100—120	28,—		
	120—140	36,—		
	140—160	55,—		
	160—180	85,—		
	180—200	120,—		
	200—225	140,—		
	225—250	160,—		
Solitärs in seltener Größe und Schönheit	275—300	300,—		
	300—325	325,—		
	325—350	350,—		
	350—375	375,—		
bacc. fastigiata aureo-variegata, gelbbunte Form der vorigen	30—40	5,30	46,—	
	40—50	7,—	61,—	
	50—60	9,50	82,—	
	80—90	20,—	175,—	
	90—100	24,—	210,—	
	100—120	28,—		
	120—140	36,—		
	140—160	55,—		
	160—180	85,—		
besonders starke ***Solitärpflanzen*** in seltener Größe und Schönheit	250—275	275,—		
	275—300	300,—		
	300—325	325,—		
	325—350	350,—		
bacc. fastigiata aurea, rein goldgelbe Form mit gedrungenem, pyramidalem Wuchs	60—70	28,—		
	70—80	35,—		
bacc. fructu lutea, sehr malerisch mit goldgelben Früchten	40—50	11,50		
	50—60	14,—		
	60—70	22,—		
Breite 200—225		120,—		
bacc. imperialis, malerische, langsam wachsende, dunkelgrüne Form Breite 125—150	150—175	90,—		
bacc. repandens, Tafeleibe, harte, flachwachsende Zwergform	**Breite**			
	30—40	8,20	71,—	
	40—50	11,50	100,—	
	50—60	14,—	120,—	
	60—70	25,—		
	Höhe			
bacc. semper aurea, schöne goldgelbe Form, malerischer Wuchs	40—50	12,—		
	80—100	48,—		
	100—125	75,—		
bacc. washingtonii, von gedrungenem Wuchs, grüngelb, im Winter goldbronze	**Breite**			
Höhe 80—100 cm	100—125	35,—		
125—150 cm	125—150	65,—		
150—175 cm	150—175	75,—		
Solitärpflanzen in seltener Größe Höhe 160 cm	300—325	410,—		

Taxus (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
cuspidata, sehr harte Art mit frischgrünen breiten Nadeln	150—175	65,—		
	175—200	75,—		
	Breite			
cuspid. nana, niedrig bleibender Busch mit malerischem Wuchs und kurzen dicken grünen Nadeln schönste ***Solitär***-Konifere	30—40	9,50	82,—	
	40—50	12,50	107,—	
	50—60	16,—	140,—	
	60—70	25,—		
	70—80	35,—		
	80—100	54,—		
Höhe 100—150 cm	150—175	165,—		
	175—200	200,—		
125—175 cm	200—225	300,—		
	225—250	350,—		
cuspid. Thayerae, sehr malerisch und breit wachsende Form mit breiten frischgrünen Nadeln	50—60	14,—		
	60—70	22,—		
	70—80	30,—		
	80—100	38,—		
	100—125	45,—		
	125—150	55,—		
	150—175	70,—		
media Hattfieldii, besonders harte, breitnadelige, dunkelgrüne Form, natürlich gewachsene Büsche	**Höhe**			
	50—60	7,50		
Breite 80—100 cm	100—125	30,—		
	125—150	40,—		
	150—175	50,—		
media hicksii, schmalwüchsige Säulenform, bis 1,5 m hoch werdend, Nadeln dunkelgrün	50—60	7,50		
	60—80	9,—		
Solitärs, Breite 80—100 cm	150—175	50,—		

Thuja, Lebensbaum

gigantea, siehe plicata

occidentalis, für Hecken sehr geeignet, anspruchslos, 15—20 m hoch werdend	40—60		5,75	50,—
mehrmal verpflanzt, ohne Ballen	60—80		7,—	61,—
mehrmals verpflanzt, mit Ballen	60—80	2,50	22,—	200,—
	80—100	3,50	30,—	275,—
	100—125	4,80	42,—	380,—
	125—150	6,60	57,—	520,—
	150—175	8,60	75,—	680,—
	175—200	11,—	93,—	850,—
	200—225	16,—	137,—	
	225—250	19,—	165,—	
	250—275	25,—	220,—	
	275—300	28,—		
occid. columna, Form, die ohne Schnitt dichtverzweigte Säulen bildet	80—100	4,—	35,—	320,—
	100—125	5,60	48,—	440,—
	125—150	7,—	61,—	550,—
	150—175	9,10	79,—	720,—
	175—200	12,50	110,—	
	200—225	18,—	155,—	
	225—250	21,—	190,—	
occid. pyramidalis, bildet dichtverzweigte Pyramiden, die im Winter frischgrün bleiben	80—100	4,—	35,—	
	100—125	5,60	48,—	
	125—150	7,—	61,—	
	150—175	9,10	79,—	
	175—200	12,50	110,—	
	200—225	18,—	155,—	
	225—250	21,—	190,—	
	300—325	60,—		
	325—350	70,—		

Thuja (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
occid. pyramidalis compacta, sehr kompakt wachsende Form der vorigen ***Solitärs,*** Breite 150—200 cm	150—175	24,—		
	175—200	28,—		
	200—225	32,—		
	225—250	36,—		
	Breite			
occid. recurva nana, gedrungene Zwergform . . .	30—40	4,—	35,—	
	Höhe			
occid. rosenthalii, glänzend dunkelgrüne Säulenform mit gekräuselter Benadelung	150—175	11,—	97,—	
	175—200	14,—	120,—	
	200—225	17,—	150,—	
	225—250	20,—		
occid. rosenthalii compacta, sehr kompakt wachsende Form der vorigen ***Solitärs*** . Breite 80—100	175—200	28,—		
	200—225	32,—		
	225—250	36,—		
plicata aurescens, kräftiger Wuchs mit grüngelben Spitzen, winterhart	80—100	4,—	35,—	320,—
	100—125	5,60	48,—	440,—
	125—150	7,—	61,—	550,—
	150—175	9,10	79,—	720,—
	250—275	25,—		
	275—300	30,—		
	300—350	50,—		
	500—525	175,—		
plicata excelsa, wertvolle winterharte, glänzend dunkelgrüne starkwachsende Sorte	100—125	6,30	55,—	
	125—150	8,30	73,—	
	150—175	11,—	100,—	
standishii, japanischer Lebensbaum mit sehr interessantem, malerischem Wuchs	100—125	18,—		
	125—150	24,—		
	150—175	28,—		

Tsuga, Hemlockstanne

canadensis, leicht überhängende Zweige, breitkronig, für geschützte Lagen	80—100	10,—	88,—	
	100—125	14,—	125,—	
	125—150	18,—	160,—	
	150—175	25,—		
besonders breite und malerische ***Solitärs***				
Breite 125—150 cm	125—150	34,—		
	150—175	42,—		
	175—200	55,—		
150—175 cm	200—225	70,—		
	225—250	80,—		
150—200 cm	250—300	100,—		
	300—350	120,—		
diversifolia, Hemlockstanne mit breit überhängenden Zweigen, besonders malerische ***Solitärpflanzen***	150—175	75,—		
	175—200	90,—		
	200—225	105,—		
pattoniana, sehr seltene, langsam wachsende, schmal pyramidale Art mit bläulicher Benadelung	80—100	40,—		
	100—125	52,—		
	125—150	65,—		
sieboldii, besonders schöne Hemlockstanne mit breitem malerischen Wuchs, ***Solitärpflanzen***	150—175	75,—		
	175—200	90,—		

Deutsche Pflanzennamen

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Ahorn	Acer
Akazie	Robinia
Almenrausch	Rhododendron hirsutum
Alpenjohannisbeere	Ribes alpinum
Alpenrose	Rhododendron
Amberbaum	Liquidambar
Apfelrose	Rosa rugosa
Arve	Pinus cembra
Aspe	Populus tremula
Atlaszeder	Cedrus atlantica
Azalee	Azalea
Bambus	Arundinaria
Bastardindigo	Amorpha
Baumhasel	Corylus colurna
Baumwürger	Celastrus
Berberitze	Berberis
Bergahorn	Acer pseudoplatanus
Bergkiefer	Pinus montana
Berglorbeer	Kalmia
Besenginster	Cytisus scoparius
Besenheide	Calluna
Birke	Betula
Birkenpappel	Populus simonii
Blasenspiere	Physocarpus
Blasenbaum	Koelreuteria
Blaufichte, -tanne	Picea pungens glauca
Blutahorn	Acer platanoides schwedleri
Blutberberitze	Berberis thunbergii atropurpurea
Blutbuche	Fagus silvatica cuprea
Blutbuche, veredelte	Fagus silvatica atropunicea
Blütenesche	Fraxinus paxiana
Bluthasel	Corylus avellana atropurpurea
Blutpflaume	Prunus cerasifera nigra
Bocksdorn	Lycium
Brombeere	Rubus
Buche	Fagus silvatica
Buchsbaum	Buxus
Buschklee	Lespedeza
Christusdorn	Gleditsia
Deutzie	Deutzia
Dorn	Crataegus
Douglastanne	Pseudotsuga
Duftblume	Osmanthus
Eberesche	Sorbus
Edelkastanie	Castanea
Edeltanne	Abies und Picea
Efeu	Hedera
Eibe	Taxus
Eibisch	Hibiscus
Eiche	Quercus
Elfenbeinginster	Cytisus praecox
Elsbeere	Sorbus torminalis
Erbsenstrauch	Caragana
Erikastrauch	Tamarix
Erle	Alnus

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Esche	Fraxinus
Eschenahorn	Acer negundo
Essigbaum	Rhus
Fächerahorn	Acer palmatum
Färberginster	Genista tinctoria
Farnwedelzypresse	Chamaecyparis obtusa filicoides
Faulbaum	Prunus padus
Faulbaum	Rhamnus
Feldahorn	Acer campestre
Felsenbirne	Amelanchier
Felsenefeu	Hedera helix minima
Felsenmispel	Cotoneaster
Feuerdorn	Pyracantha
Fichte	Picea
Fiederspiere	Sorbaria
Fingerstrauch	Potentilla
Flieder	Syringa
Fliederbeerstrauch	Sambucus
Flügelnuß	Pterocarya
Fothergilla	Fothergilla
Föhre	Pinus
Frühlingskirsche	Prunus subhirtella
Gagelstrauch	Myrica
Geißblatt	Lonicera
Gelbholz	Cladrastis
Gewürzstrauch	Calycanthus
Ginster	Cytisus, Genista
Götterbaum	Ailantus
Goldeibe	Taxus baccata aureo-variegata
Golderle	Alnus incana aurea
Goldglöckchen	Forsythia
Goldjohannisbeere	Ribes aureum
Goldregen	Laburnum
Goldröschen	Kerria
Goldsäuleneibe	Taxus baccata fastigiata aureo-variegata
Goldweide	Salix alba tristis
Grautanne	Abies concolor
Hängezitterpappel	Populus tremula pendula
Hagebutte	Rosa rugosa
Hainbuche	Carpinus betulus
Hartriegel	Cornus
Haselnuß	Corylus
Heckenkirsche	Lonicera
Heckenrose	Rosa canina
Heide	Calluna und Erica
Heidelbeere	Vaccinium
Hemlockstanne	Tsuga
Herbstflieder	Buddleia
Hickorynuß	Carya
Himbeere	Rubus
Holunder	Sambucus
Hortensie	Hydrangea
Hülse	Ilex
Hundsrose	Rosa canina
Igelfichte	Picea excelsa echiniformis
Immergrün	Vinca
Indigostrauch	Indigofera

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Jasmin, echter	Jasminum
Jasmin, falscher	Philadelphus
Jelängerjelieber	Lonicera
Johannisbeere	Ribes
Johannisstrauch	Hypericum
Judasbaumblatt	Cercidiphyllum
Kaiserlinde	Tilia pallida
Kanadische Pappel	Populus canadensis
Kartoffelrose	Rosa rugosa
Kastanie	Aesculus
Kastanie, eßbare	Castanea
Kiefer	Pinus
Kirsche	Prunus
Kirschlorbeer	Prunus laurocerasus
Klappernuß	Staphylea
Kletterhortensie	Hydrangea petiolaris
Knöterich	Polygonum
Korkbaum	Phellodendron
Korksilbertanne	Abies arizonica
Kornelkirsche	Cornus mas
Kranzspiere	Stephanandra
Kreuzdorn	Rhamnus
Krimmlinde	Tilia euchlora
Krummholzkiefer	Pinus montana
Kugelahorn	Acer platanoides globosum
Kugelfichte	Picea excelsa nana compacta
Lärche	Larix
Lambertnuß	Corylus max. purp.
Latsche	Pinus montana
Lavendelheide	Andromeda
Lebensbaum	Thuja
Lebensbaumzypresse	Chamaecyparis
Legföhre	Pinus montana pumilio
Linde	Tilia
Lorbeerkirsche	Prunus laurocerasus
Lorbeerpappel	Populus berolinensis
Lorbeerrose	Kalmia
Mädchenkiefer	Pinus parviflora
Maiblumenbaum	Clethra
Maiblumenstrauch	Deutzia
Mammutbaum	Sequoia
Mandelbäumchen	Prunus triloba
Marone	Castanea
Maulbeerbaum	Morus
Mehlbeere	Crataegus, Sorbus
Nordmannstanne	Abies nordmanniana
Ölweide	Eleagnus
Omorikafichte	Picea omorika
Papierbirke	Betula papyrifera
Pappel	Populus
Perückenstrauch	Cotinus
Pfaffenhütchen	Evonymus
Pfefferstrauch	Daphne mezereum
Pfeifenstrauch	Philadelphus
Pfeifenwinde	Aristolochia

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Pfeilginster	Genista saggitalis
Pimpernuß	Staphylea
Prachtglocke	Enkianthus
Purpurginster	Cytisus purpureus
Pyramideneiche	Quercus robur fastigiata
Pyramidenpappel	Populus nigra italica
Quitte, japanische	Chaenomeles
Rainweide	Ligustrum
Ranunkelstrauch	Kerria
Rosmarinseidelbast	Daphne cneorum
Roßkastanie	Aesculus
Rotbuche	Fagus silvatica
Rotdorn	Crataegus oxyacantha paulii
Roteiche	Quercus rubra
Rottanne	Picea exelsa
Rüster	Ulmus
Sadebaum	Juniperus sabina
Säuleneibe	Taxus baccata fastigiata
Säulenwacholder	Juniperus communis
Salweide, echte	Salix caprea mas
Salzstrauch	Halimodendron
Sandbirke	Betula pendula
Sanddorn	Hippophae
Sauerdorn	Berberis
Sauerkirsche	Prunus cerasus
Scharlachdorn	Crataegus coccinea
Scheinakazie	Robinia
Scheinbuche	Nothofagus
Scheineller	Clethra
Scheinfelsenbirne	Exochorda
Scheinhasel	Corylopsis
Scheinquitte	Chaenomeles
Scheinspiere	Holodiscus
Scheinzypresse	Chamaecyparis
Schirmtanne	Sciadopitys
Schlehdorn	Prunus spinosa
Schmetterlingsbusch	Buddleia
Schneeball	Viburnum
Schneebeere	Symphoricarpus
Schneeflockenbaum	Chionanthus
Schneeglöckchenbaum	Halesia
Schneeheide	Erica carnea
Schnurbaum	Sophora
Schönfrucht	Callicarpa
Schwarzerle	Alnus glutinosa
Schwarzkiefer	Pinus nigra austriaca
Seidelbast	Daphne
Selbstklimmer	Parthenocissus
Serbische Fichte	Picea omorika
Silberahorn	Acer saccharinum
Silberglocke	Halesia
Silberölweide	Eleagnus argentea
Silberpappel	Populus alba nivea
Silbertanne	Abies nobilis
Silberweide	Salix alba
Sommerflieder	Buddleia
Sommerlinde	Tilia platyphyllos

Deutscher Name:	Botanischer Name:
Spierstrauch	Spiraea
Spindelbaum	Evonymus
Spitzahorn	Acer platanoides
Stechfichte	Picea pungens
Stechpalme	Ilex
Steinlinde	Phillyrea
Steinlinde	Tilia cordata
Sternmagnolie	Magnolia stellata
Stieleiche	Quercus robur
Strahlenginster	Genista radiata
Strahlengriffel	Actinidia
Strauchgoldregen	Cytisus
Sumach	Rhus
Tamariske	Tamarix
Tränenkiefer	Pinus excelsa
Traubenbirne	Amelanchier
Traubenheide	Andromeda
Traubenholunder	Sambucus racemosa
Traubenkirsche	Prunus padus, Prunus serotina
Trauerbirke	Betula pendula tristis, pendula youngii
Trauerblutbuche	Fagus silvatica purpureo-pendula
Trauerbuche	Fagus silvatica pendula
Trauerweide	Salix alba tristis
Trompetenbaum	Catalpa
Trompetenblume	Campsis
Tulpenbaum	Liriodendron
Ulme	Ulmus
Vogelbeere	Sorbus aucuparia
Vogelkirsche	Prunus avium
Vorfrühlings-alpenrose	Rhododendron praecox
Wacholder	Juniperus
Waldkiefer	Pinus silvestris
Waldrebe	Clematis
Walnuß	Juglans
Wegdorn	Rhamnus
Weichselkirsche	Prunus mahaleb
Weide	Salix
Weigelie	Weigela
Weißbirke	Betula pendula
Weißbuche	Carpinus betulus
Weißdorn	Crataegus monogyna
Weißtanne	Abies nobilis
Weißtanne	Abies concolor
Wilder Wein	Parthenocissus
Wildrose	Rosa
Winterjasmin	Jasminum nudiflorum
Winterlinde	Tilia cordata
Zaubernuß	Hamamelis
Zaunrose, schott.	Rosa rubiginosa
Zeder	Cedrus
Zierapfel	Malus
Zierjohannisbeere	Ribes
Zierkirsche	Prunus
Zitterpappel	Populus tremula
Zürbelkiefer	Pinus cembra
Zwergelfenbein-ginster	Cytisus kewensis
Zwerglatsche	Pinus montana mughus
Zwergmispel	Cotoneaster
Zypresse	Chamaecyparis

Alphabetisches Sachregister

Seite

Abies 63
Acer 16
Actinidia 60
Aesculus 19
Ahorn 16
Ailantus 19
Akazie 52
Akebia 60
Alnus 19
Alpenrose 51
Amelanchier 20
Amorpha 20
Amygdalus 20
Andromeda 20
Apfel 3
Apfelrose 53
Aprikose 4
Aralia 21
Aristolochia 60
Aronia 21
Arundinaria 21
Atlaszeder 63
Azalea 21

Bambus 21
Bastardindigo 20
Baumhasel 29
Baumwürger 60
Beerenobst 5
Berberis 22
Bergahorn 18
Berglorbeer 40
Besenginster 32
Besenheide 25
Betula 23
Birke 23
Birnen 3
Blasenbaum 40
Blasenspiere 45
Blaufichte 69
Blauregen 62
Blautanne 69
Blütenesche 36
Blutbuche 35
Bocksdorn 42
Brombeeren 5
Buche 34
Buchsbaum 25
Buddleia 24
Buschklee 41
Buxus 25

Callicarpa 25
Calluna 25
Calycanthus 26
Campsis 60
Caragana 26
Carpinus 26
Carya 26
Castanea 26
Catalpa 26
Cedrus 63
Celastrus 60
Celtis 27
Cercidiphyllum 27
Chaenomeles 27
Chamaecyparis 63
Chionanthus 27
Christusdorn 36

Seite

Cladrastis 27
Clematis 60
Clethra 27
Cornus 27
Corylopsis 28
Corylus 29
Cotinus 29
Cotoneaster 29
Crataegus 31
Cytisus 31

Daphne 32
Davidia 32
Decaisnea 32
Desmodium 32
Deutzia 32
Dickanthere 44
Diervilla 59
Dorn 31
Douglastanne 72
Duftblume 44

Eberesche 54
Edeltanne 69
Efeu 61
Eibe 72
Eibisch 37
Eiche 49
Eleagnus 32
Elfenbeinginster . . . 31
Enkianthus 33
Erbsenstrauch 26
Erdbeeren 5
Erica 33
Erle 19
Esche 36
Espe 46
Essigbaum 52
Evonymus 33
Exochorda 34

Fächerahorn 17
Fächerblattbaum . . . 65
Färberginster 36
Fagus 34
Faulbaum 47, 50
Feldahorn 16
Felsenbirne 20
Felsenmispel 29
Feuerdorn 49
Fiederspiere 54
Fichte 68
Flieder 56
Flügelnuß 49
Forsythia 35
Fothergilla 36
Fraxinus 36
Fünffingerkraut 46

Geißblatt 42, 61
Geißklee 31
Gelbholz 27
Genista 36
Geweihbaum 36
Gewürzstrauch 25
Ginkgo 65
Ginster 36
Gleditsia 36
Glyzine 62

Seite

Götterbaum 19
Goldglöckchen 35
Goldlärche 72
Goldregen 40
Gymnocladus 36

Hängekirsche 48
Hainbuche 26
Halesia 36
Hamamelis 37
Hartriegel 27
Haselnuß 5, 29
Heckenkirsche 42, 61
Heckenrose 53
Hedera 37, 61
Heide 33
Hemlockstanne 76
Hibiscus 37
Himbeere 5
Hippophae 37
Hochstammrosen . . . 6
Holodiscus 38
Holunder 54
Hortensie 38, 61
Hülse 38
Hickorynuss 26
Hydrangea 38, 61
Hypericum 38

Ilex 38
Indigofera 39
Indigostrauch 39

Jap. Blütenkirsche . 48
Jasmin, falscher 44
Jasminum 39
Jelängerjelieber . . . 61
Johannisbeere 5
Johanniskraut 38
Judasbaumblatt 27
Juglans 5, 39
Juniperus 65

Kaiserlinde 57
Kalmia 40
Kalopanax 40
Kastanie 19
Kerria 40
Kiefer 70
Kirschen 4, 46
Kletterpflanzen 60
Knöterich 62
Koelreuteria 40
Kolkwitzia 40
Koniferen 63
Korktanne 63
Kranzspiere 55
Krummholzkiefer . . 70
Kugelahorn 18

Laburnum 40
Lärche 67
Larix 67
Latschenkiefer 70
Laubgehölze 16
Lavendelheide 20
Lebensbaum 75

Alphabetisches Sachregister

Seite

Legföhre 70
Lespedeza 41
Leucothoe 41
Lieferbedingungen . . 87
Ligustrum 41
Linde 57
Liquidambar 41
Liriodendron 41
Lonicera 42, 61
Lycium 42

Mädchenkiefer . . . 71
Magnolia 42
Mahonia 43
Malus 43
Malvenstrauch 37
Mandel 20
Mehlbeere 54
Menispermum 62
Monatserdbeeren . . . 5
Myrica 44

Nadelhölzer 63
Nordmannstanne . . . 63
Nothofagus 44

Obstbäume 3
Ölweide 32
Omorikafichte 69
Orientfichte 69
Osmanthus 44

Pachysandra 44
Pappel 45
Parrotia 44
Parthenocissus 62
Perückenstrauch . . . 29
Pfaffenhütchen 33
Pfeifenstrauch 44
Pfeifenwinde 60
Pfeilginster 36
Pfirsich 4
Pflaume 4
Phellodendron 44
Philadelphus 44
Phillyrea 44
Photinia 45
Physocarpus 45
Picea 68
Pieris 45
Pinus 70
Platanus 45
Polyantharosen 10
Polygonum 62
Populus 45
Potentilla 46
Prachtglocke 33
Prachtspiere 34
Prunus 46
Pseudolarix 71
Pseudotsuga 71
Pterocarya 49
Pterostyrax 49
Pulverholz 50
Pyracantha 49
Pyramideneiche 50
Pyramidenpappel . . 46

Seite

Quercus 49
Quitte 4

Ranunkelstrauch . . 40
Reifweide 53
Rhabarber 5
Rhamnus 50
Rhododendron 51
Rhus 52
Ribes 52
Robinia 52
Rosen, Hybriden . . 8
Rosen, Wild- 53
Rotbuche 34
Rotdorn 31
Roteiche 49
Rubus 53
Rüster 58

Sadebaum 67
Salix 53
Salweide 53
Sambucus 54
Sandbirke 23
Sanddorn 37
Sauerdorn 22
Sauerkirsche 4
Scharlachdorn 31
Scharlacheiche 49
Schattenmorelle . . . 4
Scheinbuche 44
Scheineller 27
Scheinhasel 28
Scheinquitte 27
Scheinspiere 38
Scheinzypresse 64
Schirmtanne 72
Schlangenhautkiefer . 70
Schlehdorn 48
Schleppenfichte 68
Schlingpflanzen 60
Schlingrosen 14
Schmetterlingsstrauch 24
Schneeball 58
Schneebeere 55
Schneeflockenbaum . 27
Schneeheide 33
Schnurbaum 54
Schönfrucht 25
Schottische Zaunrose . 53
Schwarzerle 19
Schwarzkiefer 70
Sciadopitys 72
Seidelbast 32
Serbische Fichte . . . 69
Sequoia 72
Silberahorn 18
Silberglocke 36
Silberlinde 57
Skimmia 54
Sommerlinde 57
Sophora 54
Sorbaria 54
Sorbus 55
Spierstrauch 55
Spiraea 55
Spitzahorn 17
Stachelbeere 5
Staphylea 55
Stechpalme 38

Seite

Stephanandra 55
Stieleiche 50
Storaxbaum 55
Strahlenginster 36
Strahlengriffel 60
Stranvaesia 55
Strauchrosen 12, 53
Styrax 55
Süßkirsche 4
Sumach 52
Sumpfzypresse 72
Symphoricarpus . . . 55
Syringa 56

Tamarix 57
Tanne 63
Taubenstrauch 32
Taxodium 72
Taxus 72
Tecoma 62
Thuja 75
Tilia 57
Topffichten 68
Tränenkiefer 70
Traubenholunder . . . 54
Traubenkirsche 47, 49
Trauerbirke 24
Trauerbuche 35
Trauergoldweide . . . 53
Trompetenbaum . . . 26
Trompetenblume . . . 60
Tsuga 76
Tulpenbaum 41

Ulmus 58

Vaccinium 58
Viburnum 59
Vitis 62
Vogelbeere 55

Wacholder 65
Waldrebe 60
Walnuß 5, 39
Wegdorn 50
Weichselkirsche 47
Weide 53
Weigelia 59
Weinrebe 5, 62
Weißbuche 26
Weißdorn 31
Weißtanne 63
Wilder Wein 62
Wildrose 53
Winterlinde 57
Wistaria 62

Zaubernuß 37
Zeder 63
Zierapfel 43
Zierrebe 62
Zitterpappel 46
Zwergfichte 68
Zwetsche 4
Zwischenlinde 57
Zürbelkiefer 70

Gehölze mit besonderen Eigenschaften

Vorfrühlingsblüher

Alnus incana aurea
Amelanchier canadensis
Andromeda floribunda
„ japonica
Azalea schlippenbachi

Cornus mas
Corylopsis pauciflora
„ spicata
Cytisus praecox

Daphne mezereum

Forsythia

Hamamelis japonica
„ mollis

Jasminum nudiflorum

Magnolia stellata
Mahonia aquifolium

Osmanthus ilicifolius

Parrotia persica
Prunus amygdalus
Prunus sub. autumnale

Rhododendron praecox

Salix caprea mas
Salix pendulifolium

Viburnum fragrans
„ rhytidophyllum

Gehölze mit farbigem Laub oder farbigem Austrieb

Acer laetum rubrum
„ neg. auratum
„ neg. variegatum
„ palmatum in Sorten
„ plat. reitenbachii
„ plat. schwedleri
Alnus incana aurea

Berberis thun. atropurpurea
„ thun. atropurpurea superba

Catalpa bignon. aurea
Cornus alba spaethii
Corylus maxima atropurpurea

Cotinus cogg. rubrifolia

Eleagnus argentea

Fagus silvatica atrop. (Blutbuche)

Hippophae rhamnoides

Malus floribunda purp.
„ floribunda Eleyi

Physocarpus opul. lutea
Populus alba nivea

Ulmus carpinifolia wredei

Nadelgehölze: blau

Abies arizonica compacta
„ concolor
Cedrus atlantica glauca
„ deodara vert. glauca
Chamaecyparis laws. alumi
Juniperus chin. Blaauw's Varietät

Juniperus chin. glauca Hetzi
„ squamata meyeri
„ virg. glauca
Picea pungens glauca
„ pungens gl. kosteri
Pinus parviflora glauca
„ silv. wateriana

Nadelgehölze: gelb

Chamaecyparis law. stewartii
„ plumosa aurea
„ obtusa crippsii
Juniperus chin. pfitz. aurea
Picea orient. aureo-spicata
Taxus bacc. aureovar.
„ bacc. baronii

Taxus bacc. dovastoni aureo variegata
„ bacc. elegantissima
„ bacc. fast. aurea
„ bacc. fast. aureo-var.
„ bacc. semper aurea
„ bacc. washingtonii
Thuja plicata aurescens

Sommerblühende Laubgehölze

Aesculus parviflora
Aralia elata

Buddleia in Sorten

Calluna in Sorten
Clethra

Fothergilla major
Fraxinus paxiana

Hedera arborea
Hibiscus in Sorten
Holodiscus discolor

Hydrangea in Sorten
Hypericum in Sorten

Indigofera

Kerria

Lespedeza

Potentilla in Sorten

Sorbaria sorbifolia
Syringa microphylla

Tamarix in Sorten

Gehölze mit schönen Herbstfärbungen

Acer carpinifolium
„ ginnala
„ jap. aconitifolium
„ laetum rubrum
„ palmatum in Sorten

Acer platanoides
Amelanchier in Sorten
Aronia floribunda
Azalea pontica

Gehölze mit schönen Herbstfärbungen

Berberis in Sorten
Betula pendula

Cornus florida
Cotinus coggygria
Cotoneaster
Crataegus coccinea
„ monogyna
„ prunifolia

Enkianthus
Evonymus alata
„ oxyphylla
„ sanguinea

Gleditsia triacanthos

Hamamelis in Sorten

Liriodendron tulipifera
Liquidambar styraciflua

Parrotia persica
Parthenocissus

Quercus coccinea
„ palustris
„ rubra

Rhus in Sorten
Ribes floridum

Viburnum opulus
„ tomentosum

Gehölze mit besonders schönem Fruchtbehang

Berberis
„ rubrostilla
„ rubr. Pirate King
„ wilsoniae

Callicarpa gerardiana
Celastrus orbiculatus
Chaenomeles japonica
Cornus mas
„ alba sibirica
Cotinus
Cotoneaster in vielen Sorten
Crataegus in Sorten

Evonymus in Sorten

Hippophae rhamnoides

Ilex in Sorten

Lycium

Magnolia parviflora
Malus in allen Sorten

Photinia
Pyracantha

Rhus in Sorten
viele Rosa mit Hagebutten

Sambucus racemosa
Skimmia japonica
Sorbus in Sorten
Symphoricarpus
Stranvaesia davidiana

Viburnum opulus
„ lantana

Immergrüne Laubgehölze

Andromeda in Sorten
Azalea japonica in Sorten

Berberis candidula
„ gagnepaini
„ hookeri
„ julianae
„ stenophylla
„ verruculosa
Buxus in Sorten

Calluna in Sorten
Cotoneaster dammeri
„ frigida vicaryi
„ hybr. pendula
„ salicifolia floccosa
„ wardii

Eleagnus pung. ebbingei
Erica in Sorten
Evonymus fortunei
„ fort. vegeta

Ilex in Sorten

Kalmia in Sorten

Leucothoe catesbaei
Ligustrum vul. atrovirens
Lonicera pileata

Mahonia in Sorten

Osmanthus ilicifolius

Prunus laur. in Sorten
Pyracantha in Sorten

Rhododendron in Sorten

Skimmia japonica

Viburnum
„ burkwoodi
„ rhytidophyllum

Gehölze mit zierlicher und zierender Belaubung

Acer ginnala
„ japonicum
„ palmatum in Sorten
„ saccharinum lacin.
Aesculus parviflora
Ailantus altissima
Alnus glut. laciniata
Aralia elata

Catalpa in Sorten
Cercidiphyllum japonicum
Cladrastis lutea
Corylopsis
Cotinus in Sorten
Cotoneaster in Sorten

Fagus silv. asplenifolia

Gleditsa triacanthos

Holodiscus

Juglans cordiformis

Koelreuteria pan.

Liquidambar styraciflua
Liriodendron

Nothofagus

Pterocarya
Rhus in Sorten
Robinia tortuosa
Rosa moyesi
„ omeiensis pteracantha

Rubus odoratus

Sophora japonica
Sorbaria in Sorten

Gehölze für bestimmte Verwendungsmöglichkeiten

Heckenpflanzen, für höhere Hecken geeignet	Acer campestre	Lonicera tatarica „ xylosteum
	Carpinus betulus	
a) laubabwerfend	Chaenomeles lagenaria	Philadelphus in Sorten
	Cornus mas „ sanguinea	Populus berolinensis „ nigra italica
	Corylus avellana	
	Cotoneaster bullata „ dielsiana „ divaricata „ multiflora	Prunus „ mahaleb „ serotina „ spinosa
	Crataegus coccinea „ monogyna	Ribes sanguineum Rosa rubiginosa
	Deutzia in Sorten	Spiraea arguta „ vanhouttei
	Fagus silvatica	Syringa vulgare
	Larix in Sorten	Tilia cordata
	Ligustrum ovalifolium „ vulgare „ vulg. atrovirens	Viburnum opulus
b) Immergrün	Ilex in Sorten	Picea excelsa „ omorika
	Prunus laur. in Sorten	Pseudotsuga taxifolia
	Chamaecy law. alumi „ pis. plumosa „ pis. plumosa aurea	Taxus bacc. in verschiedenen Sorten Thuja in Sorten
Heckenpflanzen für kleine Hecken und Einfassungen	Berberis thunbergii „ thunbergii atrop. „ thunbergii atrop. nana „ wilsoniae „ in verschied. beerentragenden Sorten	Philadelphus in niedrigen Sorten
a) laubabwerfend		Potentilla
		Ribes alpinum Rosa rugosa
	Chaenom. japonica	Spiraea Antony Waterer „ thunbergii
	Deutzia gracilis	
b) immergrün	Berberis buxifolia Buxus suffruticosa	Mahonia
		Pyracantha coccinea
	Evonymus fortunei radicans „ fortunei vegeta	Pinus montana „ montana mughus „ montana pumilio
	Ilex crenata	
	Lonicera pileata	
Schattenverträgliche Gehölze	Acer campestre Amelanchier in Sorten	Ligustrum in Sorten Lonicera in Sorten
a) Laubgehölze	Buxus in Sorten	Prunus padus „ serotina „ virginiana
	Carpinus betulus Cornus alba „ mas „ sanguinea Corylus avellana Crataegus monogyna	Rhododendron in Sorten Ribes alpinum „ sanguineum
		Sambucus in Sorten Sorbus in Sorten Syringa vulgaris
	Evonymus europaea	
	Ilex in Sorten	Viburnum opulus
b) Nadelgehölze	Juniperus sabina „ pfitzeriana	Taxus baccata Tsuga canadensis
	Picea orientalis	

Windschutzgehölze

a) Laubgehölze

Acer platanoides
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Fagus silvatica
Fraxinus excelsior
Hippophae rhamnoides
Ligustrum vulgare
Populus alba
Populus canadensis
„ tremula
Prunus mahaleb
„ serotina
„ padus
Robinia pseudoacacia
Rosa rugosa
Salix alba
„ , starkwüchsige Sorten
Sorbus intermedia
Syringa vulgaris
Tilia cordata

b) Nadelgehölze

Picea pungens
Pinus montana
Pinus nigra austriaca
„ silvestris

Rauchharte Gehölze

a) sommergrün

Acer pseudoplatanus
„ in allen Arten
Aesculus carnea
„ parviflora
Alnus in Sorten
Amelanchier in Sorten
Azalea in Sorten
Berberis in laubabwerfenden Sorten
Betula in Sorten
Buddleia davidii
Carpinus betulus
Catalpa bignonioides
Chaenomeles in Sorten
Cornus alba
„ sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster in Sorten
Crataegus in Sorten
Deutzia in Sorten
Eleagnus in Sorten
Evonymus in Sorten
Fagus in Sorten
Forsythia in Sorten
Fraxinus in Sorten
Hamamelis in Sorten
Hydrangea in Sorten
Jasminum nudiflorum
Juglans in Sorten
Kerria
Larix in Sorten
Ligustrum in Sorten
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Lonicera in Sorten
Magnolia in Sorten
Malus in Sorten
Morus alba
Parrotia persica
Philadelphus in Sorten
Physocarpus in Sorten
Platanus acerifolia
Populus in Sorten
Prunus avium
„ padus
Pterocarya fraxinifolia
Quercus palustris
„ rubra
Rhamnus in Sorten
Rhus in Sorten
Robinia in Sorten
Rosen-Wildarten
Salix in Sorten
Sambucus in Sorten
Sorbaria sorbifolia
Sorbus in Sorten
Spiraea in Sorten
Viburnum in Sorten
Weigelia in Sorten

b) immergrün

Andromeda floribunda
„ japonica
Berberis in Sorten
Buxus in Sorten
Cotoneaster in Sorten
Evonymus fortunei radicans
„ fort. vegeta
Ilex in Sorten
Kalmia in Sorten
Leucothoe catesbaei
Mahonia aquifolium
Pachysandra terminalis
Prunus laur. in Sorten
Pyracantha coccinea
Rhododendron in Sorten
Vinca minor

c) Rauchharte Schlingpflanzen

Aristolochia durior
Celastrus
Clematis in Sorten
Hedera helix
„ helix arborescens
Hydrangea scandens
Lonicera in Sorten
Parthenocissus in Sorten
Wistaria sinensis
„ sinensis alba

d) Rauchharte Koniferen

Abies concolor
„ nordmanniana
Juniperus sabina
„ chin. pfitzeriana
Picea omorika
Picea orientalis
„ pungens
Pinus nigra austriaca
„ montana
Pseudotsuga taxifolia
Taxus baccata

Bodenbedeckungspflanzen

Calluna in Sorten
Cotoneaster adpressa
„ dammeri
„ horizontalis
„ adpressa praecox
Erica in Sorten
Evonymus fortunei in Sorten
Juniperus horizontalis
Juniperus sab. tamariscifolia
und andere flachwachsende Sorten
Hedera in Sorten
Hypericum in Sorten
Pachysandra terminalis
Vinca minor

Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

Allgemeines

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in Deutscher Mark (DM) ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Baumschule haben die Listenpreise keine Gültigkeit.
3. Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.
4. Der 10-Stück-Preis wird berechnet von 10—49 Stück, der 100-Stück-Preis von 50—499 Stück, der 1000-Stück-Preis bei Abnahme von 500 Stück einer Art, Form und Sorte.

Versand und Verpackung

5. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
6. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu verpacken, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken. Die einzelnen Lieferposten sind bei Versand kostenfrei so zu bezeichnen oder zu trennen, daß Unklarheiten bei sachgemäßem Auspacken der Ballen oder Waggonladungen nicht eintreten können.
7. Die Verpackung ist dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn zu berechnen und braucht nicht zurückgenommen zu werden.

Rollgeld und Verpackungskosten

8. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Seine Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten können nachgenommen werden.

Gewährleistung

9. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch ausdrücklich die Übernahme einer Anwachsgewähr, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden.
10. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden oder dem Lieferanten nicht grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
11. Die Gewähr für Echtheit der Sorten und bei Obstbäumen der geforderten Unterlagen wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst und Rosenpflanzen und anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mängelrügen

12. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Ersatz

13. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
14. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung 50 DM nicht übersteigt.
15. Bei allen Baumschulpflanzen können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verbeten ist.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd anzugeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig.
18. Für alle Lieferungen sind die vorstehenden Güteklassen und Grundmaße bindend.

Erfüllungsort, Gerichtsstand

19. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Ort der Niederlassung des Lieferbetriebes, sofern in den Lieferbedingungen des einzelnen Lieferbetriebes keine besonderen Bestimmungen hierfür getroffen sind.

Schiedsgericht

20. Bei fachlichen Streitigkeiten (z. B. über Pflanzenqualität, Verpackung, verspätete Lieferung) zwischen Mitgliedern des BdB. entscheidet das Bundesschiedsgericht endgültig. Streitigkeiten rechtlicher Art (z. B. Preisvereinbarungen, Zahlungen usw.) entscheidet das ordentliche Gericht.
21. Weitere Lieferbedingungen können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden, sind aber vorstehenden Bestimmungen anzuhängen.

Baumschulen

LORENZ VON EHREN

Hbg.-Nienstedten, Kanzleistr. 48



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)